

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-alienware-34-monitor-aw3425dw-34inch-wqhd-qd-oled-2xhdm-dp-3xusb-3yppg-ae-p-297367.html>



DELL Alienware 34 Monitor AW3425DW 34inch WQHD QD- OLED 2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE

Cena brutto	2 977,10 zł
Cena netto	2 420,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48057858
Kod producenta	210-BRTW

Opis produktu

Opis

Monitor gamingowy Dell Alienware 34 240 Hz QD-OLED AW3425DW poprawia wrażenia z gier i multimediiów dzięki 34-calowemu wyświetlaczowi Quantum Dot OLED. Oferując natywną rozdzielczość 3440 x 1440, monitor ten zapewnia obraz o jasności 1000 cd/m² i współczynniku kontrastu 1500000:1. Ultraszybki czas reakcji wynoszący 0,03 ms zapewnia płynną rozgrywkę z minimalnym efektem ghostingu, co ma kluczowe znaczenie w grach konkurencyjnych. Monitor obsługuje szeroki zakres kolorów, obejmujący 99,3% gamy kolorów DCI-P3, co pozwala na realistyczne odwzorowanie kolorów. Oprócz wysokiej wydajności monitor Alienware jest kompatybilny z technologią adaptacyjnej synchronizacji NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro, dzięki czemu można go dostosować do różnych konfiguracji gier. Wszechstronna konstrukcja umożliwia regulację wysokości, pochylenie i obrót, zapewniając ergonomiczną pozycję. Z myślą o zmniejszeniu zmęczenia oczu monitor wyposażono w takie funkcje, jak technologia Low Blue Light i ComfortView Plus. Konfigurowalne tryby gry, w tym tryby FPS i RPG, ułatwiają przełączanie się między różnymi rodzajami rozgrywki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Ekran o przekątnej 34 cali i natywnej rozdzielczości 3440 x 1440 zapewnia szczegółowy i żywy obraz, który poprawia wrażenia z gier i oglądania. Technologia Quantum Dot OLED zapewnia bogate kolory i głębokie kontrasty, przekształcając każdą klatkę w wizualny spektakl.

- **Płynna rozgrywka**

Dzięki pionowej częstotliwości odświeżania do 240 Hz i czasowi reakcji wynoszącemu 0,03 ms monitor ten minimalizuje rozmycie ruchu i opóźnienia. Gracze mogą cieszyć się płynną i responsywną rozgrywką, co sprawia, że monitor idealnie nadaje się do szybkich sesji gamingowych.

- **Technologia Adaptive-Sync**

Monitor jest kompatybilny z technologiami NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro, co pozwala na płynną rozgrywkę bez zacięć. Technologia ta synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością odświeżania karty graficznej, zmniejszając zacięcia i poprawiając wydajność.

- **Ergonomiczna regulacja**

Monitor Alienware oferuje regulację wysokości, pochylenia i obrotu, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować pozycję oglądania do własnych potrzeb, zapewniając komfort podczas długich sesji grania lub pracy. Ta elastyczność sprzyja zdrowszej postawie i zmniejsza zmęczenie.

- **Funkcje ochrony wzroku**

Dzięki technologii Low Blue Light i Dell ComfortView Plus monitor skutecznie ogranicza szkodliwe promieniowanie niebieskie. Funkcja ta została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu komfortu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu monitor nadaje się zarówno do gier, jak i do pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL Alienware 34 Monitor AW3425DW 34inch WQHD QD-OLED 2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE
Alienware AW3425DW - Monitor OLED - gaming - zaokrąglony - 34" (34.2" widoczny) - 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz - 1000

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ ceny:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms -
2xHDMI, DisplayPort - BTO - z 3 years Basic Hardware Service
with Advanced Exchange

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2220414>

Klasa F

Klasa F

34"

34.2"

Tak (1800R)

AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA
Adaptive-Sync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 240 Hz

0.2315 mm

110

1000 cd/m²

1500000:1

DisplayHDR 400 True Black

1,07 miliarda kolorów

99.3% DCI-P3 (CIE 1976)

0,03 ms (szary-do-szarego)

48 - 240 Hz

27 - 389 kHz

Tak

178

178

Antyrefleks

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, bezręczowy, szkło
niezawierające arsenu, technologia Low Blue Light, Dell
ComfortView Plus, tryb konsolowy, 3 personalizowane tryby
gry, FPS Mode, tryb MOBA, RPG Mode, RTS Mode, Tryb
Sportowy, technologia Flicker Free, kąt nachylenia ±5°,
dokładność kolorów Delta E81.415 cm x 23.2 cm x 55.508 cm - z podstawką (najwyższa
pozycja)

8.14 kg

2 x HDMI

DisplayPort 1.4

USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)

USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)

USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W)

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+21

40

110 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj
interfejs VESA

Naklejka Alienware, ściereczka z mikrofibry

1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel HDMI - 1.8 m

1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB z Typ A na Typ
B - 1.8 m

Plug and Play, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3,

ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, RoHS
BTO

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

31 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	36.7 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	190 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Alienware Command Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 814.15 mm - głębokość: 23.2 cm - wysokość: 44.508 cm - waga: 8.14 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 814.15 mm - głębokość: 23.2 cm - wysokość: 55.508 cm - waga: 8.14 kg Bez podstawki - szerokość: 814.15 mm - głębokość: 11.123 cm - wysokość: 36.155 cm - waga: 5.09 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	81.415 cm
Głębokość transportowa:	23.2 cm
Wysokość transportowa:	55.508 cm
Waga transportowa:	12.99 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.