

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-c5519qa-546inch-4k-led-1386cm-hdmi-dp-vga-usb-rs232-rj45-black-3ybwae-p-190256.html>



DELL C5519QA 54.6inch 4K LED 138.6cm HDMI DP VGA USB RS232 RJ45 Black 3YBWAE

Cena brutto	3 885,38 zł
Cena netto	3 158,84 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46167140
Kod producenta	210-BFUB

Opis produktu

Opis

Zacieśniaj współpracę, nie tracąc kontroli nad spotkaniem, dzięki temu wielkoformatowemu monitorowi 4K.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Olsniewająca jakość obrazu, oszałamiające prezentacje**

Obraz i tekst są niezwykle wyraźne na wielkoformatowym monitorze, który obsługuje rozdzielczość 4K i został zoptymalizowany pod kątem wyświetlania tekstu.

- **Dynamiczne kolory, wyraźne szczegóły**

Dzięki szerokiemu kątowni widzenia 178°/178° cały Twój zespół dostrzeże szczegóły i żywe kolory z każdej strony pomieszczenia.

- **Docieranie do publiczności**

Tchnij życie w każdy materiał filmowy lub dźwiękowy dzięki dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 10 W.

- **Brak opóźnień**

Bezproblemowe prowadzenie spotkań jest łatwe dzięki szerokiemu zakresowi portów, które umożliwiają łatwe podłączanie urządzeń i przełączanie się między prezenterami.

- **Prostsza kontrola**

Korzystaj z automatycznego wybudzania i wyłączenia monitora oraz innych urządzeń w przypadku podłączenia do kompatybilnych urządzeń obsługujących technologię HDMI CEC.

- **Bezproblemowe zarządzanie**

Porty RJ-45 i RS232 umożliwiają wygodne zarządzanie monitorami za pośrednictwem sieci lub systemów sterowania w sali spotkań.

- **Blokowanie ustawień**

Ogranicz zmiany ustawień wyświetlacza w miejscach, z których korzysta wiele osób, dzięki trybowi blokady umożliwiającemu zespołowi IT zarządzanie ustawieniami menu i zasilania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w trybie aktywności:

Klasa przekątnej:

Przekątna:

Użytek handlowy:

Tuner TV:

DELL C5519QA 54.6inch 4K LED 138.6cm HDMI DP VGA USB
RS232 RJ45 Black 3YBWAE

Dell C5519QA - 55" Klasa Przekątnej (54.6" widoczny)
wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - konferencja - 4K UHD
(2160p) 3840 x 2160

36 miesięcy w miejscu instalacji

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED

200 wat

120 wat

55"

54.6"

Tak - konferencja

Brak tunera

Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	2 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15), DisplayPort, USB 3.0
Wzbogacanie Obrazu:	72% Color Gamut (CIE 1931)
Wymiary:	Panel
Szerokość:	124.1 cm
Głębokość:	6.48 cm
Wysokość:	72.15 cm
Waga:	20.5 kg
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	VA
Rozstaw Pikseli:	0.315 mm
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlenie LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 3H, mgietka 2%
Współczynnik kontrastu obrazu:	4000:1
Współczynnik dymicznego kontrastu:	4000:1
Jaskrawość:	350 cd/m²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Cechy dodatkowe:	Wsparcie 10-bit
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	400 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	5
Pilot	
Typ:	Pilot
Połączenia	
Typ przyłączy:	2 x HDMI DisplayPort Wejście VGA Wejście sygnału audio Wyjście sygnału audio Port USB 3.0 do podłączania urządzenia nadrzędnego 3 x USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego RS-232 USB tylko zasilanie) LAN
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot, 3 x siodła do drutów
Dołączone przewody:	Kabel VGA - 3 m Kabel HDMI - 3 m Kabel SuperSpeed USB - 3 m Kabel DisplayPort - 3 m RoHS
Zgodność z normami:	
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Usługi powiązane:	3 lata Advanced Exchange Service
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport):	27.57 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.