

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-e2725h-270inch-fhd-va-dp-vga-black-3ybwa-e-p-270345.html>



DELL E2725H 27.0inch FHD VA DP VGA Black 3YBWAE

Cena brutto **470,27 zł**

Cena netto **382,33 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **1-3 dni**

Numer katalogowy **47338687**

Kod producenta **210-BNJP**

Opis produktu

Opis

Dell E2725H to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności i komfortu wizualnego w każdej konfiguracji biurowej. Wyposażony w rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 i zaawansowaną technologię Flicker-Free, monitor ten zapewnia płynne oglądanie przy zmniejszonym zmęczeniu oczu. Szerokie kąty widzenia do 178 stopni zapewniają dokładność kolorów i wyrazistość obrazu w różnych pozycjach, dzięki czemu monitor nadaje się do pracy zespołowej. Dzięki jasności 300 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 3000:1, obrazy ożywają z żywymi szczegółami. Powłoka przeciwoodbłaskowa minimalizuje odbicia, zapewniając ostrość obrazu. Monitor obsługuje szereg opcji łączności, w tym VGA i DisplayPort, umożliwiając wszechstronną integrację z istniejącymi systemami. W połączeniu z energooszczędnymi funkcjami i zgodnością z normami środowiskowymi, Dell E2725H równoważy wydajność i zrównoważony rozwój bez uszczerbku dla jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyraźny obraz**

27-calowy wyświetlacz Full HD zapewnia wyraźny obraz w natywnej rozdzielczości 1920 x 1080, dzięki czemu obrazy i tekst są ostrzejsze i bardziej szczegółowe.

- **Lepsze wrażenia z oglądania**

Dzięki współczynnikowi kontrastu 3000:1 i jasności 300 cd/m², monitor zapewnia żywe kolory i głęboką czerń, dzięki czemu treści multimedialne są jeszcze przyjemniejsze.

- **Wygoda podczas długiego użytkowania**

Technologia Flicker-free i antyodblaskowy ekran oznaczają mniejsze zmęczenie oczu podczas długich okresów pracy, dostosowując się do potrzeb użytkowników spędzających wiele godzin przed ekranem.

- **Elastyczna łączność**

Monitor obsługuje zarówno połączenia VGA, jak i DisplayPort, zapewniając wszechstronne opcje dla różnych urządzeń i zapewniając kompatybilność ze starszymi systemami.

- **Zrównoważona konstrukcja**

Dell E2725H posiada certyfikat ENERGY STAR i spełnia różne normy środowiskowe, co czyni go odpowiedzialnym wyborem dla świadomych ekologicznie nabywców.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL E2725H 27.0inch FHD VA DP VGA Black 3YBWAE
Dell E2725H - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
@ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - z
3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po
diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/q/1950745>

Klasa D

27"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz)

Rozstaw pikseli:	0.3114 mm
Pikseli na cal:	81
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Tryb Eye comfort, projekt z wąską fasetą, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, HDCP, technologia Flicker Free, Dell ComfortView Plus, podświetlanie krawędziowe LED, Szeroki Kąt Patrzenia
Wymiary (szer./głęb./wys.):	62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm - z podstawką
Waga:	4.48 kg
Złącza	
Interfejsy:	VGA DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m RoHS, Plug and Play, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, NFPA 99, TCO Certified Edge Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	17 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	30 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 62.33 cm - głębokość: 18.829 cm - wysokość: 45.89 cm - waga: 4.48 kg Bez podstawki - szerokość: 62.33 cm - głębokość: 5.041 cm - wysokość: 37.087 cm - waga: 3.76 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	6.8 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	183 emisje węgla w kg (UE)
Produkcja (kg CO2e):	82.28
Logistyka (kg CO2e):	9.47
Eksploatacja (kg CO2e):	121.44
EOL (kg CO2e):	4.88
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.