

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-latitude-7440-2in1-14inch-fhd-touch-i7-1365u-16gb-512gb-ssd-fpr-scr-bk-w11p-3yps-aluminium-p-200981.html>



DELL Latitude 7440 2in1 14inch FHD Touch i7-1365U 16GB 512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS Aluminium

Cena brutto	9 481,79 zł
Cena netto	7 708,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46324354
Kod producenta	N022L744014EMEA_2IN1_VP

Opis produktu

Opis

Możesz pracować z dowolnego miejsca dzięki inteligentnemu i bezpiecznemu notebookowi biznesowemu zaprojektowanemu z myślą o produktywności w podróży.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka wydajność**
Doskonała optymalizacja zapewniająca idealną równowagę lub wydajność, czas pracy na baterii i chłodzenie.
- **Ulepszony wyświetlacz**
Funkcja ComfortView Plus zapewnia żywe kolory i zmniejszoną emisję szkodliwego niebieskiego światła.
- **Wysoki współczynnik proporcji obrazu do obudowy**
Ekran notebooka Latitude ma cienkie ramki i zajmuje niemal całą powierzchnię panelu, co pozwala uzyskać maksymalnie duży obszar roboczy przy małych wymiarach urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

DELL Latitude 7440 2in1 14inch FHD Touch i7-1365U 16GB
512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS

Opis:

Dell Latitude 7440 - Z klapką - Intel Core i7 1365U / 1.8 GHz -
vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Graphics - 16 GB
RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" 1920 x 1200 (Full HD) -
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - szary - z 3 Lata ProSupport

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ produktu:

Komputer przenośny - z klapką
Windows 11 Pro - Multi-language

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Core i7 (13th Gen) 1365U / 1.8 GHz
5.2 GHz

Max Turbo Speed:

10-rdzeniowy

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna L3 - 12 MB

Pamięć podręczna:

Technologia platformy:

Intel vPro Enterprise

Cechy:

Intel Smart Cache

Pamięć

RAM:

16 GB (dostarczona pamięć jest wlutowana)

Technologia:

LPDDR5 SDRAM

Szybkość:

4800 MHz

Szybkość Znamionowa:

4800 MHz

Główna pamięć:

512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVMe Express (NVMe)

Wyświetlacz

Typ:	14"
Rozdzielczość:	1920 x 1200 (Full HD)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Szeroki ekran:	Tak
Gęstość pikseli (ppi):	161
Jasność obrazu:	300 cd/m ²
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Charakterystyka:	Przeciwoślepieniowy, antyrefleks, plamoodporny, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, 6-bit + FRC Color Depth, kąt patrzenia w pionie ±88°, kąt patrzenia w poziomie ±88°, rozstaw pikseli 0,157 mm
Audio & Video	
Procesor graficzny:	Intel Iris Xe Graphics
Cechy systemu video:	Działa jako grafika Intel UHD (pamięć single-channel)
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080, 640 x 360
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Migawka prywatności, aparat IR, aparat RGB, 80 stopni, 86,6 stopnia (kamera IR)
Dźwięk:	Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej
Kodek:	Realtek ALC3281
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa litowo-jonowa
Pojemność:	57 Wh
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Wyjście:	65 wat, 5 / 9 / 15 / 20 V
Połączenia & Rozszerzenie	
Interfejsy:	HDMI 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Słuchawki/mikrofon combo jack
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna)
Różne	
Kolor:	Szary
Zintegrowane opcje:	Przyspieszeniomierz, czujnik gyro, czujnik Halla
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
Cechy:	ExpressCharge
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz USB-C
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	31.3 cm x 22.275 cm x 1.821 cm
Waga:	1.322 kg
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Lata ProSupport
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	110 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	160 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.66 g @ RMS (random)
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.