

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-latitude-9450-2in1-14inch-qhd-touch-ultra-7-165u-vpro-32gb-1tb-ssd-fpr-ircam-bk-w11p-3yps-p-262594.html>



DELL Latitude 9450 2in1 14inch QHD+ Touch Ultra 7 165U vPro 32GB 1TB SSD FPR IRCAM BK W11P 3YPS

Cena brutto	13 484,39 zł
Cena netto	10 962,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47277817
Kod producenta	N006L945014EMEA_2IN1_VP

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Pamięć

RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Ekran dotykowy:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

DELL Latitude 9450 2in1 14inch QHD+ Touch Ultra 7 165U vPro 32GB 1TB SSD FPR IRCAM BK W11P 3YPS
Dell Latitude 9450 2-in-1 - Z klapką - Intel Core Ultra 7 - 165U / do 4.9 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC, Class 35 - 14" IPS ekran dotykowy 2560 x 1600 (QHD+) - Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) - Wi-Fi 7 - grafitowy - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer przenośny - Tak - z klapką
Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 (Series 1) 165U / 1.7 GHz

4.9 GHz

12-rdzeniowy

12 MB

32 GB (dostarczona pamięć jest wlutowana)

LPDDR5X SDRAM

7467 MHz

7467 MHz

1 TB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVMe Express (NVMe), ogniwo o trzech poziomach (TLC), Class 35

14" - IPS

Tak

2560 x 1600 (QHD+)

60 Hz

Tak

161

500 cd/m²

88

88

Paleta Kolorów:
Charakterystyka:**Audio & Video****Procesor graficzny:****Aparat fotograficzny:****Rozdzielczość:****Rozdzielczości wideo:****Klatki na sekundę:****Cechy kamery:****Dźwięk:****Zgodność z normami:****Wejście****Typ:****Podświetlenie Klawiatury:****Cechy:****Komunikacja****Bezprzewodowe:****Kontroler bezprzewodowy:****Charakterystyka:****Bateria****Technologia:****Waga:****Pojemność:****Adapter AC****Wejście:****Wyjście:****Połączenia & Rozszerzenie****Szczegóły Interfejsu:****Oprogramowanie****Dołączone oprogramowanie:****Różne****Kolor:****Zintegrowane opcje:****Ochrona:****Cechy:****Ochrona przeciwkradzieżowa:****Typ Gniazda Zabezpieczającego:****Akcesoria w zestawie:****Zgodność z normami:****Wymiary i waga****Wymiary (szer./głęb./wys.):****Waga:****Informacje o Zrównoważonym Rozwoju****Certyfikat TCO:****Ślad Węglowy:****Produkcja (kg CO2e):****Logistyka (kg CO2e):****Eksplatacja (kg CO2e):****EOL (kg CO2e):****Gwarancja producenta****Usługi w pakiecie:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:****Odporność na wstrząsy (podczas pracy):****Odporność na drgania (podczas pracy):****100% sRGB****Antyrefleks, plamoodporny, czas reakcji 35 ms, technologia Low Blue Light, rozstaw pikseli 0,15 mm, Dell ComfortView Plus, obsługa pióra****Intel Graphics****Tak - 1920 x 1080****2,07 Mpx (standard), 0,18 Mpx (podczerwień)****1920 x 1080****60 klatki/sek****Migawka prywatności, kamera IR/RGB, Temporal Noise****Reduction, Express Sign-In, Intelligent Privacy, 82,2 stopnia, 78,1 stopnia (kamera IR)****Cztery głośniki, mikrofon macierzy podwójnej****Wave MAXXAudio Pro****Klawiatura, ClickPad****Tak****Odporna na rozlanie płynu, mini podświetlenie LED, klawiatura zero-lattice, Haptyczny Gładzik do Współpracy, skrót klawiszowy SI****Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be****Intel WI-FI 7 BE200****Funkcja dual stream (2x2)****3 ogniwa****240 g****60 Wh****AC 100-240 V (50/60 Hz)****65 wat, 5 / 9 / 15 / 20 V****3 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery)****Słuchawki/mikrofon combo jack****Microsoft Office (wersja próbna)****Grafitowy****Przyspieszeniometer, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, magnetometr, czujnik Halla, czujnik otwartej pokryw, żyroskop, eCompass****Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców****ExpressCharge, ExpressChargeBoost****Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)****Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina****Zasilacz USB-C****FIPS 140-2, TCG Certified****31.05 cm x 21.5 cm x 1.628 cm****1.53 kg****-****120 kg carbon emissions****93****6****18****3****3 Lata ProSupport****0 °C****35 °C****10-90% nieskroplone****140 g @ 2 ms half-sine impulsu****0.66 g @ RMS (random)**

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.