

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-optiplex-7010-sff-plus-180w-i7-13700-8gb-512gb-ssd-no-wifi-kb-mouse-w11p-3yps-vpro-p-232749.html>



DELL Optiplex 7010 SFF Plus 180W i7-13700 8GB 512GB SSD No Wifi Kb & Mouse W11P 3YPS vPro

Cena brutto	4 740,89 zł
Cena netto	3 854,38 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46605626
Kod producenta	N01007010SFFPEMEA_VP

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągający przepływ pracy**
Pracuj bez przerw dzięki urządzeniom, które płynnie łączą się i współdziałają.
- **Część portfolio Dell Trusted Devices**
OptiPlex oferuje ochronę przed, pod i nad systemem operacyjnym, zapewniając kompleksową strukturę obrony przed ewoluującymi zagrożeniami.
- **Zaufane zabezpieczenia**
Oprogramowanie układowe TPM, blokada bezpieczeństwa, przełącznik antywłamaniowy i osłony kabli zapewniają bezpieczeństwo systemu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL Optiplex 7010 SFF Plus 180W i7-13700 8GB 512GB SSD
No Wifi Kb & Mouse W11P 3YPS vPro
Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i7 13700 / 2.1 GHz - vPro -
RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE -
Win 11 Pro - monitor: brak - czarny - z 3 Lata ProSupport

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Technologia platformy:

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Intel vPro Platform

Komputer osobisty

3 Lata ProSupport

Mały współczynnik kształtu

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Czarny

Intel Core i7 (13th Gen) 13700

2.1 GHz

5.1 GHz

16-rdzeniowy

1

1

Intel Q670

30 MB

30 MB

8 GB / 128 GB (maks.)

Technologia:	DDR5 SDRAM
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy konfiguracji:	1 x 8 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2
Pojemność:	1 x 512 GB
Typ interfejsu:	PCI Express
Cechy:	NVM Express (NVMe)
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics 770
Interfejsy wideo:	DisplayPort
Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Dołączone głośniki:	1
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	Dell KB216 Multimedia Keyboard
Interfejs:	USB
Mysz	
Nazwa myszy:	Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologia:	Optyczna
Interfejs:	USB
Praca w sieci	
Kontroler ethernet:	Intel I219-LM
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line Wewnętrzny 3,5" Wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - połowa wysokości 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - połowa wysokości (otwarte zakończenie) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (na WLAN) 1 M.2 Card - 2230 (na SSD) 1 M.2 Card - 2280 (na SSD)
Interfejsy:	1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 przód) 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu, 1 z tyłu) 2 x USB 2.0 (2 przód) (jeden element z PowerShare) 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 tylne) 2 x USB 2.0 (2 tylne) (obsługa SmartPower On) 1 x słuchawki/mikrofon (1 przód) 1 x wyjście/wejście liniowe audio (1 tylne) 3 x DisplayPort 1.4a
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik antywłamaniowy obudowy, osłona kabla z blokadą
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Moc wyjściowa:	180 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Windows 11 Pro
Oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna)
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Desktops 9
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.26 cm
Głębokość:	29.28 cm
Wysokość:	29 cm

Waga:	3.896 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.