

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2723qe-2696inch-4k-uhd-ips-led-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45-4xusb-5ybwae-p-193131.html>



DELL P2723QE 26.96inch 4K UHD IPS LED HDMI DP USB-C Hub RJ-45 4xUSB 5YBWAE

Cena brutto	2 015,91 zł
Cena netto	1 638,95 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4510664
Kod producenta	210-BDFZ/5Y

Opis produktu

Opis

Ciesz się wysoką produktywnością na 27-calowym monitorze 4K z wieloma opcjami łączności i funkcjami ComfortView Plus. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **W trosce o wzrok**

ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.

- **Wygodna regulacja**

Ciesz się wygodą dzięki możliwości przechylania, obracania i regulacji wysokości monitora (maks. 150 mm) w celu uzyskania optymalnego komfortu oglądania.

- **Większa produktywność**

Wystarczy, że naciśniesz przycisk zasilania monitora, a dzięki funkcji synchronizacji zasilania uruchomisz jednocześnie monitor i podłączony do niego komputer Dell, nawet jeśli pokrywa notebooka jest zamknięta. Zgodność z wybranymi komputerami firmy Dell.

- **Porządek na biurku**

Twój monitor może działać jako centrum produktywności dzięki portowi RJ45 do połączenia przewodowego z siecią Ethernet i USB-C z możliwością zasilania mocą do 90 W - a to wszystko bez bałaganu na biurku.

- **Stała produktywność**

Funkcja EasyArrange pomaga szybko rozmieścić okna wielu aplikacji na dostępnych ekranach. Można wybrać jeden z 38 gotowych układów i spersonalizować nawet 5 okien, co znacząco ułatwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie.

- **Płynne przejścia**

Funkcja automatycznego przywracania zapamiętuje układ okien i aplikacji po przerwaniu pracy oraz przywraca stan końcowy nawet po odłączeniu monitora.

- **Wygodne skróty**

Skróty klawiszowe pozwalają łatwo konfigurować ustawienia zarządzania wyświetlaczem, co pozwala oszczędzić jeszcze więcej czasu i umożliwić szybsze rozpoczęcie pracy.

- **Zarządzanie na wiele sposobów**

Dzięki raportom dotyczącym zarządzania zasobami kierownik działu IT może szybko rejestrować i śledzić informacje o monitorach oraz konfigurować jednocześnie wiele z nich w ramach jednego procesu.

- **Standardy dotyczące ochrony środowiska**

Monitor jest wykonany w 85% z PCR (tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu odpadów konsumenckich), spełnia normy dotyczące ochrony środowiska, takie jak EnergyStar i ma certyfikat TCO Certified Edge oraz EPEAT Gold.

- **Ekologiczne opakowanie:**

projektowane z troską o środowisko naturalne monitory firmy Dell są dostarczane w opakowaniach wykonanych w 100% z tektury nadającej się do recyklingu.

- **Oszczędność energii**

Oszczędzaj energię dzięki funkcji PowerNapi, która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy monitor nie jest używany.

Produkt:

Nazwa:

DELL P2723QE 26.96inch 4K UHD IPS LED HDMI DP USB-C Hub

Opis:	RJ-45 4xUSB 5YBWAE Dell P2723QE - Monitor LED - 26.96" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Zgodność z TAA
EAN:	
Gwarancja producenta:	60 miesięcy odbiór/zwrot
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	26.96"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.1554 mm
Pikseli na cal:	163
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie WLED edgelight
Charakterystyka:	Bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.16 cm x 18.5 cm x 53.52 cm - z podstawką
Waga:	7.21 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) USB-C 3,2 Generacji 1 upstream (moc do 90 W) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB Typ A do C - 1.8 m 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m RoHS, NFPA 99, bez BFR, PVC-free
Zgodność z normami:	Tak
Zgodne z TAA:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	169 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.2 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.2 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.16 cm - głębokość: 18.5 cm - wysokość: 53.52 cm - waga: 7.21 kg Bez podstawki - waga: 5.05 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	9.68 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.