

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p3424we-34inch-wqhd-ips-led-hdmi-dp-usb-c-pd-90w-rj-45-3yppg-ae-p-239511.html>



DELL P3424WE 34inch WQHD IPS LED HDMI DP USB-C PD 90W RJ-45 3YPPG AE

Cena brutto	2 393,08 zł
Cena netto	1 945,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488044
Kod producenta	210-BGTY
Kod EAN	5397184657256

Opis produktu

Opis

Zakrzywiony monitor z ekranem WQHD, zasilaniem USB-C i łącznością Ethernet RJ-45 pozwoli użytkownikowi skupić się jak nigdy dotąd.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niesamowita produktywność**
34-calowy zakrzywiony ultraszeroki ekran WQHD (3440 x 1440) pozwala zobaczyć i osiągnąć więcej. Ponadto ultracienkie obwódki z trzech stron pozwalają komfortowo zagłębić się w obraz.
- **Wszechstronny widok**
Krzywizna ekranu 3800R tworzy ultraszerokie pole widzenia o proporcjach 21:9, minimalizuje refleksy i daje niezrównaną ostrość obrazu, zapewniając wygodniejsze wrażenia wizualne w dłuższych okresach oglądania.
- **Niezrównana koncentracja**
Panoramiczny obraz, rozszerzone widzenie obwodowe i niesamowita głębia pozwalają skupić się na pracy w dowolnym miejscu. Więcej miejsca na ekranie zapewnia swobodę pracy wielozadaniowej bez potrzeby konfiguracji dwóch monitorów.
- **Niesamowita ostrość obrazu**
Spójne, jaskrawe kolory pokrywające gamę barw sRGB w 99% (1.07 mld kolorów) oraz szeroki kąt widzenia dzięki technologii IPS (In-Plane Switching).
- **Moc USB-C**
Zasilanie przez port USB-C pozwala zawsze mieć w pełni naładowanego notebooka i pracować produktywnie bez zakłóceń. Jednokablowe rozwiązanie, które pozwala uniknąć płątaniny kabli na biurku a jednocześnie przesyłać zasilanie, obraz i dane.
- **Więcej możliwości podłączania**
Porty RJ-45 i USB-C zmieniają monitor w centrum produktywności, zapewniając stabilne połączenie Ethernet i zasilanie w uporządkowanej konfiguracji. Dzięki szerokim możliwościom podłączania, w tym portom DP 1.2, HDMI i USB, można szybko podłączyć monitor do różnych urządzeń na potrzeby szybkiego transferu danych.
- **Wydajna wielozadaniowość**
Do jednego monitora można podłączyć dwa komputery osobiste i jednocześnie wyświetlać na nim treści dzięki funkcjom PbP (obraz obok obrazu) i PiP (obraz w obrazie). Użyj funkcji KVM (klawiatura, wideo i mysz), aby edytować treści z dwóch różnych komputerów za pomocą jednej klawiatury i myszy.
- **Szybkość i wygoda**
Dzięki szybkiemu dostępowi do dwóch portów SuperSpeed USB o prędkości 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji) podłączone urządzenia peryferyjne masz w zasięgu ręki.
- **Funkcjonalność w dobrym stylu**
Ten elegancki monitor ma małą podstawę, szerokie możliwości podłączania i budowę pozwalającą na ukrycie kabli wewnątrz cokołu monitora, aby utrzymać porządek na biurku.
- **Łatwość użycia pod każdym kątem**
Dzięki możliwości przechylania, przekrzywiania, obracania w pionie i poziomie oraz regulacji wysokości monitora (do

150 mm) można pracować w najwygodniejszy dla siebie sposób.

- **Komfort bez utraty koloru**

Optymalny komfort dla oczu dzięki niemigotającemu ekranowi i technologii ComfortView Plus - zawsze włączonej, wbudowanej osłonie o niskim poziomie niebieskiego światła, która redukuje emisję potencjalnie szkodliwego niebieskiego światła bez pogorszenia kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy (Maksymalny):

DELL P3424WE 34inch WQHD IPS LED HDMI DP USB-C PD 90W
RJ-45 3YPPG AE

Dell P3424WE - Monitor LED - zaokrąglony - 34" (34.14"
widoczny) - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - z 3 lata Limited Hardware
Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel
Exchange

5397184657256

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

34"

34.14"

Tak (3800R)

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., złącza KVM

90 wat

IPS

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 60 Hz

0.2325 mm

109.24

300 cd/m²

1000:1 / 1000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

99% sRGB

5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-
szarego)

178

178

Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie WLED edgelight

Dell Easy Arrange, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez
faset, Dell ComfortView Plus, panel bez migotania

81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - z podstawką

10.17 kg

HDMI (HDCP 2.3)

DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)

LAN

USB-C 3.2 Gen 1 (moc do 90 W)

USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)

4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+21

60

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), obsługuj interfejs VESA

Zacisk kablowy

1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel HDMI - 1.8 m

1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - 1.8 m

1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m

RoHS, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

31.7 W

180 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wyłącznik on / off:

Tak

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Dell Display Manager

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 23.74 cm -
wysokość: 39.11 cm - waga: 10.17 kg

Bez podstawki - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 5.81 cm -
wysokość: 36.54 cm - waga: 6.95 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Ograniczona gwarancja na sprzęt - zaawansowana wymiana
części - 3 lata - wysyłka - czas reakcji: następny dzień roboczy
3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange
Service and Premium Panel Exchange

Usługi powiązane:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.