

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p3424we-34inch-wqhd-ips-led-hdmi-dp-usb-c-pd-90w-rj-45-5yppg-ae-p-289170.html>



DELL P3424WE 34inch WQHD IPS LED HDMI DP USB-C PD 90W RJ-45 5YPPG AE

Cena brutto	2 437,31 zł
Cena netto	1 981,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47081680
Kod producenta	210-BGTY/5Y

Opis produktu

Opis

Zakrzywiony monitor z ekranem WQHD, zasilaniem USB-C i łącznością Ethernet RJ-45 pozwoli użytkownikowi skupić się jak nigdy dotąd.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niesamowita produktywność**
34-calowy zakrzywiony ultraszeroki ekran WQHD (3440 x 1440) pozwala zobaczyć i osiągnąć więcej. Ponadto ultracienkie obwódki z trzech stron pozwalają komfortowo zagłębić się w obraz.
- **Wszechstronny widok**
Krzywizna ekranu 3800R tworzy ultraszerokie pole widzenia o proporcjach 21:9, minimalizuje refleksy i daje niezrównaną ostrość obrazu, zapewniając wygodniejsze wrażenia wizualne w dłuższych okresach oglądania.
- **Niezrównana koncentracja**
Panoramiczny obraz, rozszerzone widzenie obwodowe i niesamowita głębia pozwalają skupić się na pracy w dowolnym miejscu. Więcej miejsca na ekranie zapewnia swobodę pracy wielozadaniowej bez potrzeby konfiguracji dwóch monitorów.
- **Niesamowita ostrość obrazu**
Spójne, jaskrawe kolory pokrywające gamę barw sRGB w 99% (1.07 mld kolorów) oraz szeroki kąt widzenia dzięki technologii IPS (In-Plane Switching).
- **Moc USB-C**
Zasilanie przez port USB-C pozwala zawsze mieć w pełni naładowanego notebooka i pracować produktywnie bez zakłóceń. Jednokablowe rozwiązanie, które pozwala uniknąć plątany kabli na biurku a jednocześnie przesyłać zasilanie, obraz i dane.
- **Więcej możliwości podłączania**
Porty RJ-45 i USB-C zmieniają monitor w centrum produktywności, zapewniając stabilne połączenie Ethernet i zasilanie w uporządkowanej konfiguracji. Dzięki szerokim możliwościom podłączania, w tym portom DP 1.2, HDMI i USB, można szybko podłączyć monitor do różnych urządzeń na potrzeby szybkiego transferu danych.
- **Wydajna wielozadaniowość**
Do jednego monitora można podłączyć dwa komputery osobiste i jednocześnie wyświetlać na nim treści dzięki funkcjom PnP (obraz obok obrazu) i PiP (obraz w obrazie). Użyj funkcji KVM (klawiatura, wideo i mysz), aby edytować treści z dwóch różnych komputerów za pomocą jednej klawiatury i myszy.
- **Szybkość i wygoda**
Dzięki szybkiemu dostępowi do dwóch portów SuperSpeed USB o prędkości 5 Gb/s (USB 3.2 1. generacji) podłączone urządzenia peryferyjne masz w zasięgu ręki.
- **Funkcjonalność w dobrym stylu**
Ten elegancki monitor ma małą podstawę, szerokie możliwości podłączania i budowę pozwalającą na ukrycie kabli wewnątrz cokołu monitora, aby utrzymać porządek na biurku.
- **Łatwość użycia pod każdym kątem**
Dzięki możliwości przechylania, przekrzywiania, obracania w pionie i poziomie oraz regulacji wysokości monitora (do 150 mm) można pracować w najwygodniejszy dla siebie sposób.
- **Komfort bez utraty koloru**
Optymalny komfort dla oczu dzięki niemigotającemu ekranowi i technologii ComfortView Plus - zawsze włączonej,

wbudowanej osłonie o niskim poziomie niebieskiego światła, która redukuje emisję potencjalnie szkodliwego niebieskiego światła bez pogorszenia kolorów.

Produkt:	DELL P3424WE 34inch WQHD IPS LED HDMI DP USB-C PD 90W
Nazwa:	RJ-45 5YPPG AE
Opis:	Dell P3424WE - Monitor LED - zaokrąglony - 34" (34.14" widoczny) - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
EAN:	
Reklamacje:	60 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	34"
Wielkość celownika:	34.14"
Zaokrąglony ekran:	Tak (3800R)
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., złącza KVM
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 3440 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2325 mm
Pikseli na cal:	109.24
Jasność:	300 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie WLED edgelight
Charakterystyka:	Dell Easy Arrange, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, panel bez migotania
Wymiary (szer./głęb./wys.):	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - z podstawką
Waga:	10.17 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3) LAN USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 90 W) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Akcesoria w zestawie:	Zacisk kablowy
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m RoHS, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	31.7 W
Pobór Mocy (Maksymalny):	180 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Ślad Węglowy:

CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e):

Produkcja (kg CO2e):

Logistyka (kg CO2e):

Eksploatacja (kg CO2e):

EOL (kg CO2e):

Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):

Wersja PAIA:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Dell Display Manager

Z podstawką - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 23.74 cm -
wysokość: 39.11 cm - waga: 10.17 kg

Bez podstawki - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 5.81 cm -
wysokość: 36.54 cm - waga: 6.95 kg

EPEAT Gold

Tak

777 emisja węgla w kg

198

436

72

261

8

516

1.3.2

Gwarancja ograniczona - 5 lat

0 °C

40 °C

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.