

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-precision-3480-14inch-fhd-i7-1360p-16gb-512gb-ssd-rtxa500-fpr-scr-bk-w11p-3yps-p-203344.html>



DELL Precision 3480 14inch FHD i7-1360P 16GB 512GB SSD RTXA500 FPR SCR BK W11P 3YPS

Cena brutto	8 250,09 zł
Cena netto	6 707,39 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46324432
Kod producenta	N018P3480EMEA_VP

Opis produktu

Opis

Notebook 3480 to wyjątkowo mobilna stacja robocza, doskonale przystosowana do wielu zadań w zakresie współpracy oraz obsługi aplikacji biznesowych i biurowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Grafika i kolory**

PremierColor, 100% sRGB, do 400 nitów.

- **Zaawansowany system chłodzenia**

Zaawansowane zarządzanie temperaturą dzięki wentylatorowi z dwoma przeciwległymi wyjściami.

- **Dla zaawansowanych użytkowników**

Ciesz się bezproblemową produktywnością podczas pracy wielozadaniowej w aplikacjach biurowych, narzędziach do współpracy i oprogramowaniu profesjonalnym.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Cechy:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

DELL Precision 3480 14inch FHD i7-1360P 16GB 512GB SSD
RTXA500 FPR SCR BK W11P 3YPS

Dell Precision 3480 - Intel Core i7 1360P / 2.2 GHz - Win 11 Pro
- RTX A500 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x
1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth -
szary - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Przenośna stacja robocza

Windows 11 Pro - Wiele języków

Intel Core i7 (13th Gen) 1360P / 2.2 GHz
5 GHz

12-rdzeniowy

Pamięć podręczna L3 - 18 MB

Intel Smart Cache

16 GB (2 x 8 GB)

64 GB

DDR5 SDRAM

4800 MHz

4800 MHz

SO-DIMM 262-pin

Ilość slotów:	2
Puste sloty:	0
Główna pamięć:	512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVMe Express (NVMe)
Wyświetlacz	
Typ:	14" - IPS
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Szeroki ekran:	Tak
Gęstość pikseli (ppi):	157
Jasność obrazu:	250 cd/m²
Paleta Kolorów:	45% NTSC
Charakterystyka:	Przeciwoślepniowy, ±85° horizontal viewing angle, kąt patrzenia w pionie ±85°, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,161 mm
Audio & Video	
Procesor graficzny:	NVIDIA RTX A500
Pamięć video:	4 GB GDDR6 SDRAM
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Rozdzielczość:	2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080, 640 x 360
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Migawka prywatności, kamera IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 80 stopni, 86,6 stopnia (kamera IR)
Dźwięk:	Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Cechy audio:	Wyjście: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230
Interfejs sieciowy:	Gigabit Ethernet
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Wyjście:	130 wat, 5 / 20 V
Połączenia & Rozszerzenie	
Interfejsy:	HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Słuchawki/mikrofon combo jack
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna)
Różne	
Kolor:	Szary
Zintegrowane opcje:	Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
Cechy:	ExpressCharge
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz USB-C
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	32.135 cm x 21.2 cm x 2.104 cm
Waga:	1.39 kg
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Lata ProSupport
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	110 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	160 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.66 g @ RMS (random)
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.