

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-precision-3590-156inch-fhd-ultra-7-155h-32gb-1tb-ssd-rtxa500-4gb-fpr-bk-w11p-3yps-p-270464.html>



DELL Precision 3590 15.6inch FHD Ultra 7 155H 32GB 1TB SSD RTXA500 4GB FPR BK W11P 3YPS

Cena brutto	8 402,18 zł
Cena netto	6 831,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47239476
Kod producenta	N014P3590EMEA_VP

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Paleta Kolorów:

DELL Precision 3590 15.6inch FHD Ultra 7 155H 32GB 1TB SSD
RTXA500 4GB FPR BK W11P 3YPS

Dell Precision 3590 - Intel Core Ultra 7 - 155H / do 4.8 GHz -
Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe -
15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E -
szary - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Przenośna stacja robocza - AI Ready
Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 (Seria 1) 155H / 1.4 GHz
4.8 GHz
16-rdzeniowy
24 MB

32 GB (2 x 16 GB)
64 GB
DDR5 SDRAM

5600 MHz
5600 MHz
SO-DIMM 262-pin
2
0
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)

15.6" - IPS
1920 x 1080 (Full HD)
60 Hz
Tak
141
250 cd/m²
+80 / -80
+80 / -80
45% NTSC

Charakterystyka:	Przeciwoślepieniowy, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,179 mm
Audio & Video	
Procesor graficzny:	NVIDIA RTX 500 Ada
Pamięć video:	4 GB GDDR6 SDRAM
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Rozdzielczość:	2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080, 640 x 360
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Migawka prywatności, aparat IR, aparat RGB, 80 stopni, 86,6 stopnia (kamera IR)
Dźwięk:	Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Cechy audio:	Wyjście: Realtek Waves, MaxxAudio 13.0
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Klawiatura numeryczna:	Tak
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230
Interfejs sieciowy:	Gigabit Ethernet
Charakterystyka:	Funkcja dual stream (2x2), antena WWAN, MU-MIMO, szybkość transferu do 2400 Mb/s
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa
Waga:	220 g
Pojemność:	54 Wh
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	130 wat, 5 / 20 V
Połączenia & Rozszerzenie	
Szczegóły Interfejsu:	HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Słuchawki/mikrofon combo jack Tak (microSD, microSDHC, microSDXC)
Czytnik kart pamięci:	
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (wersja próbna na 30 dni, bez licencji biurowej), Oprogramowanie Dodatkowe Dell
Różne	
Kolor:	Szary
Zintegrowane opcje:	Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
Cechy:	ExpressCharge, pojedynczy wskazujący, Dell ControlVault 3
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz USB-C
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm
Waga:	1.62 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	-
Ślad Węglowy:	119 kg carbon emissions
Produkcja (kg CO2e):	86
Logistyka (kg CO2e):	4
Eksploatacja (kg CO2e):	28
EOL (kg CO2e):	1
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	91
Wersja PAIA:	GaBi version 1
Gwarancja producenta	

Usługi w pakiecie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

Odporność na drgania (podczas pracy):

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

3 Lata ProSupport

0 °C

35 °C

10-90% nieskroplone

110 g @ 2 ms half-sine impulsu

160 g @ 2 ms half-sine impulsu

0.66 g @ RMS (random)

1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.