

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-precision-3590-156inch-fhd-ultra-7-165h-16gb-512gb-ssd-rtxa500-4gb-fpr-bk-w11p-3yps-p-263870.html>



DELL Precision 3590 15.6inch FHD Ultra 7 165H 16GB 512GB SSD RTXA500 4GB FPR BK W11P 3YPS

Cena brutto	8 442,14 zł
Cena netto	6 863,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47239474
Kod producenta	N004P3590EMEA_VP

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Paleta Kolorów:

DELL Precision 3590 15.6inch FHD Ultra 7 165H 16GB 512GB
SSD RTXA500 4GB FPR BK W11P 3YPS

Dell Precision 3590 - Intel Core Ultra 7 - 165H / do 5 GHz - Win
11 Pro - RTX 500 Ada - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 15.6"
IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - szary -
z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Przenośna stacja robocza

Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 (Series 1) 165H / 1.4 GHz

5 GHz

16-rdzeniowy

24 MB

16 GB (1 x 16 GB)

64 GB

DDR5 SDRAM

5600 MHz

5600 MHz

SO-DIMM 262-pin

2

1

512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVMe Express (NVMe)

15.6" - IPS

1920 x 1080 (Full HD)

60 Hz

Tak

141

400 cd/m²

+80 / -80

+80 / -80

100% sRGB

Charakterystyka:**Audio & Video****Procesor graficzny:****Pamięć video:****Aparat fotograficzny:****Rozdzielczość:****Typ czujnika obrazu:****Rozdzielczości video:****Klatki na sekundę:****Cechy kamery:****Dźwięk:****Zgodność z normami:****Cechy audio:****Wejście****Typ:****Podświetlenie Klawiatury:****Klawiatura numeryczna:****Komunikacja****Bezprzewodowe:****Kontroler bezprzewodowy:****Interfejs sieciowy:****Charakterystyka:****Bateria****Technologia:****Waga:****Pojemność:****Adapter AC****Wejście:****Wyjście:****Połączenia & Rozszerzenie****Szczegóły Interfejsu:****Czytnik kart pamięci:****Oprogramowanie****Dołączone oprogramowanie:****Różne****Kolor:****Zintegrowane opcje:****Ochrona:****Cechy:****Ochrona przeciwkradzieżowa:****Typ Gniazda Zabezpieczającego:****Akcesoria w zestawie:****Zgodność z normami:****Wymiary i waga****Wymiary (szer./głęb./wys.):****Waga:****Informacje o Zrównoważonym Rozwoju****Certyfikat TCO:****Ślad Węglowy:****Produkcja (kg CO2e):****Logistyka (kg CO2e):****Eksploracja (kg CO2e):****EOL (kg CO2e):****Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):****Wersja PAIA:****Gwarancja producenta****Usługi w pakiecie:****Parametry środowiska**

Przeciwoślepieniowy, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,179 mm, technologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus

NVIDIA RTX 500 Ada

4 GB GDDR6 SDRAM

Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)

2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)

CMOS

1920 x 1080, 640 x 360

30 klatki/sek

Migawka prywatności, aparat IR, aparat RGB, 80 stopni, 86,6 stopnia (kamera IR)

Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Wyjście: Realtek Waves, MaxxAudio 13.0

Klawiatura, panel dotykowy

Tak

Tak

Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230

Gigabit Ethernet

Funkcja dual stream (2x2), antena WWAN, MU-MIMO, szybkość transferu do 2400 Mb/s

3 ogniwa

220 g

54 Wh

AC 100-240 V (50/60 Hz)

130 wat, 5 / 20 V

HDMI

2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery)

USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)

USB 3.2 Gen 1

LAN

Słuchawki/mikrofon combo jack

Tak (microSD, microSDHC, microSDXC)

Microsoft Office (wersja próbna)

Szary

Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,

czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych

ExpressCharge, pojedynczy wskazujący, Dell ControlVault 3

Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)

Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina

Zasilacz USB-C

FIPS 140-2, TCG Certified

35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm

1.62 kg

-

119 kg carbon emissions

86

4

28

1

91

GaBi version 1

3 Lata ProSupport

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	110 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	160 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.66 g @ RMS (random)
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.