

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-13-plus-pb13250-133inch-fhd-ultra-7-266v-vpro-16gb-512gb-ssd-fpr-scr-bk-w11p-3yps-aluminum-p-297669.html>



DELL Pro 13 Plus PB13250 13.3inch FHD+ Ultra 7 266V vPro 16GB 512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS Aluminum

Cena brutto	6 531,78 zł
Cena netto	5 310,39 zł
Numer katalogowy	48049779
Kod producenta	BTO212_PB13250_EMEA

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Rdzenie wydajnościowe:

Wydajne rdzenie:

Pamięć podręczna:

Technologia platformy:

Cechy:

Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU)

Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU):

Wydajność NPU do (TOPS):

Całkowita wydajność procesora do (TOPS):

Wsparcie dla typów danych AI na NPU:

Wsparcie dla rzadkości:

Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU:

Wsparcie dla efektów studia Windows:

Pamięć

RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Technologia podświetlania LCD:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

DELL Pro 13 Plus PB13250 13.3inch FHD+ Ultra 7 266V vPro
16GB 512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS Aluminum
Dell Pro 13 Plus PB13250 - Intel Core Ultra 7 - 266V / do 5 GHz
- vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics 140V - 16 GB
RAM - 512 GB SSD NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus)
- Wi-Fi 7 - srebrny - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer przenośny

Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 266V / 2.2 GHz

5 GHz

8-rdzeniowy

4

4

12 MB

Intel vPro Enterprise

8 wątków

Intel AI Boost

48 TOPY

118 TOPY

INT8

Tak

DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT

Tak

16 GB (dostarczona pamięć jest wlotowana)

LPDDR5X SDRAM

4267 MHz

4267 MHz

512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVMe Express (NVMe)

13.3" - IPS

Podświetlenie WLED

1920 x 1200 (Full HD Plus)

60 Hz

Szeroki ekran:	Tak
Gęstość pikseli (ppi):	170
Jasność obrazu:	300 cd/m ²
Poziomy kąt widzenia:	+80 / -80
Pionowy kąt widzenia:	+80 / -80
Paleta Kolorów:	45% NTSC
Charakterystyka:	Przeciwoślepieniowy, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,149 mm
Audio & Video	
Procesor graficzny:	Intel Arc Graphics 140V - do 66 TOPY
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Rozdzielczość:	2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Rozpoznawanie twarzy, aparat IR, aparat RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 stopnia (kamera IR), migawka aparatu
Dźwięk:	Głośniki stereo, 2 mikrofony macierzy
Kodek:	CS42L43
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Cechy:	Przycisk Asystent Pilota
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 7 BE201
Charakterystyka:	Funkcja dual stream (2x2)
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa litowo-jonowa
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	65 wat, 5/9/15/20 V
Połączenia & Rozszerzenie	
Szczegóły Interfejsu:	HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Słuchawki/mikrofon combo jack
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna)
Copilot+ PC:	Yes
Różne	
Kolor:	Srebrny
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
Cechy:	ExpressCharge, ExpressChargeBoost
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz USB-C
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	30 cm x 21.5 cm x 2.075 cm
Waga:	1.34 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Ślad Węglowy:	109 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	82.62
Logistyka (kg CO2e):	2.94
Eksploatacja (kg CO2e):	22.02
EOL (kg CO2e):	1.42
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	86.98
Wersja PAIA:	GaBi version 1
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Lata ProSupport
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	110 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	160 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.66 g @ RMS (random)
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.