

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-13-plus-pb13250-133inch-fhd-ultra-7-268v-vpro-32gb-512gb-ssd-fpr-scr-bk-w11p-3yps-aluminum-p-297661.html>



DELL Pro 13 Plus PB13250
13.3inch FHD+ Ultra 7 268V
vPro 32GB 512GB SSD FPR SCR
BK W11P 3YPS Aluminum

Cena brutto	6 974,21 zł
Cena netto	5 670,09 zł
Numer katalogowy	48049780
Kod producenta	BTO214_PB13250_EMEA

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	DELL Pro 13 Plus PB13250 13.3inch FHD+ Ultra 7 268V vPro 32GB 512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS Aluminum
Opis:	Dell Pro 13 Plus PB13250 - Intel Core Ultra 7 - 268V / do 5 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics 140V - 32 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 7 - srebrny - z 3 Lata ProSupport
EAN:	
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Typ produktu:	Komputer przenośny
System operacyjny:	Windows 11 Pro
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 268V / 2.2 GHz
Max Turbo Speed:	5 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Rdzenie wydajnościowe:	4
Wydajne rdzenie:	4
Pamięć podręczna:	12 MB
Technologia platformy:	Intel vPro Enterprise
Cechy:	8 wątków
Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU)	
Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU):	Intel AI Boost
Wydajność NPU do (TOPS):	48 TOPY
Całkowita wydajność procesora do (TOPS):	118 TOPY
Wsparcie dla typów danych AI na NPU:	INT8
Wsparcie dla rzadkości:	Tak
Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU:	DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
Wsparcie dla efektów studia Windows:	Tak
Pamięć	
RAM:	32 GB (dostarczona pamięć jest wlotowana)
Technologia:	LPDDR5X SDRAM
Szybkość:	4267 MHz
Szybkość Znamionowa:	4267 MHz
Główn pamięć:	512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Wyświetlacz	
Typ:	13.3" - IPS
Technologia podświetlania LCD:	Podświetlenie WLED
Rozdzielczość:	1920 x 1200 (Full HD Plus)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz

Szeroki ekran:	Tak
Gęstość pikseli (ppi):	170
Jasność obrazu:	300 cd/m ²
Poziomy kąt widzenia:	+80 / -80
Pionowy kąt widzenia:	+80 / -80
Paleta Kolorów:	45% NTSC
Charakterystyka:	Przeciwoślepieniowy, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,149 mm
Audio & Video	
Procesor graficzny:	Intel Arc Graphics 140V - do 66 TOPY
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Rozdzielczość:	2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Rozpoznawanie twarzy, aparat IR, aparat RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 stopnia (kamera IR), migawka aparatu
Dźwięk:	Głośniki stereo, 2 mikrofony macierzy
Kodek:	CS42L43
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Cechy:	Przycisk Asystent Pilota
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Kontroler bezprzewodowy:	Intel Wi-Fi 7 BE201
Charakterystyka:	Funkcja dual stream (2x2)
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa litowo-jonowa
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	65 wat, 5/9/15/20 V
Połączenia & Rozszerzenie	
Szczegóły Interfejsu:	HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Słuchawki/mikrofon combo jack
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna)
Copilot+ PC:	Yes
Różne	
Kolor:	Srebrny
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
Cechy:	ExpressCharge, ExpressChargeBoost
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz USB-C
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	30 cm x 21.5 cm x 2.075 cm
Waga:	1.34 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Ślad Węglowy:	109 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	82.62
Logistyka (kg CO2e):	2.94
Eksploatacja (kg CO2e):	22.02
EOL (kg CO2e):	1.42
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	86.98
Wersja PAIA:	GaBi version 1
Gwarancja producenta	
Usługi w pakiecie:	3 Lata ProSupport
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	110 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	160 g @ 2 ms half-sine impulsu
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.66 g @ RMS (random)
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.