

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-16-pc16255-16inch-fhd-ryzen-ai-7-pro-350-16gb-512gb-ssd-radeon-860m-fpr-bk-w11p-3yps-p-298916.html>



DELL Pro 16 PC16255 16inch
FHD+ Ryzen AI 7 PRO 350
16GB 512GB SSD Radeon 860M
FPR BK W11P 3YPS

Cena brutto	4 520,14 zł
Cena netto	3 674,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48034760
Kod producenta	BTO603_PC16255_EMEA

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	DELL Pro 16 PC16255 16inch FHD+ Ryzen AI 7 PRO 350 16GB 512GB SSD Radeon 860M FPR BK W11P 3YPS
Opis:	Dell Pro 16 PC16255 - AMD Ryzen AI 7 PRO - 350 / do 5 GHz - Win 11 Pro - Radeon 860M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 16" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - platynowy - z 3 Years Dell ProSupport
EAN:	
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Typ produktu:	Komputer przenośny
System operacyjny:	Windows 11 Pro
Procesor / Chipset	
CPU:	AMD Ryzen AI 7 PRO 350 / 2 GHz
Max Turbo Speed:	5 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Pamięć podręczna:	16 MB
Cechy:	16 wątków
Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU)	
Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU):	AMD Ryzen AI
Wydajność NPU do (TOPS):	50 TOPY
Całkowita wydajność procesora do (TOPS):	66 TOPY
Pamięć	
RAM:	16 GB (1 x 16 GB)
Max obsługiwany RAM:	64 GB
Technologia:	DDR5 SDRAM
Szybkość:	2800 MHz
Szybkość Znamionowa:	2800 MHz
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 262-pin
Ilość slotów:	2
Puste sloty:	1
Główna pamięć:	512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Wyświetlacz	
Typ:	16" - IPS
Rozdzielczość:	1920 x 1200 (Full HD Plus)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Szeroki ekran:	Tak

Gęstość pikseli (ppi):	141
Współczynnik kształtu obrazu:	16:10
Jasność obrazu:	300 cd/m ²
Poziomy kąt widzenia:	+85 / -85
Pionowy kąt widzenia:	+85 / -85
Paleta Kolorów:	45% NTSC
Charakterystyka:	Przeciwoślepieniowy, czas reakcji 35 ms, 0,1795 mm odległości między pikselami
Audio & Video	
Procesor graficzny:	AMD Radeon 860M
Aparat fotograficzny:	Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
Rozdzielczość:	2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Rozdzielczości wideo:	1920 x 1080
Klatki na sekundę:	30 klatki/sek
Cechy kamery:	Migawka prywatności, aparat IR, aparat RGB, 86,6 stopnia (kamera IR), 80,2 stopnia
Dźwięk:	Głośniki stereo, dwa mikrofony
Kodek:	Realtek ALC3204
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Wejście	
Typ:	Klawiatura, panel dotykowy
Podświetlenie Klawiatury:	Tak
Klawiatura numeryczna:	Tak
Cechy:	Przycisk Asystent Pilota
Komunikacja	
Bezprzewodowe:	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Kontroler bezprzewodowy:	MediaTek MT7922
Interfejs sieciowy:	Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111H-CG
Charakterystyka:	Funkcja dual stream (2x2)
Bateria	
Technologia:	3 ogniwa
Adapter AC	
Wejście:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wyjście:	65 wat
Połączenia & Rozszerzenie	
Szczegóły Interfejsu:	HDMI 2 x USB4 (supports DisplayPort 2.1) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Słuchawki/mikrofon combo jack LAN (RJ-45)
Oprogramowanie	
Dołączone oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna), McAfee Business Protection (1 rok)
Różne	
Kolor:	Platynowy
Zintegrowane opcje:	Czujnik Halla
Ochrona:	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców
Cechy:	ExpressCharge, ExpressChargeBoost
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina
Akcesoria w zestawie:	Przełącznik zasilania
Zgodność z normami:	FIPS 140-2, TCG Certified
Wymiary i waga	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	35.8 cm x 25.182 cm x 2.085 cm
Waga:	1.94 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
EPEAT Climate+:	Yes
Ślad Węglowy:	132 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	97.81
Logistyka (kg CO2e):	6.07
Eksploatacja (kg CO2e):	25.08
EOL (kg CO2e):	3.04
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	106.92

Wersja PAIA:

Gwarancja producenta

Usługi w pakiecie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

Odporność na drgania (podczas pracy):

GaBi version 1

3 Years Dell ProSupport

0 °C

40 °C

90% (niekondensująca)

140 g @ 2 ms half-sine impulsu

0.66 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.