

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-24-plus-monitor-p2425d-238inch-qhd-ips-led-hdmi-dp-4xusb-usb-c-15w-pd-3yppg-ae-p-288586.html>



DELL Pro 24 Plus Monitor P2425D 23.8inch QHD IPS LED HDMI DP 4xUSB USB-C 15W PD 3YPPG AE

Cena brutto	938,64 zł
Cena netto	763,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48018025
Kod producenta	210-BQMX
Kod EAN	5397184962459

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Pro 24 Plus QHD P2425D został zaprojektowany w celu zwiększenia produktywności i zapewnienia wrażeń wizualnych. Dzięki ekranowi o przekątnej 23,8 cala i natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, monitor ten zapewnia ostry i wyraźny obraz z żywym spektrum kolorów, możliwym dzięki 16,7 milionom kolorów i 99% pokryciu kolorów sRGB. Technologia podświetlenia LED monitora zapewnia jasność na poziomie do 350 cd/m², wraz ze współczynnikiem kontrastu 1500:1, co czyni go idealnym zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dodatkowo, powłoka antyodbłaskowa pozwala na komfortowe oglądanie w różnych warunkach oświetleniowych, a panel bez migotania i technologia Low Blue Light pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki wszechstronnym ergonomicznym regulacjom, w tym wysokości, obrotu, obrotu i pochylecia, użytkownicy mogą dostosować swoje wrażenia podczas oglądania. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 rozszerza opcje łączności, umożliwiając płynną integrację z różnymi urządzeniami. Konstrukcja monitora obejmuje 3-stronny wyświetlacz bez ramki i zintegrowane zarządzanie kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy. Monitor posiada certyfikaty EPEAT Gold i ENERGY STAR, dzięki czemu spełnia normy środowiskowe, zapewniając jednocześnie wydajność i styl. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka jakość wyświetlania**

Doświadcz doskonałej klarowności obrazu i dokładności kolorów dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i 99% gamie kolorów sRGB, zapewniając piękne odwzorowanie każdego szczegółu.

- **Rozbudowane opcje łączności**

Wyposażony w wiele portów, w tym HDMI, DisplayPort i USB 3.2, monitor ten obsługuje szereg urządzeń, dzięki czemu jest wszechstronnym dodatkiem do każdego miejsca pracy.

- **Ergonomiczna regulacja konstrukcji**

Wyposażony w regulację wysokości, pochylecia, obrotu i obrotu, monitor ten pozwala użytkownikom osiągnąć preferowaną pozycję oglądania, promując wygodniejsze stanowisko pracy.

- **Funkcje zapewniające komfort dla oczu**

Technologia Low Blue Light i panel bez migotania zapewniają mniejsze zmęczenie oczu podczas długich godzin użytkowania, dzięki czemu idealnie nadaje się do produktywności i rozrywki.

- **Certyfikaty przyjazne dla środowiska**

Dzięki certyfikatom EPEAT Gold i ENERGY STAR monitor ten został zaprojektowany tak, aby zminimalizować wpływ na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL Pro 24 Plus Monitor P2425D 23.8inch QHD IPS LED HDMI DP 4xUSB USB-C 15W PD 3YPPG AE

Dell Pro 24 Plus QHD Monitor P2425D - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - BTO - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

EAN:	
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151579
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Zasilanie USB:	15 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2058 mm
Pikseli na cal:	123
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 150 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, technologia Low Blue Light, panel bez migotania, podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	5.08 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB-C 3.2 downstream z ładowaniem (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB z Typ A na Typ B - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa)
Typ ceny:	BTO
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	15.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15.9 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	75 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.87 cm -
głębokość: 18.154 cm - wysokość: 36.4 cm - waga: 5.08 kg
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.87 cm -
głębokość: 18.154 cm - wysokość: 49.655 cm - waga: 5.08 kg
Bez podstawki - szerokość: 53.87 cm - głębokość: 4.974 cm -
wysokość: 31.525 cm - waga: 3.2 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

7.04 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po
diagnostyce zdalnej

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.