

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-24-plus-monitor-p2425de-238inch-qhd-ips-led-hdmi-2xdp-3xusb-1xusb-c-90w-pd-rj-45-3yppg-ae-p-288645.html>



DELL Pro 24 Plus Monitor P2425DE 23.8inch QHD IPS LED HDMI 2xDP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 3YPPG AE

Cena brutto	1 308,85 zł
Cena netto	1 064,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48018026
Kod producenta	210-BRDM

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Pro 24 Plus QHD USB-C Hub P2425DE jest przeznaczony dla osób poszukujących produktywności i wszechstronności w swoim środowisku pracy. Dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 23,8 cala monitor ten zapewnia natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając przejrzystość i szczegółowość. Antyodblaskowy ekran i szerokie kąty widzenia zapewniają, że treść pozostaje żywa i łatwa do odczytania z dowolnej pozycji w pomieszczeniu. Ponadto monitor posiada takie funkcje, jak Dell Easy Arrange zapewniająca wydajność wielozadaniowości i ComfortView Plus zmniejszająca emisję niebieskiego światła, co ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zmęczenia oczu podczas długich godzin pracy. Wyposażony w hub USB 3.2 Gen 1/USB-C, P2425DE umożliwia płynną łączność i dostarczanie mocy do 90 W, dzięki czemu nadaje się do ładowania kompatybilnych urządzeń bezpośrednio z monitora. Jego elegancka konstrukcja z 3-stronnym wyświetlaczem bez ramki optymalizuje powierzchnię ekranu, idealną do konfiguracji z wieloma monitorami. Funkcje regulacji, takie jak wysokość, obracanie, obracanie i pochylenie, zapewniają komfort i ergonomiczne korzyści dla użytkowników wszystkich typów. Certyfikaty EPEAT Gold i ENERGY STAR dodatkowo podkreślają jego odpowiedzialność za środowisko, zapewniając zrównoważony wybór bez uszczerbku dla wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

24-calowy monitor stacjonarny oferuje natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając wyraźny i ostry obraz, idealny do szczegółowej pracy i korzystania z multimediów.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Łączność jest uproszczona dzięki portom HDMI, DisplayPort i USB-C, które obsługują różne urządzenia i zapewniają łatwą konfigurację.

- **Zwiększony komfort dla oczu**

Technologia Low Blue Light i panel bez migotania zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich sesji oglądania, promując lepsze zdrowie użytkownika.

- **Konfigurowalne wrażenia wizualne**

Regulowana wysokość, obrót, pochylenie i obrót zapewniają, że monitor można ustawić pod optymalnym kątem widzenia, zwiększając ergonomiczny komfort.

- **Konstrukcja przyjazna dla środowiska**

Monitor posiada certyfikaty EPEAT Gold i ENERGY STAR, co podkreśla jego zaangażowanie w zmniejszanie wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL Pro 24 Plus Monitor P2425DE 23.8inch QHD IPS LED HDMI 2xDP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 3YPPG AE
Dell Pro 24 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2425DE - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

EAN:	
Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151603
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2058 mm
Pikseli na cal:	123
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 150 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, technologia Low Blue Light, panel bez migotania, podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	5.61 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 90 W) USB-C 3.2 downstream z ładowaniem (zasilanie do 15 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Akcesoria w zestawie:	Zacisk kablowy
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - USB-C - 1 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - z USB Typ C na A - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa)
Typ ceny:	BTO
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	16.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	185 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dell Display Manager

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.87 cm -
głębokość: 18.154 cm - wysokość: 36.4 cm - waga: 5.61 kg
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.87 cm -
głębokość: 18.154 cm - wysokość: 49.655 cm - waga: 5.61 kg
Bez podstawki - szerokość: 53.87 cm - głębokość: 4.974 cm -
wysokość: 31.525 cm - waga: 3.78 kg

Wielkość i waga (ładunek)

7.57 kg

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Gold

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po
diagnostyce zdalnej

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.