

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-32-plus-monitor-p3225de-315inch-qhd-ips-led-hdmi-2xdp-3xusb-1xusb-c-90w-pd-rj-45-5yppg-ae-p-288995.html>



DELL Pro 32 Plus Monitor P3225DE 31.5inch QHD IPS LED HDMI 2xDP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 5YPPG AE

Cena brutto	1 980,15 zł
Cena netto	1 609,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48023120
Kod producenta	210-BRDP/5Y

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Pro 32 Plus QHD USB-C Hub P3225DE oferuje 32-calowy wyświetlacz biurkowy o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, zapewniający wyraźny i wyraźny obraz. Niezależnie od tego, czy chodzi o zadania związane z produktywnością, czy o wciągającą rozrywkę, 178-stopniowe kąty widzenia w poziomie i w pionie zapewniają przejrzystość z praktycznie każdej pozycji. Dzięki funkcjom takim jak powłoka antyodblaskowa, technologia niskiego poziomu niebieskiego światła i brak migotania, monitor ten zwiększa komfort podczas długotrwałego użytkowania, zapewniając jednocześnie dokładność kolorów w 1,07 miliarda kolorów. System podświetlenia krawędziowego LED zapewnia jasny obraz o jasności 350 cd/m² i współczynniku kontrastu 1500:1, dzięki czemu nadaje się do różnych warunków oświetleniowych. Wbudowany koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C ułatwia wydajną łączność z wieloma urządzeniami, zapewniając jednocześnie do 90 watów mocy do ładowania. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak Dell Easy Arrange i 3-stronna konstrukcja bez ramki, monitor jest funkcjonalny i estetyczny, oszczędzając miejsce na biurku i zapewniając nowoczesną konfigurację. Zwiększona ergonomia jest zapewniona dzięki regulacji wysokości, opcjom obrotu, obrotu i pochylenia, zapewniając wygodne kąty widzenia dla każdego użytkownika. Dell Pro P3225DE posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z EPEAT Gold, co czyni go przyjaznym dla środowiska wyborem bez uszczerbku dla wydajności. Szereg opcji łączności monitora, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, zapewnia kompatybilność z różnymi systemami, zaspokajając różnorodne potrzeby użytkowników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszałamiająca jakość wyświetlania**
32-calowy wyświetlacz zapewnia natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając ostry tekst i żywe obrazy, które poprawiają wrażenia podczas oglądania.
- **Rozszerzone opcje łączności**
Dzięki wielu portom łączności, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten umożliwia wszechstronną integrację z różnymi urządzeniami, zapewniając jednocześnie możliwość ładowania.
- **Komfort oglądania**
Powłoka antyodblaskowa i technologia niskiego poziomu niebieskiego światła minimalizują zmęczenie oczu, a panel bez migotania zwiększa komfort oglądania podczas długotrwałego użytkowania.
- **Elastyczne, ergonomiczne ustawienia**
Użytkownicy mogą regulować wysokość, nachylenie, obrót i obrót, aby znaleźć idealną pozycję do oglądania, promując lepszą postawę i ogólny komfort.
- **Energooszczędna konstrukcja**
Ten monitor posiada certyfikat ENERGY STAR, pomagając użytkownikom zmniejszyć zużycie energii i wpływ na środowisko bez poświęcania wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL Pro 32 Plus Monitor P3225DE 31.5inch QHD IPS LED HDMI 2xDP 3xUSB 1xUSB-C 90W PD RJ-45 5YPPG AE
Dell Pro 32 Plus QHD USB-C Hub Monitor P3225DE - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO

EAN:	
Reklamacje:	60 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2156641
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2727 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 151 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, technologia Low Blue Light, panel bez migotania, podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.34 cm x 21.5 cm x 61.9 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	9.49 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C upstream / DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 90 W) USB-C 3.2 downstream z ładowaniem (zasilanie do 15 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA Zacisk kablowy 1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - USB-C - 1 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - z USB Typ C na A - 1.8 m Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa) BTO Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Typ ceny:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	23.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	23 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20.8 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	192 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.4 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Dell Display Manager

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.34 cm -

głębokość: 21.5 cm - wysokość: 46.9 cm - waga: 9.49 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.34 cm -

głębokość: 21.5 cm - wysokość: 61.9 cm - waga: 9.49 kg

Bez podstawki - szerokość: 71.34 cm - głębokość: 4.995 cm -

wysokość: 41.315 cm - waga: 6.63 kg

12.9 kg

EPEAT Gold

Tak

8.0

Gwarancja ograniczona - 5 lat

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.