

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-max-slim-fcs1250-360w-ultra-7-265-32gb-1tb-ssd-rtxa1000-8gb-w11p-3yps-p-298728.html>



DELL Pro Max Slim FCS1250 360W Ultra 7 265 32GB 1TB SSD RTXA1000 8GB W11P 3YPS

Cena brutto	7 728,26 zł
Cena netto	6 283,13 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48049523
Kod producenta	BTO102_FCS1250_EMEA

Opis produktu

Opis

Dell Pro Max Slim FCS1250 to kompaktowy i wydajny komputer stacjonarny o smukłej obudowie, zaprojektowany z myślą o wszechstronności i wydajności. Dzięki solidnemu procesorowi Intel Core Ultra 7 i obudowie do 20 wątków zapewnia imponującą wydajność podczas wykonywania różnych zadań. Zaawansowana technologia DDR5 SDRAM zapewnia szybką pracę pamięci, płynnie obsługując wielozadaniowość. System idealnie nadaje się do każdego środowiska, działa skutecznie w temperaturach od 0°C do 35°C, zachowując funkcjonalność w zakresie wilgotności od 10 do 90%. Dodatkowo Dell Pro Max Slim FCS1250 oferuje funkcje zabezpieczeń, takie jak pętla na kłódkę i przełącznik włamania do obudowy. Opcje łączności obejmują wiele portów USB, wyjścia HDMI i DisplayPort, co zapewnia szeroką kompatybilność z urządzeniami peryferyjnymi. Dzięki wydajnej konstrukcji termicznej i solidnej budowie ten niewielki komputer spełnia wymagania zarówno pracy, jak i rozrywki, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących niezawodności i wydajności w kompaktowej obudowie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Możliwości przetwarzania**

Wyposażony w procesor Intel Core Ultra 7, ten komputer stacjonarny oferuje wydajność z częstotliwością taktowania 2,4 GHz i możliwością osiągnięcia do 5,3 GHz w trybie turbo. Jego 20-rdzeniowa architektura obsługuje do 20 wątków, co sprawia, że nadaje się do wymagających zastosowań.

- **Technologia pamięci**

Wykorzystując pamięć DDR5 SDRAM o prędkości 2800 MHz, Dell Pro Max Slim FCS1250 zapewnia zwiększoną przepustowość i szybszy transfer danych. Cztery gniazda pamięci umożliwiają przyszłą rozbudowę w celu zwiększenia wydajności systemu.

- **Opcje łączności**

System jest wyposażony w wiele opcji interfejsów, w tym USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 i DisplayPort, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą urządzeń i urządzeń peryferyjnych.

- **Zarządzanie temperaturą**

Zaprojektowany do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 35°C, ten komputer stacjonarny zachowuje wydajność podczas intensywnych zadań, jednocześnie zarządzając ciepłem. Jego konstrukcja zapewnia stabilność w różnych warunkach środowiskowych.

- **Funkcje bezpieczeństwa**

Dzięki pętli na kłódkę i przełącznikowi włamania do obudowy komputer Dell Pro Max Slim FCS1250 zapewnia większe bezpieczeństwo fizyczne. Zintegrowany układ Trusted Platform Module (TPM 2.0) dodatkowo chroni poufne dane, dzięki czemu jest to idealny wybór do bezpiecznych środowisk pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

DELL Pro Max Slim FCS1250 360W Ultra 7 265 32GB 1TB SSD
RTXA1000 8GB W11P 3YPS

Dell Pro Max Slim FCS1250 - Smukły biurowy Core Ultra 7 265
/ do 5.3 GHz - vPro Enterprise - RAM 32 GB - SSD 1 TB - SED,
NVMe, TLC, Class 40 - RTX A1000 - Gigabit Ethernet - Win 11
Pro - monitor: brak - czarny - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Technologia platformy:

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU)

Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU):

Wydajność NPU do (TOPS):

Całkowita wydajność procesora do (TOPS):

Wsparcie dla typów danych AI na NPU:

Wsparcie dla rzadkości:

Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU:

Wsparcie dla efektów studia Windows:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Pojemność:

Typ interfejsu:

Cechy:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Wyjście sygnału audio

Zgodność z normami:

Urządzenie wejściowe

Typ:

Klawiatura

Nazwa klawiatury:

Możliwość dołączenia:

Mysz

Możliwość dołączenia:

Praca w sieci

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Intel vPro Enterprise

Komputer osobisty

3 Lata ProSupport

Smukły biurkowy

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Czarny

Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 265

2.4 GHz (rdzeń P) / 1.8 GHz (rdzeń E)

5.3 GHz (rdzeń P) / 4.6 GHz (rdzeń E)

20 rdzeni

1

1

Liczba wątków - 20

Intel W880

Intel AI Boost

13 TOPY

33 TOPY

INT8

Tak

DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT

Tak

30 MB

30 MB

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

DDR5 SDRAM

5600 MT/s

5600 MT/s

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

1 x 32 GB

SSD - M.2 2280

1 x 1 TB

PCI Express 4.0 x4

Self-Encrypting Drive, NVMe Express (NVMe), ogniwo o trzech poziomach (TLC), Class 40

Bez napędu optycznego

Brak

NVIDIA RTX A1000 - do 8 TOPY

8 GB GDDR6 SDRAM

DisplayPort

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)

Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Bezprzewodowe

Bezprzewodowa

Intel I219-LM

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 3,5"

1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm)

2 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280 (na SSD)

1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (na SSD)

1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi)

1 PCIe 4.0 x16 - połowa wysokości

Interfejsy:	1 PCIe 3.0 x4 - połowa wysokości 1 PCIe 3.0 x1 - połowa wysokości 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 4 x USB 2.0 (jeden element z PowerShare) 1 x słuchawki/mikrofon 3 x DisplayPort 1.4a 4 x Mini DisplayPort 1.4a
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik antywłamaniowy obudowy Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	Zasilacz
Rodzaj urządzenia:	AC 90-264 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	360 wat
Moc wyjściowa:	80 PLUS Platinum
Certyfikat 80 PLUS:	
System operacyjny / Oprogramowanie	Windows 11 Pro
Dołączony system operacyjny:	Microsoft Office (wersja próbna), McAfee Business Protection (1 rok)
Oprogramowanie:	
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Ślad Węglowy:	202 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	96
Logistyka (kg CO2e):	10
Eksploracja (kg CO2e):	93
EOL (kg CO2e):	4
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	110
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.5 cm
Głębokość:	29.3 cm
Wysokość:	30.35 cm
Waga:	3.97 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.