

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-s3422dwg-340inch-gaming-monitor-wqhd-led-curved-2xhdmi-dp-usb-3ybwae-p-190793.html>



DELL S3422DWG 34.0inch Gaming Monitor WQHD LED Curved 2xHDMI DP USB 3YBWAE

Cena brutto	1 966,48 zł
Cena netto	1 598,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4218818
Kod producenta	210-AZZE
Kod EAN	5397184504963

Opis produktu

Opis

Zakrzywiony monitor z wyświetlaczem VESA HDR 400 o częstotliwości odświeżania 144 Hz zapewnia prawdziwie wciągającą rozgrywkę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Widoczny każdy szczegół**
Zakrzywiony ekran o współczynniku proporcji obrazu 21:9 i z ultracienką ramką z trzech stron zapewnia doskonały obraz przy minimalnych zakłóceniach.
- **Pełne spektrum barw**
Technologia VA zapewnia rozszerzony współczynnik kontrastu oraz 90% pokrycie kolorów DCI-P3. Zapewnia to głębsze czernie, jaśniejsze biele i żywe kolory w szerokim kącie oglądania.
- **Bezkompromisowa ostrość**
Monitor dla graczy Dell 34 jest zgodny ze standardem VESA DisplayHDR 400, dzięki czemu można zobaczyć więcej szczegółów i kolorów - zapewnia on niezwykłą wyrazistość i wysoki kontrast w przypadku bardzo realistycznych efektów graficznych.
- **Niezwykła klarowność**
Dzięki technologii AMD FreeSync Premium, która zapewnia płynną rozgrywkę z niskimi opóźnieniami, nawet w samym środku bitwy graczowi nie umkną żadne istotne szczegóły.
- **Płynniejsza rozgrywka**
Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz szybko przesuujące się obrazy pozostają niezwykle klarowne, co przyspiesza czas reakcji. Im krótszy czas reakcji, tym większa przewaga nad konkurencją.
- **Doskonałe oświetlenie**
Świetna oprawa nastrojowo oświetla komputer, pozwalając na grę nawet przy słabym oświetleniu.
- **Zemsta najlepiej smakuje na zimno**
Otwory wentylacyjne odpowiednio rozpraszają ciepło, aby można było grać przez cały dzień.
- **W pełni regulowana podstawa**
Cienka, zwężana podstawa z regulacją wysokości i pochylenia. Solidna podstawa zajmuje mniej miejsca, aby gracz był bliżej akcji.
- **Brak migotania**
Sterowanie jasnością przy użyciu prądu stałego sprawia, że obraz na ekranie nie migocze i zapewnia użytkownikowi odpowiedni komfort oglądania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL S3422DWG 34.0inch Gaming Monitor WQHD LED Curved 2xHDMI DP USB 3YBWAE

Dell 34 Gaming Monitor S3422DWG - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 144 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - z 3 Lata

EAN:	Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange 5397184504963
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	34"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1800R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium Pro
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.23175 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 3000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 90% DCI-P3
Czas reakcji:	2 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Podświetlanie krawędziowe LED, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, zgodność z HDR 400, 3-stronny bez faset
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.79 cm x 23.41 cm x 42.73 cm - z podstawką
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB 3.2 Generacji 1. upstream 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Obsługuje interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort RoHS, bez BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	29.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	29.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	70.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny):	90 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.2 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 80.79 cm - głębokość: 23.41 cm - wysokość: 42.73 cm Bez podstawki - szerokość: 80.79 cm - głębokość: 8.58 cm - wysokość: 36.63 cm - waga: 7.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	14.95 kg
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.