

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u2421e-241inch-fhd-ips-led-6113cm-hdmi-dp-usb-c-rj45-3ybwa-e-p-183304.html>



DELL U2421E 24.1inch FHD+ IPS LED 61.13cm HDMI DP USB- C RJ45 3YBWAE

Cena brutto	1 028,58 zł
Cena netto	836,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4051180
Kod producenta	210-AXMB
Kod EAN	5397184409503

Opis produktu

Opis

Zyskaj stabilne przewodowe połączenie z siecią i urządzeniami peryferyjnymi na smukłym monitorze z koncentratorom, złączami RJ45, portem USB-C i wieloma innymi portami. Dzięki technologii IPS możesz podziwiać spójne, żywe kolory pod każdym kątem widzenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Połącz się z produktywnością**
Skorzystaj z wygodnego połączenia przewodowego z siecią. Monitor oferuje szerokie opcje łączności, takie jak złącza RJ45 i USB-C. Posłuż się nim jako centrum produktywności, które zapewni stabilną pracę z siecią Ethernet i zasilanie - wszystko to bez bałaganu.
- **Moc USB-C**
Ładuj podłączony notebook prądem o mocy do 65 W przez złącze USB-C - jeden kabel do zasilania, danych i wideo. Dzięki funkcji stałego dostarczania mocy notebook będzie ładować się nawet przy wyłączonym monitorze. Port USB-C pozwala zaoszczędzić nawet do 72% czasu konfiguracji przestrzeni roboczej, zmniejsza bałagan i umożliwia szybkie przesyłanie danych z biurka.
- **Prosta konfiguracja**
Doświadcz wygodnej konfiguracji wielu monitorów dzięki narzędziu Dell Express Daisy Chaining. Umożliwia ono automatyczne wykrywanie drugiego wyświetlacza z pominięciem ręcznej zmiany ustawień przez menu OSD.
- **Spójność kolorów w standardzie**
Monitor UltraSharp jest fabrycznie skalibrowany na poziomie 99% zakresu sRGB z dokładnością Delta-E poniżej 2, co oznacza bardzo precyzyjne odwzorowywanie odcieni. Ponadto z pokryciem 85% przestrzeni kolorów DCI-P3 obrazy i wideo są widoczne w jeszcze szerszym zakresie kolorów.
- **Zwolnij cenne miejsce na biurku**
Zoptymalizuj miejsce pracy, wybierając stylowy monitor z cienkim panelem, kompaktową podstawą i gniazdem do rozmieszczenia kabli - by nie musieć na nie więcej patrzeć. Ponadto wygodnie umieszczone porty USB do odbioru danych (jeden z funkcją ładowania) dają łatwy dostęp do potrzebnych elementów.
- **Zwiększ wydajność**
Konstrukcja praktycznie bez ramek i technologia InfinityEdge pozwalają wygodnie wyświetlać zawartość na kilku monitorach. W przypadku dwóch monitorów produktywność może zwiększyć się nawet o 21%.
- **Zadbaj o komfort**
Obracaj w pionie i poziomie, pochylaj, reguluj wysokość - pracuj wygodnie na monitorze przez cały dzień. Udoskonalony design z zawiasem na cokole podstawy ułatwia regulację bez przemieszczania się cokołu podstawy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

DELL U2421E 24.1inch FHD+ IPS LED 61.13cm HDMI DP USB-C RJ45 3YBWAE
Dell UltraSharp U2421E - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
5397184409503

Gwarancja producenta:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Konsumpcja energii na rok:	24 kWh
Wielkość przekątnej:	24.1"
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:10
Rozdzielczość natywna:	WUXGA 1920 x 1200 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.27 mm
Pikseli na cal:	94
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% Rec 709, 99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, kalibracja Delta E
	53.08 cm x 17.3 cm x 36.4 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (moc do 90 W) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W) Wyjście DisplayPort (MST) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2 Wyjście audio (mały jack) Sieć (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, otwór blokady stojaka antykradzieżowego
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort 1 x kabel USB-C - USB-C 1 x kabel USB-C - z USB Typ C na A
Zgodność z normami:	RoHS, NFPA 99, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Konsumpcja energii (w trybie ON):	17.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17.2 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny):	186 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.2 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.2 wat
Wyłącznik on / off:	Nie
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.08 cm - głębokość: 17.3 cm - wysokość: 36.4 cm Bez podstawki - szerokość: 53.08 cm - głębokość: 5 cm - wysokość: 33.93 cm
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel
Exchange

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.