

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u2723qe-27inch-uhd-4k-ips-black-led-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45-5ybwae-p-222153.html>



DELL U2723QE 27inch UHD 4K IPS Black LED HDMI DP USB-C HUB RJ-45 5YBWAE

Cena brutto	2 590,21 zł
Cena netto	2 105,86 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4489649
Kod producenta	210-BCXK/5Y

Opis produktu

Opis

Pracuj z wyższą wydajnością dzięki monitorowi, który zapewnia doskonałe kolory i kontrast, obsługuje technologię IPS Black oraz służy jako centrum łączności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowy kontrast**
Monitor 4K z technologią IPS Black zapewnia niezwykle kolory i wyjątkowo wyraźną czerń dzięki współczynnikowi kontrastu 2000:1.
- **Większy komfort dla oczu**
ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.
- **Niezwykła jakość obrazu**
Zobacz najdrobniejsze szczegóły na monitorze 4K, który zapewnia realistyczne kolory dzięki pokryciu gamy kolorów DCI-P3 w 98% i technologii VESA DisplayHDR 400.
- **Lepsza łączność**
Ulepsz swoją konfigurację sprzętową dzięki wielu portom.
- **Lepsza organizacja przestrzeni**
Dzięki pojedynczemu kablowi USB-C możesz elastycznie korzystać z urządzeń z portem USB-C różnych producentów, co redukuje plątaninę kabli i umożliwia szybką wymianę osób korzystających z danego stanowiska.
- **Łatwiejsze wykonywanie wielu zadań**
Podłącz monitor do dwóch komputerów osobistych, a funkcja Auto KVM będzie płynnie przełączać sterowanie, aby umożliwić kontrolę nad drugim komputerem. Funkcja KVM (klawiatura, wideo i mysz) umożliwia sterowanie obydwoma komputerami za pomocą tej samej myszy i klawiatury.
- **Więcej treści na jednym ekranie**
Możesz wyświetlać treści z dwóch komputerów osobistych dzięki funkcjom Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP).
- **Przemyślana konstrukcja**
Ten monitor świetnie pasuje do każdego miejsca pracy dzięki wykończeniu klasy premium oraz systemowi rozmieszczania kabli, który ułatwia utrzymanie porządku.
- **Zaprojektowany z myślą o wygodzie**
Możesz swobodnie przechylać monitor, regulować kąt jego skreśu i obrotu oraz wysokość, aby praca stała się jak najbardziej komfortowa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

DELL U2723QE 27inch UHD 4K IPS Black LED HDMI DP USB-C
HUB RJ-45 5YBWAE

Dell UltraSharp U2723QE - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K
@ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort,
USB-C

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Klasa Energetyczna (HDR):
Wielkość przekątnej:
Wbudowane urządzenia:
Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Pikseli na cal:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:
Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:
Złącza:
Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Kąt obrotu:
Regulacja wysokości:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Maksymalny):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Wyłącznik on / off:
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)
Waga transportowa:
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat TCO:
EPEAT Compliant:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
Klasa G
27"
Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C
90 wat
IPS
16:9
4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
0.1554 mm
163.18
400 cd/m²
2000:1 / 2000:1 (dynamic)
1,07 miliarda kolorów
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
178
178
Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Podświetlenie LED
Beztrzęciowy, szkło niezawierające arsenu, kalibracja Delta E
61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
6.64 kg

HDMI (HDCP 2.2)
DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
Wyjście DisplayPort
USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (zasilanie do 90 W, HDCP 2.2)
USB-C 3,2 Generacji 2 upstream
USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)
4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream
USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2
Wyjście audio (mały jack)
LAN

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
-5/+21
60
150 mm
100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m
1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m
1 x kabel SuperSpeed USB - USB z Typ A na Typ B
RoHS, bez BFR, PVC-free

AC 100-240 V (50/60 Hz)
25.9 kWh/1000 godz.
37.7 kWh/1000 godz.
220 wat
0.3 wat
0.2 wat
Tak

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.14 cm - głębokość: 18.5 cm - wysokość: 38.518 cm - waga: 6.64 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.14 cm - głębokość: 5.433 cm - wysokość: 35.301 cm - waga: 4.48 kg

9.53 kg

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.