

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u3223qe-315inch-uhd-4k-ips-black-led-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45-3ybwae-p-191801.html>



## DELL U3223QE 31.5inch UHD 4K IPS Black LED HDMI DP USB-C HUB RJ-45 3YBWAE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 334,17 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>2 710,71 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>4489645</b>       |
| Kod producenta   | <b>210-BCYO</b>      |
| Kod EAN          | <b>5397184567739</b> |

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowy kontrast**  
Monitor Dell 4K z technologią IPS Black zapewnia niezwykle kolory i wyjątkowo wyraźną czerń dzięki współczynnikowi kontrastu 2000:1.
- **Większy komfort dla oczu**  
ComfortView Plus to wbudowana funkcja, która stale redukuje potencjalnie szkodliwe promienie niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.
- **Doskonałe kolory**  
Ciesz się najdrobniejszymi szczegółami obrazu w 4K i realistycznymi kolorami dzięki pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 w 98% oraz technologii VESA DisplayHDR 400.
- **Wiele opcji łączności**  
Lepsze miejsce pracy z wieloma portami komunikacyjnymi.
- **Bardziej uporządkowana przestrzeń robocza**  
Wygodne połączenie jednym kablem USB-C zapewnia elastyczność w łączeniu z urządzeniami USB-C wielu producentów, ogranicza plątanie kabli i umożliwia szybką wymianę osób korzystających z danego stanowiska.
- **Łatwiejsze wykonywanie wielu zadań**  
Podłącz monitor do dwóch komputerów osobistych, a funkcja Auto KVM będzie płynnie przełączać sterowanie, aby umożliwić kontrolę nad drugim komputerem. Funkcja KVM (klawiatura, wideo i mysz) umożliwia sterowanie obydwoma komputerami za pomocą tej samej klawiatury i myszy.
- **Więcej treści na jednym ekranie**  
Możesz wyświetlać treści z dwóch komputerów osobistych dzięki funkcjom Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP).
- **Przemysłana konstrukcja**  
Przyjemne wykończenie i estetycznie poprowadzone kable ułatwiają utrzymanie porządku - ten monitor pasuje do każdego miejsca pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

DELL U3223QE 31.5inch UHD 4K IPS Black LED HDMI DP USB-C HUB RJ-45 3YBWAE

Dell UltraSharp U3223QE - Monitor LED - USB - 31.5" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa F  
Klasa E

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość przekątnej:                     | 31.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wbudowane urządzenia:                    | Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie USB:                           | 90 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ panela:                              | IPS Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Współczynnik kształtu:                   | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość natywna:                   | 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozstaw pikseli:                         | 0.18159 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pikseli na cal:                          | 137.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jasność:                                 | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Współczynnik kontrastu:                  | 2000:1 / 2000:1 (dynamic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługa kolorów:                         | 1,07 miliarda kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paleta Kolorów:                          | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Czas reakcji:                            | 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poziomy kąt widzenia:                    | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pionowy kąt widzenia:                    | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Powłoka ekranu:                          | Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologia podświetlenia:               | Podświetlenie LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charakterystyka:                         | Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, kalibracja Delta E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | 71.261 cm x 23.317 cm x 46.934 cm - z podstawką (najniższa pozycja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                                    | 10.36 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KVM                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejs klawiatura / mysz:             | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Złącza                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejsy:                              | HDMI (HDCP 2.2)<br>DisplayPort 1.4<br>Wyjście DisplayPort<br>USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (zasilanie do 90 W, HDCP 2.2)<br>USB-C 3,2 Generacji 2 upstream<br>USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)<br>4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream<br>USB 3.2 downstream Generacji 2. z Ładowaniem Baterii 1.2<br>Wyjście audio (mały jack)<br>LAN (RJ-45) |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kąt obrotu:                              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regulacja wysokości:                     | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zabezpieczenie przed kradzieżą, bez halogenu                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dołączone przewody:                      | 1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m<br>1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m<br>1 x kabel SuperSpeed USB - USB Typ A do C<br>RoHS, bez BFR, PVC-free                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność z normami:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):        | 29.4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 29.4 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):               | 26.1 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór Mocy (Maksymalny):                 | 220 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.3 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.2 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyłącznik on / off:                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 23.317 cm - wysokość: 46.934 cm - waga: 10.36 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 71.261 cm - głębokość: 5.578 cm - wysokość: 41.004 cm                                                                                                                                                                                            |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga transportowa:                       | 14.49 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standardy ochrony środowiska             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certyfikat TCO:                          | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EPEAT Compliant:                         | EPEAT Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Tak

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel  
Exchange

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.