

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u4323qe-4251inch-uhd-4k-ips-2xhdmi-2xdp-usb-c-90w-pd-rj-45-speakers-3yppg-ae-p-197680.html>



DELL U4323QE 42.51inch UHD 4K IPS 2xHDMI 2xDP USB-C 90W PD RJ-45 Speakers 3YPPG AE

Cena brutto	4 504,32 zł
Cena netto	3 662,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46300432
Kod producenta	210-BFIS
Kod EAN	5397184656976

Opis produktu

Opis

Zwiększ produktywność, używając monitora z możliwością podłączenia do wielu komputerów, z 4 innowacyjnymi partycjami Full HD za pośrednictwem iMST, z technologią ComfortView Plus i przewodowym połączeniem z siecią Ethernet.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaprojektowany z myślą o wielu potrzebach**

Poznaj monitor zaprojektowany z myślą o wielu potrzebach. Większa produktywność i wygodna. Więcej opcji łączności niż kiedykolwiek wcześniej. Większa troska o środowisko naturalne.

- **Zadania podzielone na nawet cztery okna**

Większa produktywność, dzięki podzieleniu za pośrednictwem technologii Internal Multi-Stream Transport (iMST) wyświetlacza na maksymalnie cztery oddzielne widoki Full HD, gdy monitor jest podłączony do jednego komputera. Nie jest wymagane oprogramowanie zewnętrzne ani rozdzielnik DisplayPort.

- **Sprawne wykonywanie wielu zadań i współpraca**

Możesz pracować na czterech różnych komputerach, używając jednej klawiatury i myszy. Funkcje KVM i Auto KVM umożliwiają bezproblemowe przełączanie się z obsługi jednego komputera na drugi.

- **Porty szybkiego dostępu**

Umieszczone z przodu, wysuwane porty USB-A i USB-C (ładowanie z mocą 15 W) umożliwiają wygodne podłączanie urządzeń peryferyjnych. Gdy już ich nie potrzebujesz, po prostu wsuń porty z powrotem, aby zachować estetyczny wygląd.

- **Zaprojektowany z myślą o wygodzie**

Możliwość pochylania, obracania i ustawienia monitora na idealnej wysokości pozwala na wygodną konfigurację do całodiennej pracy. Dwa wbudowane, zintegrowane głośniki zapewniają czysty dźwięk.

- **Większa produktywność**

Dzięki funkcji synchronizacji zasilania wystarczy wcisnąć przycisk, aby włączyć notebooka podłączonego do portu USB-C.

- **Doskonały obraz**

Ciesz się wyraźnym obrazem w rozdzielczości 4K.

- **W trosce o wzrok**

Nie nadwyrężaj wzroku dzięki funkcji ComfortView Plus, która redukuje promienie światła niebieskiego, a przy tym zapewnia świetne odwzorowanie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL U4323QE 42.51inch UHD 4K IPS 2xHDMI 2xDP USB-C
90W PD RJ-45 Speakers 3YPPG AE
Dell UltraSharp U4323QE - Monitor LCD - USB - 42.51" - 3840 x
2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI,
2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - z 3 Lata Advanced Exchange
Service and Premium Panel Exchange

EAN:	5397184656976
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Wielkość przekątnej:	42.51"
Wbudowane urządzenie:	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2451 mm
Pikseli na cal:	103.6
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	95% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 2H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Bezręczowy, szkło niezawierające arsenu, Dell ComfortView Plus
Wymiary (szer./głęb./wys.):	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	18.55 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	8 wat
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 USB-C 3.2 Generacji 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode z Zasilaniem (moc do 90 W) 3 x USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 (typ A) USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W) Wyjście audio LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+10
Kąt obrotu:	20
Regulacja wysokości:	60 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, otwór blokady stojaka antykradzieżowego Podstawa stojaka, podstawka podnoszona
Akcesoria w zestawie:	1 x kabel zasilający
Dołączone przewody:	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1 m 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB - USB Typ A do C - 1 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m RoHS, bez BFR, PVC-free
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	52.1 W
Pobór Mocy (Standardowy):	250 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 96.721 cm -
głębokość: 25.64 cm - wysokość: 59.52 cm - waga: 18.55 kg
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 96.721 cm -
głębokość: 25.64 cm - wysokość: 65.52 cm - waga: 18.55 kg
Bez podstawki - szerokość: 96.721 cm - głębokość: 6.408 cm -
wysokość: 56.05 cm - waga: 13.16 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

25.23 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata - czas reakcji: następny dzień
roboczy

Usługi powiązane:

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel
Exchange

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.