

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-vostro-3020-sff-180w-i7-13700-8gb-512gb-ssd-intel-uhd-770-wlan-bt-kb-mouse-w11p-3yps-p-204991.html>



DELL Vostro 3020 SFF 180W i7-13700 8GB 512GB SSD Intel UHD 770 WLAN + BT Kb Mouse W11P 3YPS

Cena brutto	3 746,53 zł
Cena netto	3 045,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46310981
Kod producenta	N2024VDT3020SFFEMEA01

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Pojemność:

Typ interfejsu:

DELL Vostro 3020 SFF 180W i7-13700 8GB 512GB SSD Intel
UHD 770 WLAN + BT Kb Mouse W11P 3YPS

Dell Vostro 3020 - SFF - Core i7 13700 / 2.1 GHz - RAM 8 GB -
SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE - WLAN:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 11 Pro - monitor: brak -
czarny - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer osobisty

3 Lata ProSupport

Mały współczynnik kształtu

Czarny

Intel Core i7 (13th Gen) 13700

2.1 GHz

5.1 GHz

16-rdzeniowy

1

1

Intel B660

24 MB

24 MB

8 GB / 64 GB (maks.)

DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

2 (całkowita) / 1 (pusty)

1 x 8 GB

SSD - M.2

1 x 512 GB

PCI Express

Cechy:	NVM Express (NVMe)
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics 770 pamięć video współdzielona (UMA)
Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort
Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	Dell KB216 Multimedia Keyboard
Interfejs:	USB
Mysz	
Nazwa myszy:	Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologia:	Optyczna
Interfejs:	USB
Praca w sieci	
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111KD
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Realtek RTL8821CE
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Zgodność z normami:	
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5" / 3,5" wspólny
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280 (na SSD)
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 (połowa wysokości)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 (połowa wysokości)
Interfejsy:	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu)
	2 x USB 2.0 (2 z przodu)
	2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower On)
	1 x słuchawki/mikrofon
	1 x wyjście liniowe audio
	1 x DisplayPort 1.4a
	1 x HDMI
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 90-264 V (47 - 63 Hz)
Moc wyjściowa:	180 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Bronze
Wydajność:	85%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Windows 11 Pro interfejs wielojęzyczny
Oprogramowanie:	Microsoft Office (wersja próbna), McAfee (12 miesięczna subskrypcja)
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.26 cm
Głębokość:	29.286 cm
Wysokość:	29 cm
Waga:	4.65 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C

Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.