

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/epson-c11cg94403-ecotank-m1180-p-272642.html>



EPSON C11CG94403 EcoTank M1180

Cena brutto	1 988,42 zł
Cena netto	1 616,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3535565
Kod producenta	C11CG94403
Kod EAN	8715946655307

Opis produktu

Opis

Oszczędność pieniędzy

Wysoka wydajność atramentu wraz z ekonomiczną technologią druku atramentowego firmy Epson przekładają się na niski całkowity koszt eksploatacji i konkurencyjny koszt wydruku w przeliczeniu na stronę.

Oszczędność czasu

To niezawodne urządzenie zamiast wkładów atramentowych wykorzystuje udoskonalony system napełniania pojemników przy użyciu prostych w obsłudze butelek z atramentem, co ogranicza interwencję użytkownika do minimum. Dzięki umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu. Krótki czas drukowania pierwszej strony z trybu uśpienia wynoszący 6 sekund i szybkość drukowania 20 str./min sprawiają, że nie musisz tracić czasu, oczekując na wydruki.

Oszczędność energii

Technologia druku atramentowego - w odróżnieniu od druku laserowego - nie wymaga nagrzewania, przez co zmniejsza zużycie energii i pomaga obniżyć rachunki za prąd.

Złącza

Dzięki funkcji Wi-Fi, złączom USB i Ethernet oraz niewielkim rozmiarom drukarki łatwo jest ustawić ją na biurku i podłączyć do komputera lub laptopa.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszczędność pieniędzy**

Wysoka wydajność atramentu wraz z ekonomiczną technologią druku atramentowego firmy Epson przekładają się na niski całkowity koszt eksploatacji i konkurencyjny koszt wydruku w przeliczeniu na stronę.

- **Oszczędność czasu**

To niezawodne urządzenie zamiast wkładów atramentowych wykorzystuje udoskonalony system napełniania pojemników przy użyciu prostych w obsłudze butelek z atramentem, co ogranicza interwencję użytkownika do minimum. Dzięki umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu. Krótki czas drukowania pierwszej strony z trybu uśpienia wynoszący 6 sekund i szybkość drukowania 20 str./min sprawiają, że nie musisz tracić czasu, oczekując na wydruki.

- **Oszczędność energii**

Technologia druku atramentowego - w odróżnieniu od druku laserowego - nie wymaga nagrzewania, przez co zmniejsza zużycie energii i pomaga obniżyć rachunki za prąd.

- **Złącza**

Dzięki funkcji Wi-Fi, złączom USB i Ethernet oraz niewielkim rozmiarom drukarki łatwo jest ustawić ją na biurku i podłączyć do komputera lub laptopa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EPSON C11CG94403 EcoTank M1180

Epson EcoTank M1180 - Drukarka - czarno-biała - Duplex - strumieniowa - do napełniania - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - do 20 str/min - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi 8715946655307

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:	Drukarka grupy roboczej - strumieniowa - monochromatyczny
Liczba Użytkowników:	1-3 użytkowników
Drukarka	
Technologia Inkjet:	Epson PrecisionCore
Konfiguracja dyszy:	400 dysz
Min. rozmiar kropli atramentu:	2,8 pl
Zbiornik Uzupełniany:	Tak
Prędkość drukowania:	Do 39 str/min - czarno-białe
	Do 20 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)
	Do 9 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Technologia przyłączania:	Bezprzewodowa
Interfejs:	USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	1200 x 2400 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):	1200 x 2400 dpi
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 5E
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier zwykły
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rozmiary nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gramatura nośnika:	64 g/m ² - 90 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	250 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 64 g/m ² - 90 g/m ²
	Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 1 arkusz
	Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
	251 arkusze
	100 arkusze
Maks. pojemność nośników:	
Pojemność tac wyjściowych:	
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	20000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	250 - 1500 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Wi-Fi Direct
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0
	1 x LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x uzupełnianie tuszu (czarny) - do 11000 stron
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Żużycie energii w trybie aktywności:	14 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok / 100 000 str. - u użytkownika
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	56 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	37.5 cm
Głębokość:	34.7 cm
Wysokość:	15.1 cm
Waga:	6.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
