

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/epson-ecotank-l5316-multifunction-ink-tank-printer-105ppm-1200x2400-dpi-print-scan-copy-fax-wifi-p-265837.html>



EPSON EcoTank L5316 Multifunction Ink Tank Printer 10/5ppm 1200x2400 DPI Print Scan Copy Fax WiFi

Cena brutto	1 554,29 zł
Cena netto	1 263,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47239848
Kod producenta	C11CJ65413
Kod EAN	8715946727080

Opis produktu

Opis

Oszczędzaj do 90% na kosztach drukowania dzięki drukarkom Epson EcoTank. Zintegrowane pojemniki na atrament są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom z atramentem. Ze względu na brak konieczności wymiany kartridżów jest to idealna drukarka dla wszystkich wymagających wysokiej jakości druku przy nieprawdopodobnie niskim koszcie wydruku strony.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Pożegnaj kartridże**

EcoTank zapewnia bezproblemowe drukowanie w domu i małym biurze – pojemniki na atrament o dużej pojemności można uzupełniać bez bałaganu, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby dany kolor atramentu można było wlać tylko do odpowiadającego mu pojemnika.

- **Nieustanne oszczędzanie**

Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 90% na kosztach druku i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata. Dołączony atrament pozwala wydrukować do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze. Zamienne butelki z atramentem stanowią równowartość 66 kartridżów.

- **Aplikacja Epson Smart Panel**

Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwoli Ci w pełni kontrolować drukarkę z poziomu urządzenia mobilnego. Drukuj, kopiuj i skanuj dokumenty oraz zdjęcia, konfiguruj, monitoruj i zarządzaj drukarką z poziomu urządzenia mobilnego.

- **Duże możliwości**

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,7cm, automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy i faks, tylny podajnik papieru na 100 arkuszy oraz szybkość drukowania do 10 stron na minutę ułatwiają wykonywanie różnych zadań.

- **Nowoczesna i wszechstronna**

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz pełnej łączności Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Ethernet można z łatwością połączyć drukarkę z istniejącym sprzętem domowym i biurowym i drukować z urządzeń mobilnych i laptopów.

- **Technologia niewymagająca użycia ciepła**

Dzięki technologii Micro Piezo niewymagającej użycia ciepła możesz cieszyć się mniejszym zużyciem energii. Głowica jest integralną częścią drukarki, dlatego też jej konfiguracja jest bezproblemowa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

EPSON EcoTank L5316 Multifunction Ink Tank Printer 10/5ppm
1200x2400 DPI Print Scan Copy Fax WiFi

Epson EcoTank L5316 - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy -
strumieniowa - ITS - A4/Legal (nośnik) - do 10 str/min
(drukowanie) - 100 arkusze - 33.6 Kbps - USB, LAN, Wi-Fi - biel
8715946727080

24 miesiące w serwisie

Rodzaj urządzenia:	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu:	Papier zwykły
Technologia druku:	Strumieniowa - kolorowy
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz LCD
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB, LAN, Wi-Fi
Mozliwe AirPrint:	Tak
Kolor obudowy:	Biel
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	Epson Micro Piezo Heat-Free
Konfiguracja dyszy:	180 dysz (czarnych), 59 dysz (na kolor)
Zbiornik Uzupełniany:	Tak
System Uzupełniania Tuszu:	Ink Tank System (ITS)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 5760 x 1440 dpi (mono) / do 5760 x 1440 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 5760 x 1440 dpi (mono) / do 5760 x 1440 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 10 str/min (mono) / do 5 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojedyncze pojemniki z atramentem
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Min. rozmiar kropli atramentu:	3 pl
Sterowniki drukarki / Emulacje:	EPSON ESC/P-R
Technologia wygładzania obrazu:	Variable Sized Droplet Technology
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 2400 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Całkowita pojemność pamięci:	Do 100 stron
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Tyb korekcji błędów (ECM):	Tak
Szybkie wybieranie:	100 stanowisko
Przesyłanie typu broadcast:	Tak
Opóźnienie transmisji:	Tak
Charakterystyka:	Automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, książka adresowa
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	30 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Rozmiar koperty:	100 x 150 mm
Format zdjęć bez marginesów:	100 arkusze
Pojemność nośników standardowych:	30 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	Taca wejściowa - 100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wyjściowa - 30 arkusze
	ADF - 30 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 33 str/min - czarno-biały (papier zwykły 75 gsm)
	Drukowanie: do 15 str/min - kolor (papier zwykły 75 gsm)
	Drukowanie: 27 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie
	Drukowanie: do 10 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)
	Drukowanie: do 5 str/min - kolor (ISO/IEC 24734)
	Drukowanie: 69 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie (ISO/IEC 24734)
	Skanowanie: do 4.5 cali na minwę 12 sek (A4) - Czerń i Biel (200 dpi)
	Skanowanie: do 4.5 cali na minwę 29 sek (A4) - kolor (200 dpi)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB

Protokoły bezpieczeństwa i własności:
Obsługiwane systemy operacyjne:

1 x LAN
Wi-Fi Direct
MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 lub nowszy, MS Windows Server 2003 R2, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2 lub nowsza, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub nowsza wersja
Sterowniki i programy użytkowe

Dołączone oprogramowanie:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii podczas pracy:

Zużycie energii w trybie czuwania:

Zużycie energii w spoczynku:

Różne

Dołączone materiały eksploatacyjne:

AC 120/230 V (50/60Hz)

12 wat

4.5 wat

0.7 wat

2 x butelka z tuszem (czarny) - do 8100 stron

1 x butelka z tuszem (cyjan) - do 6500 stron

1 x butelka z tuszem (magenta) - do 6500 stron

1 x butelka z tuszem (żółty) - do 6500 stron

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja ograniczona - 2 lata lub 30000 str. - dostawa

37.5 cm

34.7 cm

23.7 cm

5 kg

42 cm

45.5 cm

32 cm

7.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.