

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b850-a-elite-wf7-ice-am5-mb-p-293293.html>

GIGABYTE B850 A ELITE WF7 ICE AM5 MB



Cena brutto	915,48 zł
Cena netto	744,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47702548
Kod producenta	B850 A ELITE WF7 ICE
Kod EAN	4719331866099

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS B850 ELITE WIFI7 ICE została zaprojektowana z myślą o graczach i twórcach. Dzięki wsparciu dla procesorów z serii Ryzen 7000/8000/9000 i możliwości obsługi pamięci DDR5 SDRAM, płyta ta gwarantuje, że system z łatwością poradzi sobie z wymagającymi aplikacjami. Płyta główna posiada 14+2+2-fazowy układ zasilania zapewniający wydajne dostarczanie energii, a także dwukanałową architekturę pamięci, która zwiększa szybkość reakcji systemu. Wyposażona w różne opcje łączności, w tym 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, ta płyta główna zapewnia niezawodną wydajność sieciową dla płynnego grania online i przesyłania strumieniowego. Wiele portów USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2, pozwala na wszechstronne podłączanie urządzeń peryferyjnych, podczas gdy funkcje M.2 EZ Latch upraszczają instalację szybkich urządzeń pamięci masowej. Dzięki zaawansowanym funkcjom monitorowania sprzętu, użytkownicy mogą śledzić temperatury systemu, napięcia i prędkości wentylatorów, zapewniając optymalną wydajność podczas intensywnych zadań.

• Wydajne zasilanie

14+2+2-fazowy układ zasilania zapewnia stabilne i wydajne zasilanie procesora i pamięci, zwiększając ogólną wydajność i żywotność systemu.

• Wszechstronne opcje łączności

Dzięki USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 i 2.5 Gigabit Ethernet, ta płyta główna umożliwia szybki transfer danych i łączność z nowoczesnymi urządzeniami.

• Zaawansowana obsługa pamięci RAM

Kompatybilna z pamięcią DDR5 SDRAM, ta płyta główna obsługuje wiele prędkości do 4000 MHz poprzez podkręcanie, umożliwiając wysokowydajne konfiguracje pamięci.

• Solidne możliwości sieciowe

Wyposażona w Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, użytkownicy mogą cieszyć się szybką łącznością bezprzewodową wraz z 2,5 Gigabit Ethernet dla optymalnych doświadczeń online.

• Przyjazne dla użytkownika funkcje instalacji

Technologia M.2 EZ Latch sprawia, że dodawanie i usuwanie urządzeń pamięci masowej jest proste, dzięki czemu nadaje się zarówno dla entuzjastów majsterkowania, jak i zwykłych użytkowników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE B850 A ELITE WF7 ICE AM5 MB

AORUS B850 ELITE WIFI7 ICE - Płyta główna - ATX - Socket AM5
- AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB
3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - Bluetooth, Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanałów)
4719331866099

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX

AMD B850

Socket AM5

1

(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4100 Mhz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2900 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8922AE
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe x16 2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 5 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x wyjście SPDIF 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x HDMI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Prędkość przepływu chłodzenia wodą, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	14+2+2 Phase Power Design, 6 Layer PCB, 2x Copper PCB, DIY Friendly Design, konstrukcja płytki drukowanej, WIFI EZ-Plug, Zatrzask M.2 EZ plus, Zatrzask M.2 EZ na kliknięcie
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi, G-Connector, podkładka termiczna SSD M.2, 2 x opakowania gumowe M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
