

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-x870-a-stealth-ice-am5-1xhdm-p-295449.html>



GIGABYTE X870 A STEALTH ICE AM5 1xHDMI

Cena brutto	1 453,73 zł
Cena netto	1 181,90 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48045497
Kod producenta	X870 A STEALTH ICE

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS X870 STEALTH ICE została zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności w grach i obliczeniach, oferując obsługę procesorów AMD Ryzen, które zapewniają wysoką moc obliczeniową. Płyta główna jest kompatybilna z pamięcią DDR5 SDRAM o prędkości do 8000 MT/s, co zapewnia szybkie przetwarzanie danych i płynną wielozadaniowość. Liczne gniazda M.2 zwiększają możliwości rozbudowy pamięci, a solidne rozwiązania chłodzące utrzymują temperaturę na odpowiednim poziomie podczas intensywnych sesji.

Bogaty wybór portów, w tym USB 3.2 Gen 2 i USB4, zapewnia łatwą łączność, umożliwiając szybki transfer danych i integrację urządzeń peryferyjnych. Funkcje audio w wysokiej rozdzielczości z obsługą 8 kanałów poprawiają wrażenia multimedialne, zapewniając jakość dźwięku dostosowaną do potrzeb graczy i profesjonalistów audio. Zbudowana z wysokiej jakości materiałów płyta główna AORUS X870 STEALTH ICE jest wyposażona w zaawansowaną konstrukcję zasilania i niezawodne komponenty, zapewniając stabilną platformę dla wszystkich potrzeb obliczeniowych.

- **Solidny system chłodzenia**

Zaprojektowana z myślą o wydajnym zarządzaniu temperaturą płyta główna GIGABYTE AORUS X870 STEALTH ICE zawiera takie funkcje, jak M.2 Thermal Guard i dodatkowe rozwiązania chłodzące, które zapewniają optymalną wydajność pod obciążeniem, minimalizując ryzyko przegrzania podczas intensywnych zadań.

- **Wszechstronne rozwiązania pamięci masowej**

Wyposażona w cztery gniazda M.2 i obsługę konfiguracji RAID SATA-600, ta płyta główna oferuje wszechstronne opcje pamięci masowej, zaspokajając potrzeby użytkowników wymagających rozbudowanych możliwości obsługi danych oraz szybkiego odczytu i zapisu.

- **Opcje szybkiej łączności**

Płyta główna jest wyposażona w szereg portów USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 2x2, zapewniających elastyczność i szybkość podłączania różnych urządzeń i akcesoriów, gwarantując maksymalną wydajność.

- **Zaawansowane funkcje audio**

Dzięki możliwościom audio w wysokiej rozdzielczości, opartym na kodeku Realtek ALC1220, ta płyta główna zapewnia 8-kanałowe wyjście audio, zapewniając bogate i wciągające wrażenia dźwiękowe podczas gier, słuchania muzyki i korzystania z aplikacji multimedialnych.

- **Solidna konstrukcja**

Zbudowana z wytrzymałych materiałów i wyposażona w 16+2+2-fazowy układ zasilania, płyta główna AORUS X870 STEALTH ICE została zaprojektowana z myślą o stabilności i niezawodności, zapewniając długą żywotność i stałą wydajność we wszystkich zastosowaniach komputerowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE X870 A STEALTH ICE AM5 1xHDMI
AORUS X870 STEALTH ICE - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7, Bluetooth, 5 Gigabit Ethernet - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałowy)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy w serwisie

Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD X870
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4400 MT/s, 4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s (O.C.), 5800 MT/s (O.C.), 6000 MT/s (O.C.), 6200 MT/s (O.C.), 6400 MT/s (O.C.), 6600 MT/s (O.C.), 6800 MT/s (O.C.), 7000 MT/s (O.C.), 7200 MT/s (O.C.), 7400 MT/s (O.C.), 7600 MT/s (O.C.), 7800 MT/s (O.C.), 7900 MT/s (O.C.), 7950 MT/s (O.C.), 8000 MT/s (O.C.), 8200 MT/s (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
Charakterystyka:	technologia AMD EXPO
Audio	High Definition Audio (8-kanałów)
Typ:	Realtek ALC1220
Audio Codec:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	Qualcomm QCNCM865
LAN	802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, 5 Gigabit Ethernet
Kontroler sieciowy:	
Interfejsy sieciowe:	
Rozszerzenie / połączenie	1 x CPU
Gniazda rozszerzeń:	4 x 288-pin DIMM
	1 x PCIe 5.0 x16
	1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
	1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M)
	3 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
	PCIe 5.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
	PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x wyjście SPDIF
	2 x antena
	4 x USB 3.2 Gen 1
	2 x USB 3.2 Gen 2
	2 x USB4
	1 x HDMI
	4 x USB 2.0
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek
	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V
	8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0,
Cechy BIOSu:	obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy harware:	16+2+2 Phase Power Design, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Premium Power Choke, RGB FUSION, VRM Thermal Armor Advanced, M.2 Thermal Guard L, M.2 EZ Flex Design, M.2 Thermal Guard Ext., Kondensatory Audio Najwyższej Jakości, WIFI EZ-Plug, Zatrask M.2 EZ plus, Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, EZ Debug LED, MultiKey, Zatrask PCIe EZ Plus, Ultra Durable, GIGABYTE Smart Fan 6, Q-Flash
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość:	Version)
Głębokość:	30.5 cm
Szczegóły Opakowania:	24.4 cm
	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.