

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z890-a-elite-wifi7-p-289278.html>

GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7



Cena brutto	1 064,51 zł
Cena netto	865,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47336354
Kod producenta	Z890 A ELITE WIFI7
Kod EAN	4719331864507

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS Z890 ELITE WIFI7 została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wydajności obliczeniowej, zapewniając solidną platformę do gier i wymagających zadań. Dzięki wsparciu dla procesorów Intel Core Ultra i technologii DDR5 RAM, płyta główna zapewnia szybkość i wydajność. Jest ona wyposażona w wiele gniazd M.2 i interfejsów SATA, aby zoptymalizować opcje pamięci masowej i zwiększyć szybkość pobierania danych. Funkcje łączności obejmują zaawansowane porty USB, 2,5 Gigabit Ethernet i obsługę Bluetooth 5.4, dzięki czemu jest wszechstronna dla różnych urządzeń. BIOS oferuje kompleksowe monitorowanie sprzętu i obsługę różnych standardów, zapewniając stabilność i wydajność podczas intensywnego użytkowania. Ulepsz swoją konfigurację dzięki RGB FUSION i rozwiązaniom chłodzącym, które utrzymują optymalne temperatury dla dłuższej żywotności systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Potężne opcje łączności**
Płyta główna wyposażona jest w szereg interfejsów, w tym USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 i wiele portów USB 2.0, zapewniając szeroką kompatybilność z urządzeniami zewnętrznymi i szybki transfer danych.
- **Wydajne rozwiązania chłodzące**
Zintegrowane środki chłodzenia, takie jak konstrukcja radiatora VRM i osłona termiczna M.2 Thermal Guard, zwiększają wydajność, zapobiegając przegrzaniu podczas intensywnych pracy.
- **Zaawansowane możliwości audio**
Zaprojektowana z kodekiem audio Realtek ALC1220, płyta główna obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe, idealne do gier i aplikacji multimedialnych.
- **Elastyczna obsługa pamięci RAM**
Ta płyta główna oferuje obsługę dwukanałowej architektury pamięci wraz z prędkościami od 2800 MHz do 4600 MHz (O.C.), dostosowując się do różnych konfiguracji pamięci RAM w celu uzyskania optymalnej wydajności.
- **Przyjazny dla użytkownika design**
GIGABYTE AORUS Z890 ELITE WIFI7 posiada takie funkcje jak Q-Flash dla łatwej aktualizacji BIOSu oraz przyjazny dla majsterkowiczów design z fabrycznie zamontowaną osłoną I/O dla szybkiej instalacji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7

AORUS Z890 ELITE WIFI7 - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB4 - Bluetooth, Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałowy)

4719331864507

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4750 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4667 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4467 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4100 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3100 MHz, 3000 MHz, 2900 MHz, 2800 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	4 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Kontrola wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, napięcie systemu, wykrywanie temperatury
Cechy hardware:	Przycisk zasilania, przycisk reset, Q-Flash, Q-Flash Plus, 16+1+2 Phase Power Design, AI Perfdrive, WIFI EZ-Plug, AI SNATCH Engine, Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask M.2 EZ plus, M.2 Thermal Guard L, Zatrask PCIe EZ Plus, Ultra Durable PCIe Armor, VRM Thermal Armor Advanced, 2x Copper PCB, M.2 Thermal Guard Ext., wstępnie zamontowana tarcza I/O, RGB FUSION, DIY Friendly Design, AI Overclocking, konstrukcja radiatora VRM, GIGABYTE Smart Fan 6, Wsparcie CUDIMM
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi, G-Connector
Dołączone przewody:	2 x kabel SATA Express
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version), HWINFO
Zgodność z normami:	HDCP 2.3, DisplayPort 2.1

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość: 30.5 cm

Głębokość: 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.