

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-240-g9-aio-intel-core-i5-1235u-238inch-8gb-512gb-ssd-w11p-p-241980.html>



HP 240 G9 AiO Intel Core i5-1235U 23.8inch 8GB 512GB SSD W11P

Cena brutto	3 255,90 zł
Cena netto	2 647,07 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46719481
Kod producenta	936C7EA#AKD

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Technologia platformy:

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy konfiguracji:

HP 240 G9 AiO Intel Core i5-1235U 23.8inch 8GB 512GB SSD W11P

HP Pro 240 G9 - Wszystko-w-jednym - Core i5 1235U / 1.3 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe - Grafika Intel Iris Xe - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) WLAN: - 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - z HP 3 lata Next Business Day Onsite Hardware Support for Desktops

36 miesięcy w serwisie

Intel vPro Platform

Komputer osobisty

HP 3 lata Next Business Day Onsite Hardware Support for Desktops

Wszystko-w-jednym - with wire stand

Podwójne głośniki 2 W

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Wyświetlany produkt może być innego koloru

Język: Polish / region: Polska

Intel Core i5 (12. Generacja) 1235U

1.3 GHz

4.4 GHz

10-rdzeniowy

1

1

Technologia Intel Turbo Boost

Pamięć podręczna L3 - 12 MB

12 MB

8 GB / 32 GB (maks.)

DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

SO-DIMM 260-pin

2 (całkowita) / 1 (pusty)

1 x 8 GB

Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2 2280
Pojemność:	1 x 512 GB
Typ interfejsu:	PCI Express 4.0
Cechy:	NVM Express (NVMe)
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA/NVMe
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA-600 / NVMe
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	LED - IPS
Wielkość przekątnej:	23.8"
Rozdzielczość natywna:	1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:	60 Hz
Wyświetlacz szerokoekranowy:	Tak
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Czas reakcji:	14 ms
Jasność obrazu:	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu obrazu:	1000:1
Cechy monitora:	Przeciwpoślizgieniowy, podstawa nachylana (-5°-20°), cykl życia podświetlenia 30 000 godz.
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Grafika Intel Iris Xe
Interfejsy wideo:	HDMI
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Stereo
Max częstotliwość próbkowania:	192 kHz
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Dołączone głośniki:	2 x kanał prawy / lewy
Aparat fotograficzny	
Aparat fotograficzny:	Tak
Rozdzielczość (MP):	5 Mpx
Cechy:	Wysuwana, 30 fps, kamera wysuwana
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Mysz, klawiatura
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	HP 125
Interfejs:	USB
Mysz	
Nazwa myszy:	HP 125
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon macierzy podwójnej
Praca w sieci	
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111HSH-CG
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Realtek RTL8852BE
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa ACPI, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, podwójny strumień (2x2)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi)
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2280 (zgodność z pamięcią wewnętrzną)
Interfejsy:	2 x USB 2.0 (2 tylne)
	2 x USB 3.2 Gen 1 (1 z przodu, 1 z tyłu)
	1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 tylne)
	1 x HDMI 1.4 (1 tylne)

Różne

Akcesoria w zestawie:

Ochrona przeciwkradzieżowa:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Nazwa Urządzenia Zasilającego:

Wymagane napięcie:

Moc wyjściowa:

Wydajność:

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:

Oprogramowanie:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

1 x słuchawki/mikrofon (1 przód)

Zasilacz HP 65 W Smart AC

Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Stabe światło halogenowe

Zasilacz

HP Smart AC Adapter

AC 90-264 V (50/60 Hz)

65 wat

88% (115VAC) / 89% (230VAC)

Windows 11 Pro angielski / polski

HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI,

McAfee LiveSafe, HP JumpStart, HP Cloud Recovery, Xerox

DocuShare (wersja próbna na 90 d.)

Tak

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika

54.06 cm - 18.37 cm - 41.9 cm - 5.37 kg - z podstawą

54.06 cm - 18.37 cm - 35.14 cm - bez podstawy

54.06 cm

18.37 cm

41.9 cm

5.37 kg

64.1 cm

27.7 cm

52.5 cm

8.5 kg

10 °C

35 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.