

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-3202dw-25ppm-printer-p-269379.html>



HP Color LaserJet Pro 3202dw 25ppm Printer

Cena brutto	1 505,80 zł
Cena netto	1 224,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47108557
Kod producenta	499R0F#B19
Kod EAN	196786388859

Opis produktu

Opis

Przeznaczone dla zespołów, które potrzebują profesjonalnej wydajności i szybkiego druku dwustronnego w wysokiej jakości, produktywności i wielokrotnie nagradzanej niezawodności w pozwalającej zaoszczędzić miejsce konstrukcji.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla zespołów**
Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej drukarki laserowej zapewniającej wysokiej jakości kolorowe wydruki.
- **Szybki dwustronny druk w kolorze**
Szybkie, dwustronne drukowanie w kolorze z prędkością do 25 str./min.
- **Realistyczne kolory**
Ożyw swoją firmę, dzięki tonerowi HP TerraJet nowej generacji, który zapewnia żywsze kolory.
- **Niewielkie rozmiary**
Kompaktowa drukarka laserowa poprawi przestrzeń pracy i zwiększy wydajność zespołu.
- **Zaawansowane funkcje zwiększające produktywność**
Utwórz konto HP, aby zmaksymalizować produktywność, dzięki zaawansowanym funkcjom.
- **HP Web Jetadmin**
Centralizacja zarządzania drukarkami. HP Web Jetadmin pozwala w łatwy sposób dodawać i aktualizować urządzenia, rozwiązania i zasady.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro 3202dw 25ppm Printer

HP Color LaserJet Pro 3202dw - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 25 str/min (mono) / do 25 str/min (kolor) - pojemność: 251 arkusze - Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac)

0196786388859

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Lokalizacja:

Drukarka

Konfiguracja Pojemnika z Tonerem:

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Liczba użytkowników - 3-10

Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa

Cyjan, magenta, żółty, czarny

Do 25 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 25 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 26 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter)

Wbudowane urządzenia:	(216 x 279 mm)
Technologia przyłączania:	Do 43 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - Krajobraz A5
Interfejs:	Do 5 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait
Mozliwe AirPrint:	Do 15 cali na minucę - dwustronne - A4 (210 x 297 mm)
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	Do 15.5 cali na minucę - dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	Wyświetlacz z podświetleniem 2" DFSTN, stacker
Automatyczny duplex:	Bezprzewodowa
Obsługa PostScript:	Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac)
Standardowe języki drukarki:	Tak
Dołączone czcionki:	600 x 600 dpi
Sposób zarządzania kolorami:	600 x 600 dpi
Cechy drukarki:	Tak
	Standard
	PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG
	111 x TrueType
	Mopria
	Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączanie, Pojemnik
	TerraJet, drukowanie z urządzenia mobilnego, Print Anywhere,
	świadcstwo Mopria, czas nagrzewania 55 sek.
	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz
Obsługa nośników:	
Procesor:	1.2 GHz
Procesor:	
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	256 MB / 256 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier ze wstępnym nadrukiem, pocztówki, papier błyszczący, folie do przezroczystości, tektura, papier letterhead
	A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	76,2 mm x 127 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm),
Rozmiary nośników:	Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 127 mm, 76 x 127 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Rozmiary kopert:	60 g/m ² - 200 g/m ²
	251 arkusze
Gramatura nośnika:	Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 1 arkusz - Legal
Całkowita pojemność nośników:	(216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ²
	Taca wyjściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze
	Zasobnik odbiorczy: - 10 koperty
	100 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	40000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	150 - 2500 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	IPv4, IPv6, DHCP, DNS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	802.1x, WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, AES, TKIP, WPS, Wi-Fi Direct
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0
	1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 600 stron
	1 x Toner (cyjan) - do 500 stron
	1 x Toner (magenta) - do 500 stron
	1 x Toner (żółty) - do 500 stron
Zgodność z normami:	DE-UZ 219, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN

Zasilanie**Zasilacz:****Wymagane napięcie:****Wymagana częstotliwość:****Zużycie energii w trybie aktywności:****Zużycie energii w stanie czuwania:****Zużycie energii w stanie uśpienia:****Oprogramowanie / Wymagania systemowe****Wymagany system operacyjny:****Wymagania systemowe - informacje szczegółowe:****Standardy ochrony środowiska****Blue Angel:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:****Emisja dźwięku (w stanie czuwania):****Emisja dźwięku (w czasie pracy):****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Wielkość i waga (ładunek)****Szerokość (transport):****Głębokość (transport):****Wysokość (transport):****Waga (transport):**

61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-12:2017, FCC CFR 47 Część 15 Klasa B, ICES-003:2019 Issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-1:2014, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, RSS-247 Issue 1, 2015, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2020, EN 62311:2008

Zasilacz - wewnętrzna**AC 230 V****50/60 Hz****415 wat****6.1 wat****0.63 wat**

Windows 11, Windows 10, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Android, Apple iOS, Linux, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016
HD 2 GB

Tak**Gwarancja ograniczona - 1 rok****10 °C****32.5 °C****10 - 80% RH (non-condensing)****16 dBA****51 dBA****39 cm****41.912 cm****25.419 cm****13.8 kg****49.7 cm****33.1 cm****51 cm****16.9 kg**

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.