

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-color-laserjet-pro-mfp-4302dw-up-to-33ppm-p-288670.html>



HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw up to 33ppm

Cena brutto	2 525,73 zł
Cena netto	2 053,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46317736
Kod producenta	4RA83F#B19
Kod EAN	196068323189

Opis produktu

Opis

LaserJet Pro to oszałamiające szybkości drukowania w kolorze i łatwe w obsłudze narzędzia do zarządzania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla zespołów**

Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej, wysokowydajnej drukarki kolorowej, idealnej dla 10 użytkowników.

- **Duża szybkość**

Zwiększ wydajność pracy dzięki dużej szybkości, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **Samonaprawiająca się sieć Wi-Fi**

Unikaj przestojów dzięki łączności Wi-Fi, która inteligentnie wyszukuje najlepsze połączenie.

- **Proste skróty**

Zrób więcej w mniejszej liczbie kroków. Proste skróty umożliwiają pracownikom wykonanie typowych zadań za pomocą jednego dotknięcia.

- **Realistyczne kolory**

Profesjonalny wygląd każdej strony dzięki wysokiej jakości drukowaniu, realistycznym kolorom oraz wyraźnym szczegółom.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw up to 33ppm
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 33 str/min (kopiowanie) - do 33 str/min (drukowanie) - 300 arkusze - Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth
0196068323189
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

TrueType x 111

Drukarka wielofunkcyjna

Laser - kolorowy

50000 strony

750 - 4000 stron

4.3"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy, wyświetlacz LED

Tak

Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Lokalizacja:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Maks. pamięć obsługiwana:

Obsługiwana pamięć flash:

Pamięć flesztowa

Pamięć flesztowa:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Sterowniki drukarki / Emulacje:

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny dupleks:

Skanowanie

Element skanujący:

Rozdzielczość optyczna:

Głębina Skali Szarości:

Głębina koloru:

Obsługa dokumentów i nośników

Min. format oryginału:

Maks. format oryginału:

Rodzaj oryginału:

Pojemność podajnika dokumentów:

Min rozmiar nośnika:

Max rozmiar nośnika:

Min waga nośnika:

Max waga nośnika:

Rodzaj obsługiwanych nośników:

Rozmiary obsługiwanych nośników:

Rozmiar koperty:

Pojemność nośników standardowych:

Maks. pojemność nośników:

Pojemność podajnika bocznego:

Pojemność tac odbiorczych:

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:

Prędkość:

Tak

HP Auto-On/Auto-Off Technology, certyfikat Mopria, skanowanie do e-mail, skanuj do PDF, Pojemnik Terrajet, HP Instant Ink, skanowanie do chmury, skanowanie do folderu, druk USB walk-up, skanuj do pamięci USB, Drukowanie prywatne, HP Auto Wireless Connect, Technologia Instant-on Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa

512 MB

512 MB

Pamięć flash USB

512 MB (zainstalowane) / 512 MB (maks.)

Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)

Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

400%

25%

999

Porównanie, wymazywanie marginesu, zmiana rozmiaru, Kopia ID, 2-up, wybór podajnika

Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)

PCL 6, PostScript 3, PCL 5e, PDF, URF, PWG

HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated

Tak

CIS

600 x 600 dpi

8-bit

30-bit

102 x 152 mm

Legal (216 x 356 mm)

Arkusze

50 arkusze

76 x 127 mm

A4/Legal

60 g/m²200 g/m²

Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier bond, papier błyszczący

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm),

Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210

mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS

B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x

330.2 mm, 127 x 203.2 mm

Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162

x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)

300 arkusze

850 arkusze

50 arkusze

150 arkusze

ADF - 50 arkusze rozmiar: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²

Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²

Podajnik boczny - 50 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²

Taca wyjściowa - 150 arkusze

Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - B/W (ISO)

Drukowanie: do 33 str/min - kolor (ISO)

Drukowanie: do 29 cali na minię (A4) - dupleks czarno-biały

Drukowanie: do 29 cali na minię (A4) - kolor dwustronne

Drukowanie: do 44 str/min (A5) - pionowa B/W

Drukowanie: do 31 cali na minię (Letter A) - dupleks czarno-biały

	Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 35 str/min (Letter A) - kolor normalne Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 33 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 26 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 31 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 28 str/min (Letter A) - kolor normalne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, WPA3, WPS, WPA-Enterprise, obsługa IPv6, obsługa IPv4, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11, Windows 10, MS Windows 7, Android, iOS, macOS 12 Monterey, macOS Big Sur, macOS 10.15, Linux, UNIX, Chrome OS
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	585 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	18 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.8 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	55 sek
Akcesoria w zestawie:	Kabel USB
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2000 stron 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1000 stron 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1000 stron 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1000 stron UL, cUL, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, CE/EMC, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (Międzynarodowa) Klasa B, CISPR 32:2015 (Międzynarodowa) Klasa B, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Międzynarodowa), EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, DE-UZ 219
Zgodność ze standardami:	
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	42.1 cm
Głębokość:	43.5 cm
Wysokość:	38.4 cm
Waga:	20.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.7 cm
Głębokość transportowa:	49.7 cm
Wysokość transportowa:	49.2 cm
Waga transportowa:	23.6 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	50 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.