

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-designjet-t230-24inch-lfp-2025-colour-ink-jet-a1-ansi-d-2400x1200dpi-058-minpage-usb-lan-wi-fi-p-278038.html>



## HP DesignJet T230 24inch LFP 2025 Colour Ink-Jet A1 ANSI D 2400x1200dpi 0.58 min/page USB LAN Wi-Fi

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 065,61 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>2 492,37 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>47342581</b>        |
| Kod producenta   | <b>5HB07D#B19</b>      |
| Kod EAN          | <b>198701026570</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

Skup się na projekcie, a nie na ploterze. Ta drukarka charakteryzuje się wyjątkową łatwością obsługi dzięki rozwiązaniom HP Click Print. Została zaprojektowana w sposób odpowiedzialny, aby pomóc Ci oszczędzać energię i zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych. Ponadto jest kompaktowa i elastyczna, dzięki czemu dopasowuje się do Twojego sposobu pracy.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaoszczędź czas**

Zaoszczędź czas dzięki najprostszej na świecie funkcji przesyłania zadań i uzyskaj spodziewane rezultaty dzięki intuicyjnemu sterownikowi oraz prawdziwemu podglądowi wydruku. Drukuj materiały w formatach A3/B i A1/D dzięki opcjonalnym akcesoriom, bez konieczności ręcznego przełączania źródła nośników.

- **Zaoszczędź przestrzeń**

Zaoszczędź przestrzeń dzięki najmniejszemu na świecie ploterom. Zużywaj nawet 95% mniej atramentu na rutynową konserwację i wykorzystaj go na dodatkową liczbę stron A1/D w miesiącu.

- **Unikaj czekania**

Unikaj czekania dzięki dużym prędkościom druku sięgającym nawet 35 s na stronę A1/D. Skróć czas, jaki mija od przygotowania zadania aż do finalnego wydruku. Drukuj i zarządzaj swoim ploterem z niemal dowolnego miejsca i o dowolnej porze dzięki aplikacji HP Smart.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Lokalizacja:

Drukarka

Technologia Inkjet:

HP DesignJet T230 24inch LFP 2025 Colour Ink-Jet A1 ANSI D  
2400x1200dpi 0.58 min/page USB LAN Wi-Fi

HP DesignJet T230 - 2025 Edition - 24" drukarka  
wielkoformatowa - kolorowy - strumieniowa - A1, ANSI D - 2400  
x 1200 dpi - do 0.58 stron/min (mono) / do 0.58 stron/min  
(kolor) - Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi  
0198701026570

12 miesięcy w miejscu instalacji

24" drukarka wielkoformatowa - strumieniowa - kolorowy  
Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa

HP Thermal Inkjet

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paleta kolorów atramentu:                 | 4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny pigment                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konfiguracja dyszy:                       | 1376 dysz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. rozmiar kropli atramentu:            | 12 pl (czarny), 5,5 pl (kolor)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem:      | 4 pojemniki z tuszem (po 1 szt.: cyjan, magenta, żółty, czarny pigment)                                                                                                                                                                                                                    |
| Prędkość drukowania:                      | Do 0.58 min/str - A1 (594 x 841 mm)<br>Do 0.58 min/str - ANSI D (559 x 864 mm)                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia przyłączania:                 | Bezprzewodowa                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejs:                                | Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Możliwe AirPrint:                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W):           | 2400 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):         | 2400 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standardowe języki drukarki:              | JPEG, URF                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cechy drukarki:                           | Drukowanie z urządzenia mobilnego, maks. waga rolki 4,1 kg, druk zdalny                                                                                                                                                                                                                    |
| RAM                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):         | 512 MB / 512 MB (maks.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługa nośników                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typy nośników:                            | Papier bezdrzewny bond, klisza, papier techniczny, papier zwykły, papier fotograficzny, papier błyszczący, papier samoprzylepny, papier półkredowy                                                                                                                                         |
| Max rozmiar nośnika:                      | A1 (594 x 841 mm), ANSI D (559 x 864 mm)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimalny format nośnika (standardowo):   | 210 mm x 279 mm (format Letter A)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo): | 610 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozmiary nośników:                        | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI D (559 x 864 mm)                                                                                                   |
| Zakres grubości nośnika:                  | Do 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gramatura nośnika:                        | 60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Praca w sieci                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Praca w sieci:                            | Serwer wydruków                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka: | SNMP 1, SNMP 2, 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozszerzenie / połączenie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Połączenia:                               | 1 x USB 2.0<br>1 x Gigabit LAN - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Różne                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akcesoria w zestawie:                     | Wałek, plakat konfiguracyjny                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zgodność z normami:                       | Certyfikat FCC Class B, ICES Class B, EMC Class B, RED, ACMA Class B, RSM Class B, CCC Class B, VCCI Class B, KCC klasa B, EU RoHS, REACH, WEEE, ERP, tusze z certyfikatem UL ECOLOGO, EU Low Voltage Directive, EN 60950-1, EN 62368-1, EAC, Ukraine, PSB, CCC, IRAM, BIS, NYCE, TLS v1.2 |
| Zasilanie                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilacz:                                 | Zasilacz - wewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymagane napięcie:                        | AC 100-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymagana częstotliwość:                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zużycie energii w trybie aktywności:      | 35 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zużycie energii w stanie czuwania:        | 0.2 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zużycie energii w stanie uśpienia:        | 2.1 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dołączone oprogramowanie:                 | HP Click                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy ochrony środowiska              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EPEAT Compliant:                          | EPEAT Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ENERGY STAR:                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja producenta                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługa i wsparcie:                       | Gwarancja ograniczona - 1 rok                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parametry środowiska                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy:              | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy:             | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopuszczalna wilgotność:                  | 20 - 80% RH                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emisja dźwięku (w stanie czuwania):       | 16 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emisja dźwięku (w czasie pracy):          | 42 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary i waga                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość:                                | 101.3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Głębokość:                                | 44 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość:                                 | 28.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                     | 21.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wielkość i waga (ładunek)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Szerokość (transport): | 115.5 cm |
| Głębokość (transport): | 57.5 cm  |
| Wysokość (transport):  | 40.5 cm  |
| Waga (transport):      | 27 kg    |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.