

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e24-g5-238inch-fhd-monitor-1920x1080-169-hdmi-dp-p-p-239529.html>



HP E24 G5 23.8inch FHD Monitor 1920x1080 16:9 HDMI DP (P)

Cena brutto	810,80 zł
Cena netto	659,19 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46341667
Kod producenta	6N6E9AA#ABB

Opis produktu

Opis

Monitor HP E24 G5 FHD został zaprojektowany tak, aby zapewnić ostry obraz, spersonalizowany komfort i prawdziwą elastyczność. Ten stylowy, zaprojektowany z myślą o planecie monitor doskonale nadaje się zarówno do biura, jak i do domu. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Przewodnik ergonomicznej konfiguracji**
Pracuj komfortowo po zastosowaniu najlepszych praktyk z poradnika ergonomicznej konfiguracji.
- **Większy komfort oglądania dzięki technologii HP Eye Ease**
Zawsze włączony, wbudowany filtr niebieskiego światła, który redukuje niebieskie światło bez zmiany koloru na żółty, teraz wzbogacony o częstotliwość odświeżania 75 Hz.
- **Panel IPS**
Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu w szerokich, 178-stopniowych kątach widzenia w poziomie i w pionie.
- **Przestrzeń kolorów 99% sRGB**
Ciesz się tym, co widzisz na ekranie, dzięki przestrzeni kolorów 99% sRGB. Ten monitor zapewnia idealne odwzorowanie kolorów w przypadku wyrazistych obrazów i filmów.
- **Nieograniczona regulacja**
Pracuj bez wysiłku dzięki 4-kierunkowej ergonomii, która pomaga utrzymać komfort szyi, ramion i pleców przez cały dzień. Dostosuj ustawienia obrotu w pionie, nachylenia, regulacji wysokości 150 mm i obrotu do siebie, swojego biurka i swoich potrzeb.
- **Więcej portów. Więcej możliwości**
Więcej portów oznacza więcej możliwości. Dzięki portom HDMI, DisplayPort, USB-B i 4 USB-A 3.2 można podłączyć wiele urządzeń, takich jak zestaw słuchawkowy czy kamera internetowa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP E24 G5 23.8inch FHD Monitor 1920x1080 16:9 HDMI DP (P)
HP E24 G5 - E-Series - monitor LED - 23.8" (23.8" widoczny) -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² -
1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - czarna końcówka, czerni i
srebro (podstawa)

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa D

23.8"

23.8"

Aktywacja koncentratora USB-B

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2744 mm

Pikseli na cal:	93
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, 3 Side Borderless Design, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), HP Eye Ease
Kolor:	Czarna końcówka, czerń i srebro (podstawa)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - z podstawką
Waga:	5.4 kg
Złącza	DisplayPort 1.2 (HDCP)
Interfejsy:	HDMI 1.4 (HDCP)
	USB 3.2 Gen 1 (tylko zasilanie)
	3 x USB 3.2 Gen 1
	USB (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.2 - 1.8 m
	1 x kabel USB - 1.8 m
	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	13.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	53 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 21.1 cm - wysokość: 50.7 cm - waga: 5.4 kg
	Bez podstawki - szerokość: 53.94 cm - głębokość: 7.5 cm - wysokość: 32.26 cm - waga: 3.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.1 cm
Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	40 cm
Waga transportowa:	7.6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.