

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e27d-g4-27inch-ips-qhd-169-10001-300cdm2-5ms-hdmi-dp-usb-c-p-190237.html>



HP E27d G4 27inch IPS QHD 16:9 1000:1 300cd/m2 5ms HDMI DP USB-C

Cena brutto	1 809,48 zł
Cena netto	1 471,13 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4122062
Kod producenta	6PA56A4#ABB
Kod EAN	195697979309

Opis produktu

Opis

Czerp inspirację podczas pracy dzięki niezakłóconej łączności z monitorem dokującym HP E27d G4 QHD USB-C. Dodaj codziennie używane akcesoria do monitora, a następnie podłącz komputer za pomocą jednego kabla USB-C. Pomóż zespołowi IT zdalnie zarządzać urządzeniami HP w dowolnym miejscu w sieci przez złącze RJ-45.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Porty do wszystkich zastosowań**

Łącz się dowolnie z urządzeniami przy użyciu portów DisplayPort, HDMI i 4 portów USB. Korzystaj z odbierającego portu USB-C dla plików, wideo, o zasilaniu do 100 W do komputera i transmitującego portu USB-C dla plików o zasilaniu do 15 W do telefonu.

- **Komputer nie musi stać na biurku**

Pozbądź się bałaganu, montując minikomputer biurkowy HP EliteDesk bezpośrednio za monitorem i zasilając go przez port USB-C. Możesz też unieść całe rozwiązanie i zamontować je na ścianie lub ramieniu.

- **Znajdź swoją strefę komfortu**

Regulacja nachylenia, wysokości i obrotu zapewnia komfort pracy. Możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej pozwala dogodnie dostosować widok w pionie lub w poziomie podczas korzystania z wielu monitorów.

- **Komfortowa regulacja ustawienia**

Zapewnij komfort swoim oczom przez cały dzień pracy z technologią HP Eye Ease, naszym pierwszym wbudowanym i zawsze aktywnym filtrem światła niebieskiego, który pozwala oglądać wyraziste treści bez wpływu na odwzorowanie barw, a do tego nie wymaga korzystania z funkcji OSD.

- **Ciesz się doskonałym obrazem**

Kompleksowe rozwiązanie można dostosować do potrzeb, dzięki dodatkowym urządzeniom, takim jak głośnik HP S101 Speaker Bar z łatwością mocowany do dolnej ramki i umożliwiający odtwarzanie dźwięku stereo z monitora.

- **Dziel i zarządzaj**

Zarządzaj ekranem i spraw, aby pracował dla Ciebie. Aplikacja HP Display Assistant pozwala na szybką zmianę proporcji podziału ekranu, umożliwiając pracę na osobnych obszarach i zniechęca potencjalnych złodziei, przyciemniając ekran w przypadku odłączenia monitora bez Twojej akceptacji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

HP E27d G4 27inch IPS QHD 16:9 1000:1 300cd/m2 5ms HDMI DP USB-C

HP E27d G4 Advanced Docking Monitor - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarny
0195697979309

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
43 kWh

Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	2 mikrofony, kamera IR, koncentrator USB-C
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 90 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, beztrzęciowy, szkło niezawierające arsenu, mikro krawędź 3-stronna, Windows 10 Hello, zasilanie USB-C do 100 W, 99% sRGB color gamut
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.36 cm x 4.85 cm x 53.54 cm - z podstawką
Waga:	8.2 kg
Złącza	Wyjście DisplayPort
Interfejsy:	DisplayPort (HDCP)
	HDMI (HDCP)
	4 x USB 3.0 — downstream
	USB-C 3.1 Generacji 2. upstream (moc do 100 W)
	USB-C 3,1 Generacji 2 downstream (zasilanie do 15 W)
	Gniazdo combo słuchawki/mikrofon
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, słabe światło halogenowe, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4, SmartWay, HP GSE, AUS/NZ
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	25.7 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	80 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Assistant
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 4.85 cm - wysokość: 53.54 cm - waga: 8.2 kg Bez podstawki - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 4.85 cm - wysokość: 36.6 cm - waga: 5.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.6 cm
Głębokość transportowa:	27.5 cm
Wysokość transportowa:	46.9 cm
Waga transportowa:	13.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.