

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-e27u-g5-usb-c-monitor-27inch-qhd-hdmi-dp-p-273621.html>



HP E27u G5 USB-C Monitor 27inch QHD HDMI DP

Cena brutto	963,72 zł
Cena netto	783,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47336755
Kod producenta	9D9S0UT#ABB
Kod EAN	198122904709

Opis produktu

Opis

Ten 27-calowy monitor HP z serii 5 Pro QHD usprawnia pracę każdego dnia. Umożliwia stworzenie konfiguracji dostosowanej do wykonywanej pracy, zapewnia przejrzystość i opcję wygodnej regulacji – a to wszystko w nowoczesnej i eleganckiej konstrukcji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość QHD**

Zapewnij sobie zniepalającą ostrość i wyraźne szczegóły gwarantowane przez 3,7 miliona pikseli. Rozdzielczość Quad HD 2560 x 1440 sprawia, że wszystkie treści oglądane na tym monitorze o przekątnej 27 cali dostarczają niezwykłych wrażeń.

- **Technologia IPS**

Niezależnie od miejsca korzystania technologia IPS zapewnia dokładność obrazu i spójność dzięki 178-stopniowemu kątowi widzenia w poziomie i w pionie.

- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**

Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz monitor wyświetla wyraźniejsze szczegóły i płynnie przechodzi od klatki do klatki, umożliwiając bardzo szybkie reagowanie.

- **Większy kontrast**

Dostrzeż drobne różnice kolorów, cieni i światła, dzięki zwiększonemu współczynnikowi kontrastu, który wynosi 1500:1.

- **Wysoka jasność**

350 nitów jasności zapewnia przejrzystość. Monitor usprawnia pracę, ale również sprawia, że rozrywka staje się przyjemniejsza.

- **Gama kolorów: 100% sRGB**

Dokładne kolory na ekranie, dzięki 100% sRGB, zapewniają jak najlepsze wrażenia. Ten monitor HP zapewnia bezproblemowe, doskonałe odwzorowanie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP E27u G5 USB-C Monitor 27inch QHD HDMI DP
HP 527pq - Series 5 Pro - monitor LED - 27" (26.96" widoczny) -
2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI,
DisplayPort - odłotowa czerń, czerń i srebro (podstawa) - Smart
Buy
0198122904709
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
27"
26.96"
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
IPS
16:9
QHD 2560 x 1440

Rozstaw pikseli:	0.23 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 10000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 152 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, Mgła 25%, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Języki OSD:	Angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, duński, portugalski, japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), rosyjski
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, True 8-bit, HP Eye Ease, Regulacja bieli HP, technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light
Kolor:	Odlotowa czerń, czerń i srebro (podstawa)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm - z podstawką
Waga:	6.2 kg
Złącza	DisplayPort 1.2 (HDCP)
Interfejsy:	HDMI (HDCP)
	Upstream USB-B
	4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (1 x ładowanie)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie, pokrętło, pivot (obrót)
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.2 - 1.8 m
	1 x kabel HDMI - 1.8 m
	1 x kabel z USB 3.0 Typ B na Typ A - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, CEC, UAE, NRCS, PSE Mark, Ukraine EE, ograniczenie niebieskiego światła TUV, Works With Chromebook (WWCB) certified, MEPS, CEL Grade 2, EMF, Australian-New Zealand DoC, słabe światło halogenowe, TCO Certified Edge
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Program sprzedaży producenta:	HP Smart Buy
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	30 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	72 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Center, HP Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 22.89 cm - wysokość: 54.38 cm - waga: 6.2 kg Bez podstawki - szerokość: 61.34 cm - głębokość: 4.69 cm - wysokość: 35.67 cm - waga: 4.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.9 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	44.6 cm
Waga transportowa:	9.2 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

35 °C

20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.