

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-elite-x360-1040-g9-intel-core-i7-1265u-14inch-fhd-ir-sv-touch-16gb-512gb-ssd-uma-w11p-3y-nbd-onsite-p-197839.html>



## HP Elite x360 1040 G9 Intel Core i7-1265U 14inch FHD IR SV Touch 16GB 512GB SSD UMA W11P 3Y NBD onsite

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 946,83 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>6 460,84 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4586779</b>                             |
| Kod producenta   | <b>6F635EA#AKD</b>                         |
| Kod EAN          | <b>196548997824</b>                        |

### Opis produktu

#### Opis

Komputery HP Elite Laptop zapewniają solidne, bezpieczne i łatwe w obsłudze rozwiązania, sprawdzające się przy wymagających procesach pracy – to linia estetycznie zaprojektowanych urządzeń dla firm, które łatwo zabierzesz w podróż. Odkryj możliwości, jakie daje niezwykle mobilny HP EliteBook x360 1040. To komputer opracowany z myślą o dynamicznej pracy i nieustannie zmieniających się środowiskach biznesowych wspierany przez HP Presence. Jego wzornictwo, możliwości połączeń i bezpieczeństwo wynoszą Twoją pracę na wyższy poziom, gdziekolwiek jesteś.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niech nic Cię nie zatrzyma**

Zyskaj możliwość pracy przez cały dzień dzięki systemowi Windows 10 Pro, rozbudowanym zabezpieczeniom oraz funkcjom współpracy i łączności HP.

- **Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem**

Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition oferuje wstępnie skonfigurowane zabezpieczenia komputera klasy korporacyjnej dla małych i średnich firm.

- **Nie daj szansy podglądaczom**

Zyskaj błyskawiczną ochronę przed ciekawskimi spojrzeciami, dzięki funkcji HP Sure View Reflect, która sprawia, że ekran oglądany z boku wygląda jak błyszcząca miedziana powierzchnia, co czyni wyświetlane treści nieczytelnymi.

- **HP Sure Sense**

Złośliwe oprogramowanie ewoluuje w zastraszającym tempie, a tradycyjne programy antywirusowe nie zawsze rozpoznają nowe rodzaje ataków. Chroń swój komputer przed nowymi zagrożeniami dzięki rozwiązaniu HP Sure Sense, które wykorzystuje głębokie uczenie do zapewniania wyjątkowej ochrony przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem.

- **Szybka i wydajna łączność bezprzewodowa LAN**

Mobilność komputera i niezawodność szybkiego połączenia decyduje o tym, gdzie można pracować. Uzyskaj szybkie i niezawodne połączenie w gęstych środowiskach bezprzewodowych dzięki technologii Wi-Fi 6 o gigabitowej prędkości.

- **Bezpiecznie przeglądaj strony internetowe**

Chroń swój komputer przed witrynami internetowymi, załącznikami tylko do odczytu w formatach pakietu Microsoft Office i PDF ze złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem ransomware i wirusami za pomocą wspomaganych sprzętowo zabezpieczeń aplikacji HP Sure Click.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Elite x360 1040 G9 Intel Core i7-1265U 14inch FHD IR SV Touch 16GB 512GB SSD UMA W11P 3Y NBD onsite  
HP Elite x360 1040 G9 Notebook - Wolf Pro Security - z klapką - Intel Core i7 1265U / 1.8 GHz - Win 10 Pro (obejmuje Licencja Win 11 Pro) - Intel Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC - 14" IPS ekran dotykowy HP SureView Reflect 1920

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

W pakiecie z:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Cechy:

Pamięć

RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Główn pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Technologia podświetlania LCD:

Ekran dotykowy:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Współczynnik kształtu obrazu:

Jasność obrazu:

Paleta Kolorów:

Technologia Prywatności:

Charakterystyka:

Nazwa klawiatury:

Audio &amp; Video

Procesor graficzny:

Cechy systemu video:

Aparat fotograficzny:

Rozdzielczość:

Cechy kamery:

Dźwięk:

Kodek:

Cechy audio:

Wejście

Typ:

Podświetlenie Klawiatury:

Cechy:

Komunikacja

Bezprzewodowe:

Klasa Bluetooth:

Kontroler bezprzewodowy:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa (WWAN)

Generacja:

Technologia:

Regulator:

Max transfer:

Dostawca usług:

Nawigacja

Słuchawka:

Bateria

x 1200 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - 4G LTE-A Pro - z HP 3  
lata Next Business Day Bundled Hardware Support z Travel  
Coverage for Notebooks - z HP Wolf Pro Security Edition (1 rok)  
0196548997824

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer przenośny - z klapką

Windows 10 Pro (dostęp poprzez zmianę systemu Windows 11  
Pro na starszą wersję) + Licencja Windows 11 Pro - angielski /  
polski

HP Wolf Pro Security Edition (1 rok)

Intel Core i7 (12. Generacja) 1265U / 1.8 GHz

4.8 GHz

10-rdzeniowy

Pamięć podręczna L3 - 12 MB

Intel Turbo Boost Technology

16 GB (dostarczona pamięć jest wlutowana)

DDR5 SDRAM - bez ECC

4800 MHz

4800 MHz

512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVMe Express (NVMe), ogniwo o  
trzech poziomach (TLC)

14" - IPS

Podświetlenie WLED

Tak

1920 x 1200 (WUXGA)

60 Hz

Tak

162

16:10

1000 cd/m<sup>2</sup>

100% sRGB

HP SureView Reflect

Technologia Low Blue Light, HP Eye Ease, ultra szeroki kąt  
patrzenia WUXGA (UWVA) antyodblaskowy eDP +PSR  
HP Premium

Intel Iris Xe Graphics

Działa jako grafika Intel UHD (pamięć single-channel)

Tak

5 Mpx

Migawka prywatności, HP Auto Frame

Dwa głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej

Realtek ALC3315

Wyjście: Bang &amp; Olufsen Audio, wzmacniacze dyskretne

Klawiatura, ClickPad

Tak

Clickpad wielodotykowy, funkcja gestów, precyzyjny panel  
dotykowy, szklana płytka dotykowa, odporność na rozlanie,  
DuraKeys

Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Klasa 2

Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)

Miracast, funkcja dual stream (2x2), CNVi

CERTYFIKAT Wi-Fi

4G

DC-HSPA+, LTE Advanced Pro

Intel XMM 7560 R+ - M.2 3042

978 Mbps

Obsługa nie jest częścią oferty

A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia:                                         | 3 ogniwa litowo-polimerowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pojemność:                                           | 51.3 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas pracy:                                          | Do 13.75 godziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adapter AC                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wejście:                                             | AC 115/230 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wyjście:                                             | 65 wat, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Połączenia & Rozszerzenie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sloty:                                               | 1 x karta Nano-SIM (1 bez)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfejsy:                                          | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode)<br>(Power Delivery)<br>USB 3.2 Gen 1 (ładowanie)<br>USB 3.2 Gen 1<br>HDMI<br>Słuchawki/mikrofon combo jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oprogramowanie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dołączone oprogramowanie:                            | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (darmowe pobranie), HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (do pobrania za darmo), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, Touchpoint Customizer do użytku komercyjnego, HP Image Assistant Gen5 (do pobrania za darmo), HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, Tile, HP Easy Clean, Inteligentne Wsparcie HP (do pobrania za darmo), HP Quick Touch, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (do pobrania za darmo), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Manageability & Integration Kit Gen4 (do pobrania za darmo) |
| Różne                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zintegrowane opcje:                                  | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, magnetometr, czujnik gyro, czujnik Halla, Time of Flight (ToF), HP Tamper Lock, czujnik koloru otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ochrona:                                             | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cechy:                                               | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, Aktualizacja BIOS przez Sieć, z funkcją Secured-core PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochrona przeciwkradzieżowa:                          | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), czujnik nieautoryzowanego dostępu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:                       | Nano gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Akcesoria w zestawie:                                | HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zgodność z normami:                                  | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, słabe światło halogenowe, IEEE 1680, ICCP, AUS/NZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wersja językowa:                                     | Język: polski / region: Polska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary i waga                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):                          | 31.56 cm x 22.565 cm x 1.92 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga:                                                | 1.35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary podczas transportu (szer./głęb./wys) / Waga: | 6.9 cm x 44.9 cm x 30.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certyfikat ENERGY STAR:                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gwarancja producenta                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługa i wsparcie:                                  | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok<br>Gwarancja ograniczona - bateria - 1 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Usługi w pakiecie:                                   | HP 3 lata Next Business Day Bundled Hardware Support z Travel Coverage for Notebooks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parametry środowiska                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimalna temperatura pracy:                         | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy:                        | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dopuszczalna wilgotność:                             | 10-90% nieskroplone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy):               | 40 g @ półsinus 2 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):          | 200 g @ półsinus 2 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na drgania (podczas pracy):                | 0.75 g @ RMS (random)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku):           | 1.5 g @ RMS (random)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---