

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-elitedesk-8-twr-g1i-intel-core-ultra-7-265-16gb1tb-w11p-1yw-p-297699.html>



# HP EliteDesk 8 TWR G1i Intel Core Ultra 7 265 16GB/1TB W11P 1YW

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 5 342,28 zł |
| Cena netto       | 4 343,32 zł |
| Numer katalogowy | 48080666    |
| Kod producenta   | A55S0ET#AKD |

## Opis produktu

**Opis**  
Komputery stacjonarny HP z serii EliteDesk to potężne, niezwykle bezpieczne, niezawodne i pozwalające na rozbudowę rozwiązania dla firm o zaawansowanych wymaganiach.  
Uwolnij moc napędzaną przez sztuczną inteligencję, dzięki komputerowi HP EliteDesk 8 Tower G1i AI, wyposażonemu w potężny procesor Intel Core Ultra ze zintegrowanym 13 TOPS NPU. Przenieś swoje bezpieczeństwo, możliwości rozbudowy i konstrukcję komputera na nowy poziom - idealny dla dynamicznych, nowoczesnych miejsc pracy.  
Najważniejsze punkty sprzedaży

- HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiązanie dla firm**  
Pracuj w dowolnym miejscu bez obniżania wydajności, dzięki systemowi Windows 11 oraz technologii współpracy, zabezpieczeń i łączności HP. Podsumowuj i przepisuj zawartość, otrzymuj rekomendacje dotyczące zawartości i utrzymuj porządek, dzięki funkcji Microsoft Copilot.
- Bezpiecznie przeglądaj strony internetowe**  
Chroń swój komputer przed witrynami internetowymi, załącznikami tylko do odczytu w formatach pakietu Microsoft Office i PDF ze złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem ransomware i wirusami za pomocą wspomaganych sprzętowo zabezpieczeń aplikacji HP Sure Click.
- HP Sure Sense**  
Złośliwe oprogramowanie szybko ewoluuje, wykraczając poza możliwości tradycyjnych programów antywirusowych. Chroń swój komputer przed nowymi zagrożeniami, dzięki rozwiązaniu HP Sure Sense, które łączy w sobie technologie analizy zachowań z zaawansowanymi technikami SI, dostarczając wyjątkowe funkcje zabezpieczeń.
- Przyspiesz podstawowe zarządzanie IT**  
Krótszy czas przestojów i niższy całkowity koszt posiadania, dzięki zestawowi HP Manageability Integration Kit. Rozwiązanie to przyspiesza tworzenie obrazów i upraszcza rutynowe zarządzanie aktualizacjami sprzętu, systemu BIOS, zabezpieczeń i oprogramowania.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                       | HP EliteDesk 8 TWR G1i Intel Core Ultra 7 265 16GB/1TB W11P 1YW                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nazwa:                         | HP EliteDesk 8 G1i AI - Wieża Core Ultra 7 265 / do 5.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe - Intel Graphics - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) - Win 11 Pro - monitor: brak - czarny jack - Smart Buy - z HP 3 years Onsite Desktop Support with Next Business Day Service |
| Opis:                          | 12 miesięcy w miejscu instalacji                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN:                           | Komputer osobisty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reklamacje:                    | HP 3 years Onsite Desktop Support with Next Business Day Service                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ogólne                         | Wieża                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ:                           | HP Tamper Lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Usługi powiązane:              | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj produktu:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czujniki:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wbudowany system zabezpieczeń: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                                        | Czarny jack                                                                                                                                                                       |
| Lokalizacja:                                  | Język: Polish / region: Polska                                                                                                                                                    |
| Procesor / Chipset                            |                                                                                                                                                                                   |
| CPU:                                          | Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 265                                                                                                                                                  |
| Częstotliwość zegara:                         | 2.4 GHz                                                                                                                                                                           |
| Max Turbo Speed:                              | 5.3 GHz                                                                                                                                                                           |
| Ilość rdzeni:                                 | 20 rdzeni                                                                                                                                                                         |
| Ilość procesorów:                             | 1                                                                                                                                                                                 |
| Max ilość procesorów:                         | 1                                                                                                                                                                                 |
| L2 cache:                                     | 36 MB                                                                                                                                                                             |
| Możliwość aktualizacji procesora:             | Możliwość upgrade'u                                                                                                                                                               |
| Główne cechy procesora:                       | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0, liczba wątków - 20                                                                                  |
|                                               | Intel Q870                                                                                                                                                                        |
| Typ chipsetu:                                 |                                                                                                                                                                                   |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU)     | Intel AI Boost                                                                                                                                                                    |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU):    | 13 TOPY                                                                                                                                                                           |
| Wydajność NPU do (TOPS):                      | 33 TOPY                                                                                                                                                                           |
| Całkowita wydajność procesora do (TOPS):      | INT8                                                                                                                                                                              |
| Wsparcie dla typów danych AI na NPU:          | Tak                                                                                                                                                                               |
| Wsparcie dla rzadkości:                       | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT                                                                                                                                     |
| Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU: | Tak                                                                                                                                                                               |
| Wsparcie dla efektów studia Windows:          |                                                                                                                                                                                   |
| Pamięć podręczna                              |                                                                                                                                                                                   |
| Rozmiar po Instalacji:                        | Pamięć podręczna L3 - 30 MB                                                                                                                                                       |
| Pamięć podręczna na procesor:                 | 30 MB                                                                                                                                                                             |
| RAM                                           |                                                                                                                                                                                   |
| Zainstalowana:                                | 16 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)                                                                                                                                            |
| Technologia:                                  | DDR5 SDRAM - bez ECC                                                                                                                                                              |
| Faktyczna Szybkość Pamięci:                   | 5600 MT/s                                                                                                                                                                         |
| Znamionowa Szybkość Pamięci:                  | 5600 MT/s                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj obudowy:                               | DIMM 288-pin                                                                                                                                                                      |
| Sloty:                                        | 4 (całkowita) / 3 (pusty)                                                                                                                                                         |
| Cechy:                                        | Niebuforowana                                                                                                                                                                     |
| Cechy konfiguracji:                           | 1 x 16 GB                                                                                                                                                                         |
| Napęd dyskowy                                 |                                                                                                                                                                                   |
| Typ:                                          | SSD - M.2                                                                                                                                                                         |
| Pojemność:                                    | 1 x 1 TB                                                                                                                                                                          |
| Typ interfejsu:                               | PCI Express 4.0                                                                                                                                                                   |
| Cechy:                                        | NVM Express (NVMe)                                                                                                                                                                |
| Kontroler pamięci masowej                     |                                                                                                                                                                                   |
| Typ:                                          | 1 x SATA/NVMe                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj interfejsu kontrolera:                 | SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)                                                                                                                                                   |
| Napęd optyczny                                |                                                                                                                                                                                   |
| Typ:                                          | Bez napędu optycznego                                                                                                                                                             |
| Monitor                                       |                                                                                                                                                                                   |
| Typ monitora:                                 | Brak                                                                                                                                                                              |
| Sterownik grafiki                             |                                                                                                                                                                                   |
| Procesor graficzny:                           | Intel Graphics Dynamic Video Memory Technology - do 8 TOPY                                                                                                                        |
| Interfejsy wideo:                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                 |
| Zgodność z HDCP:                              | Tak                                                                                                                                                                               |
| Wyjście sygnału audio                         |                                                                                                                                                                                   |
| Tryb wyjścia dźwięku:                         | Stereo                                                                                                                                                                            |
| Max częstotliwość próbkowania:                | 192 kHz                                                                                                                                                                           |
| Zgodność z normami:                           | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości                                                                                                                                                    |
| Urządzenie wejściowe                          |                                                                                                                                                                                   |
| Typ:                                          | Klawiatura                                                                                                                                                                        |
| Klawiatura                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa klawiatury:                             | HP 125                                                                                                                                                                            |
| Interfejs:                                    | USB                                                                                                                                                                               |
| Praca w sieci                                 |                                                                                                                                                                                   |
| Typ interfejsu (szyny):                       | PCI Express Mini Card (M.2)                                                                                                                                                       |
| Kontroler ethernet:                           | Intel I219-LM                                                                                                                                                                     |
| Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:             | Tak                                                                                                                                                                               |
| Bezprzewodowa karta NIC:                      | Intel Wi-Fi 7 BE200                                                                                                                                                               |
| Protokół komunikacyjny danych:                | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
|                                               | SNMP 2                                                                                                                                                                            |
| Protokół zdalnego zarządzania:                | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa ACPI, automatyczna                                                                                                                        |
| Cechy:                                        |                                                                                                                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, podwójny strumień (2x2)<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność z normami:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozszerzenie / połączenie Wnęki:   | 2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny 3,5"<br>2 (całkowity) / 2 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sloty:                             | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16<br>1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16<br>1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)<br>2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x1<br>3 (całkowity) / 2 (wolna) x M.2 Card - 2280 (tryb PCIe 4.0 x4 (pamięci wewnętrznej))<br>1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (tryb PCIe 3.0 x1 (modułu bezprzewodowego))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfejsy:                        | 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (2 przód) (ładowanie)<br>4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (4 z przodu)<br>2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A<br>3 x USB 2.0 - Type A (3 tylne) (dwa z funkcją budzenia)<br>2 x DisplayPort 2.1 (2 tylne)<br>1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) (Obsługa zestawów słuchawkowych CTIA i OMTP)<br>1 x wyjście/wejście liniowe audio (1 tylne)<br>1 x LAN (Gigabit Ethernet)<br>1 x HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Różne                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ochrona przeciwkradzieżowa:        | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, czujnik nieautoryzowanego dostępu<br>Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:     | ACPI, CCC, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, CECP, SEPA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodność z normami:                | słabe światło halogenowe<br>HP Smart Buy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Program sprzedaży producenta:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie                          | Zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj urządzenia:                 | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymagane napięcie:                 | 280 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc wyjściowa:                     | 92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wydajność:                         | Tak (aktywne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Korekta współczynnika mocy:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| System operacyjny / Oprogramowanie | Windows 11 Pro angielski / polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dołączony system operacyjny:       | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP Client Catalog (darmowe pobranie), HP Setup Integrated OOBE, HP Image Assistant (darmowe ściągnięcie), HP Documentation, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (do pobrania za darmo), HP DriveLock, myHP, HSA Fusion do użytku komercyjnego, HSA Telemetry do użytku komercyjnego, HP Desktop Support Utilities, HP BIOS Recovery, HP Smart Support, Poly Lens management software, HP Manageability Integration Kit (do pobrania za darmo), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (do pobrania za darmo), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Pakiety sterowników HP (darmowe pobieranie) |
| Oprogramowanie:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certyfikat ENERGY STAR:            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary i waga                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość:                         | 15.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Głębokość:                         | 30.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość:                          | 33.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:                              | 6.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wielkość i waga (ładunek)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość transportowa:            | 28.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Głębokość transportowa:       | 40 cm                        |
| Wysokość transportowa:        | 49.9 cm                      |
| Waga transportowa:            | 8.38 kg                      |
| Parametry środowiska          |                              |
| Minimalna temperatura pracy:  | 10 °C                        |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C                        |
| Dopuszczalna wilgotność:      | 10 - 90% RH (non-condensing) |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.