

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-hyperx-omen-oled-27q-27inch-qd-oled-qhd-169-240hz-003ms-2xhdmi-dp-monitor-27-p-361315.html>



HP HyperX OMEN OLED 27q 27inch QD-OLED QHD 16:9 240Hz 0.03ms 2xHDMI DP Monitor 27

Cena brutto	1 944,18 zł
Cena netto	1 580,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48624050
Kod producenta	CH0R2E9#ABB
Kod EAN	199642945173

Opis produktu

Opis

Odmień swoje codzienne doświadczenia z grania dzięki jakości OLED w HyperX OMEN OLED 27q. Ten monitor QHD 240 Hz wprowadza najwyższej jakości ekran OLED do szerszego grona użytkowników. Wyposażono go w zabezpieczenia HyperX przed wypaleniem, fabryczną kalibrację kolorów oraz funkcje oprogramowania dostępne wyłącznie w monitorach HyperX.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia paneli QD-OLED**

Doświadcz niespotykanego wcześniej obrazu, dzięki oszałamiającemu współczynnikowi kontrastu oraz szybkim czasom odpowiedzi na poziomie 0,03 ms, co zapewnia żywe kolory i minimalne rozmycie.

- **Rozdzielczość QHD**

Zatrąć się w zniewalającej ostrości i wyraźnych szczegółach zapewnianych przez 3,7 miliona pikseli. Rozdzielczość Quad HD 2560 x 1440 sprawia, że wszystkie treści oglądane na tym monitorze o przekątnej 27 cali dostarczają niezapomnianych wrażeń.

- **Częstotliwość odświeżania 240 Hz**

Nie musisz wybierać między wydajnością a oszałamiającym obrazem. Ciesz się płynną rozgrywką, ostrzejszymi obiektami i wyraźniejszymi detalami dzięki monitorowi gamingowemu odświeżającemu obraz 240 razy na sekundę.

- **Fabryczna kalibracja kolorów**

Rozwijaj swoją kreatywność z monitorem wyposażonym w fabryczną kalibrację kolorów, która zapewnia ich wysoką dokładność, dzięki czemu możesz oglądać gry dokładnie tak, jak zaplanowali to ich twórcy.

- **NVIDIA G-Sync**

Technologia NVIDIA G-SYNC oferuje wyraźną i płynną rozgrywkę z ograniczonym do minimum opóźnieniem.

- **VESA ClearMR 13000**

Clear Motion Ratio (CMR) zapewnia wartość numeryczną opartą na stosunku wyraźnych pikseli do zamazanych, co pozwala łatwo porównać poziom rozmycia ruchu między monitorami VESA Certified ClearMR.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

HP HyperX OMEN OLED 27q 27inch QD-OLED QHD 16:9 240Hz
0.03ms 2xHDMI DP Monitor 27

HyperX OMEN 27q - Monitor OLED - gaming - 27" (26.5"
widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - 200 cd/m² -
1500000:1 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny
0199642945173

24 miesiące

Monitor OLED

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2504951>

Klasa E

Klasa E

Wielkość przekątnej:	27"
Wielkość celownika:	26.5"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 240 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2292 mm
Pikseli na cal:	110
Jasność:	200 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500000:1
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 99% DCI-P3
Czas reakcji:	0,03 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 240 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 400 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	2H Hard Coating, Mgła 25%, antyrefleks
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, technologia Flicker Free, HP Eye Ease, Głębina Koloru 10-bit
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.93 cm x 22.3 cm x 51.4 cm - z podstawką
Waga:	6.72 kg
Złącza:	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP) DisplayPort 1.4 (HDCP) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Odpinana podstawa, technologia Flicker-free, obsługuj interfejs VESA
Zestaw montażowy:	Dołączony
Zgodność z normami:	Australia-Nowa Zelandia - MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CEL, cTUVus, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, Argentina S-Mark, TUV S, VCCI, Wietnam - MEPS, WEEE, EU RoHS, CEC, aplikacja WW, ICE, TUV GS, Eyesafe Certification, TUV pozbawiona migotania, ISC, NRCS, UAE ECAS, ograniczenie niebieskiego światła TUV, Australian-New Zealand DoC, CEL Grade 3, Ukraine EE, Korea MEPS
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	63 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	75 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP OMEN Gaming Hub
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 60.93 cm - głębokość: 4.8 cm - wysokość: 35.43 cm - waga: 4 kg Z podstawką - szerokość: 60.93 cm - głębokość: 22.3 cm - wysokość: 51.4 cm - waga: 6.72 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	79 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	44.6 cm
Waga transportowa:	10 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10 - 90% RH (condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.