

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-ink-tank-wireless-415-all-in-one-p-238000.html>

HP Ink Tank Wireless 415 All-in-One



Cena brutto	1 118,59 zł
Cena netto	909,42 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2984346
Kod producenta	Z4B53A#628
Kod EAN	190781861508

Opis produktu

Opis

Druk dużych nakładów przy skrajnie niskim koszcie w przeliczeniu na stronę i łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych. Dzięki niezawodnemu systemowi atramentowemu zapobiegającemu rozlaniu można wydrukować do 8000 stron w kolorze lub 15 000 stron w czerni o wyjątkowej jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie zaprojektowane do drukowania dużych nakładów**
Drukowanie nawet do 8000 stron przy użyciu zestawu butelek z kolorowym atramentem HP lub do 15 000 stron przy użyciu dwóch butelek z czarnym atramentem HP.
- **Więcej stron za tę samą kwotę**
Druk dużych nakładów przy skrajnie niskim koszcie w przeliczeniu na stronę dzięki systemowi uzupełniania atramentu o dużej pojemności.
- **Moc drukarki mieszcząca się w dłoni**
Drukowanie dokumentów, skanowanie w podróży oraz łatwe zamawianie materiałów eksploatacyjnych z urządzeń przenośnych przy użyciu aplikacji HP Smart.
- **Atramentowy system zbiornikowy o dużej pojemności**
Drukuj tysiące stron dzięki zbiornikom atramentu o dużej pojemności - po prostu dodaj więcej atramentu, gdy jego poziom będzie niski.
- **Wyjątkowa jakość HP**
Ciemniejszy i bardziej wyrazisty tekst.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP Ink Tank Wireless 415 All-in-One

HP Ink Tank Wireless 415 All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna
- kolorowy - strumieniowa - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 7 str/min
(kopiowanie) - do 8 str/min (drukowanie) - 60 arkusze - USB
2.0, Wi-Fi

0190781861508

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Drukarka wielofunkcyjna

Strumieniowa - kolorowy

1000 strony

400 - 800 stron

7 segmentowy wyświetlacz z ikonami

Tak

USB 2.0, Wi-Fi

Tak

Do 7 str/min (mono) / do 2 str/min (kolor)

Do 600 x 300 dpi (mono) / do 600 x 300 dpi (kolor)

Maks. kopii:	9
Drukowanie	HP Thermal Inkjet
Technologia Inkjet:	328 dyszy (czarny), 588 dyszy (kolor)
Konfiguracja dyszy:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 8 str/min (mono) / do 5 str/min (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	1 pojemnik z tuszem czarnym, 1 pojemnik z tuszem kolorowym (cyan, magenta, żółty, czarny)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Paleta kolorów atramentu:	4 kolory atramentu
Kolor:	PCL 3 GUI
Sterowniki drukarki / Emulacje:	14 sek
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	18 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	
Skanowanie	CIS
Element skanujący:	1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość optyczna:	8-bit
Głębina Skali Szarości:	24-bit
Głębina koloru:	
Obsługa dokumentów i nośników	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Maks. format oryginału:	Arkusze
Rodzaj oryginału:	76,2 x 127 mm
Min rozmiar nośnika:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	60 g/m ²
Min waga nośnika:	300 g/m ²
Max waga nośnika:	Papier zwykły, karty, papier fotograficzny, papier błyszczący, papier matowy
Rodzaj obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76,2 x 127 mm
Rozmiary obsługiwanych nośników:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)
Rozmiar koperty:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	60 arkusze
Pojemność nośników standardowych:	60 arkusze
Maks. pojemność nośników:	25 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	Taca wejściowa - 60 arkusze rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 300 g/m ²
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wyjściowa - 25 arkusze
Prędkość:	Skanowanie: 21 sek (A4) - normalna
	Skanowanie: 21 sek (Letter A) - normalna
	Drukowanie: do 19 str/min (A4) - czarno-biały draft
	Drukowanie: do 15 str/min (A4) - kolor roboczy
	Drukowanie: do 8 str/min - B/W (ISO)
	Drukowanie: do 5 str/min - kolor (ISO)
	Drukowanie: do 16 str/min (Letter A) - kolor roboczy
	Kopiowanie: do 7 str/min - B/W (ISO)
	Kopiowanie: do 2 str/min - kolor (ISO)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Wi-Fi Direct
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, HP Photo Creations
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	10 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	2.1 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.88 wat
Różne	
Zgodność ze standardami:	BSMI, GOST, VCCI-II, CCC, KCC, FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ICES-003 issue 5 Class B, CNS 13438, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, CNS 14336:1999, GB

Standardy ochrony środowiska	4943.1-2011, EN 55022:2010 Class B
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Wymiary i waga	
Szerokość:	52.5 cm
Głębokość:	31 cm
Wysokość:	15.8 cm
Waga:	4.67 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.1 cm
Głębokość transportowa:	39.6 cm
Wysokość transportowa:	20.3 cm
Waga transportowa:	5.88 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	47 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.