

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-pro-4002dw-printer-up-to-40ppm-p-236108.html>



## HP LaserJet Pro 4002dw Printer up to 40ppm

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 669,57 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>1 357,37 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>46131230</b>     |
| Kod producenta   | <b>2Z606F#B19</b>   |
| Kod EAN          | <b>195161269653</b> |

### Opis produktu

#### Opis

LaserJet Pro zapewnia niesamowicie szybkie drukowanie i łatwe narzędzia do zarządzania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla dużych zespołów**

Wspieraj swój dynamiczny zespół za pomocą tej szybkiej drukarki, idealnej dla maksymalnie 10 użytkowników.

- **Profesjonalna szybkość druku HP**

Zwiększ wydajność pracy. Szybkość druku urządzeń HP Pro sięga nawet 42 str./min, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **HP Smart**

Produktywność w Twojej dłoni. Drukowanie i oszczędność czasu dzięki skrótom z HP Smart.

- **HP Web Jetadmin**

Scentralizuj zarządzanie drukiem. HP Web Jetadmin ułatwi Ci to zadanie dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP LaserJet Pro 4002dw Printer up to 40ppm  
HP LaserJet Pro 4002dw - Drukarka - czarno-biała - Duplex -  
laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - do 40 str/min - pojemność:  
350 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n)  
0195161269653  
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny  
Maks. 10 użytkowników  
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Do 40 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)  
Do 42 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)  
Do 63 str/min - pozioma czarna - A5 (148 x 210 mm)  
Do 14 str/min - pionowa czarna - A5 (148 x 210 mm)  
Do 36 cali na minę - dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)  
Do 34 cali na minę - dwustronne - A4 (210 x 297 mm)  
2 wyświetlacze LCD liniowe monochromatyczne  
Bezprzewodowa

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs:                                | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mozliwe AirPrint:                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W):           | 4800 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia wygładzania obrazu:           | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Automatyczny duplex:                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługa PostScript:                       | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego:   | 6.3 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardowe języki drukarki:              | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dołączone czcionki:                       | 84 x TrueType                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cechy drukarki:                           | Drukowanie z urządzenia mobilnego, Technologia Instant-on, świadectwo Mopria, Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączanie, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługa nośników:                         | Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Procesor                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Procesor:                                 | 1.2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RAM                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):         | 256 MB / 256 MB (maks.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługa nośników                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typy nośników:                            | Koperty, etykiety, papier zwykły, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier o lekkiej gramaturze, papier ze wstępnym nadrukiem, papier letterhead, papier kolorowy A4/Legal                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa nośników:                           | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max rozmiar nośnika:                      | 76 mm x 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimalny format nośnika (standardowo):   | 216 mm x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo): | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm                                                                                                                                 |
| Rozmiary kopert:                          | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gramatura nośnika:                        | 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gramatura nośnika (lbs):                  | 16 lbs - 53 lbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Całkowita pojemność nośników:             | 350 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podajniki nośników:                       | Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min) - 46.6 lbs (maks.))                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min) - 32 lbs (maks.))                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Taca wyjściowa: 1 - 150 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maks. pojemność nośników:                 | 900 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemność tac wyjściowych:                | 150 arkusze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cykl pracy                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normatywny cykl pracy(maks.):             | 80000 strony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zalecana ilość miesięczna:                | 750 - 4000 stron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Praca w sieci                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Praca w sieci:                            | Serwer wydruków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protokół zdalnego zarządzania:            | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka: | SSL, Apple Bonjour, obsługa IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozszerzenie / połączenie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Połączenia:                               | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B<br>1 x Gigabit LAN - RJ-45<br>1 x USB host - 4 pin USB Typ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Różne                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dołączone materiały eksploatacyjne:       | 1 x Toner (czarny) - do 2900 stron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność z normami:                       | EN 61000-4-12, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class B, CISPR 32 Class B, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, bez Rteci, IEC 62368-1: 2014, IPv6, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, ICES-003 issue 7, EN 55035 Class B, IPv4 |
| Zasilanie                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilacz:                                 | Zasilacz - wewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymagane napięcie:                        | AC 220-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymagana częstotliwość:                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                     |
| Zużycie energii w trybie aktywności:          | 495 wat                                                                                                                                                      |
| Zużycie energii w stanie czuwania:            | 5.5 wat                                                                                                                                                      |
| Zużycie energii w stanie uśpienia:            | 0.5 wat                                                                                                                                                      |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe          |                                                                                                                                                              |
| Wymagany system operacyjny:                   | UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11 |
| Wymagania systemowe - informacje szczegółowe: | HD 2 GB                                                                                                                                                      |
| Standardy ochrony środowiska                  |                                                                                                                                                              |
| Blue Angel:                                   | Tak                                                                                                                                                          |
| ENERGY STAR:                                  | Tak                                                                                                                                                          |
| ENERGY STAR Version:                          | 3.0                                                                                                                                                          |
| Gwarancja producenta                          |                                                                                                                                                              |
| Obsługa i wsparcie:                           | Gwarancja ograniczona - 1 rok                                                                                                                                |
| Parametry środowiska                          |                                                                                                                                                              |
| Minimalna temperatura pracy:                  | 10 °C                                                                                                                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy:                 | 32.5 °C                                                                                                                                                      |
| Dopuszczalna wilgotność:                      | 10 - 80% RH                                                                                                                                                  |
| Emisja dźwięku (w czasie pracy):              | 54 dBA                                                                                                                                                       |
| Wymiary i waga                                |                                                                                                                                                              |
| Szerokość:                                    | 38.1 cm                                                                                                                                                      |
| Głębokość:                                    | 35.7 cm                                                                                                                                                      |
| Wysokość:                                     | 21.6 cm                                                                                                                                                      |
| Waga:                                         | 8.56 kg                                                                                                                                                      |
| Wielkość i waga (ładunek)                     |                                                                                                                                                              |
| Szerokość (transport):                        | 44.3 cm                                                                                                                                                      |
| Głębokość (transport):                        | 27.4 cm                                                                                                                                                      |
| Wysokość (transport):                         | 46.4 cm                                                                                                                                                      |
| Waga (transport):                             | 10.5 kg                                                                                                                                                      |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.