

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-laserjet-pro-mfp-4102dw-printer-up-to-40ppm-p-236095.html>



HP LaserJet Pro MFP 4102dw Printer up to 40ppm

Cena brutto	1 438,09 zł
Cena netto	1 169,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46131243
Kod producenta	2Z622F#B19
Kod EAN	195161936128

Opis produktu

Opis

LaserJet Pro zapewnia niesamowicie szybkie drukowanie, skanowanie dużej liczby stron i łatwe narzędzia do zarządzania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie dla dużych zespołów**

Wspieraj swój dynamiczny zespół za pomocą tej szybkiej, inteligentnej drukarki, idealnej dla maksymalnie 10 użytkowników.

- **Profesjonalna szybkość druku HP**

Zwiększ wydajność pracy. Szybkość druku urządzeń HP Pro sięga nawet 42 str./min, aby sprostać wymaganiom środowisk o dużym zapotrzebowaniu.

- **Skanowanie dwustronne**

Skanowanie obu stron w jednym przebiegu. Skanowanie dwustronne pozwala użytkownikom wykonać więcej pracy w krótszym czasie.

- **Proste skróty**

Zrób więcej w mniejszej liczbie kroków. Proste skróty umożliwiają pracownikom wykonanie typowych zadań za pomocą jednego dotknięcia.

- **HP Smart**

Produktywność w Twojej dłoni. Drukowanie, skanowanie i oszczędność czasu dzięki skrótom z HP Smart.

- **HP Web Jetadmin**

Scentralizuj zarządzanie drukiem. HP Web Jetadmin ułatwi Ci to zadanie dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP LaserJet Pro MFP 4102dw Printer up to 40ppm

HP LaserJet Pro MFP 4102dw - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biała - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 38 str/min (kopiowanie) - do 40 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - USB, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, Bluetooth
0195161936128
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

TrueType x 84
Drukarka wielofunkcyjna
Laser - monochromatyczny
80000 strony
750 - 4000 stron
2.7"

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Lokalizacja:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Maks. pamięć obsługiwana:

Obsługiwana pamięć flash:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Automatyczny duplex:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Sterowniki drukarki / Emulacje:

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Skanowanie

Element skanujący:

Automatyczne duplikowanie:

Rozdzielczość optyczna:

Głębia Skali Szarości:

Głębia koloru:

Obsługa dokumentów i nośników

Maks. format oryginału:

Rodzaj oryginału:

Pojemność podajnika dokumentów:

Max rozmiar nośnika:

Min waga nośnika:

Max waga nośnika:

Min. Gramatura Nośnika (lb):

Maks. Gramatura Nośnika (lb):

Rodzaj obsługiwanych nośników:

Rozmiary obsługiwanych nośników:

Rozmiar koperty:

Pojemność nośników standardowych:

Maks. pojemność nośników:

Pojemność tac odbiorczych:

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

USB, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, Bluetooth LE

Tak

Skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, Drukowanie prywatne, skanowanie do chmury, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, Technologia Instant-on, certyfikat Mopria, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink, skanuj do hosta USB, drukowanie z urządzeń mobilnych, Tryb EKO, skanuj do PDF, druk N-Up

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

512 MB

512 MB

Pamięć flash USB

Do 38 str/min

Do 600 x 600 dpi

400%

25%

9999

Tak

2-up, porównanie, ocena jakości, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, zmiana rozmiaru, Kopia ID

Do 4800 x 600 dpi

Do 40 str/min

PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Tak

CIS

Tak

1200 x 1200 dpi

8-bit

24-bit

Legal (216 x 356 mm)

Arkusze

50 arkusze

A4/Legal

60 g/m²200 g/m²

16 lbs

53 lbs

Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, papier niskogramaturowy, papier ze wstępnym nadrukiem, pocztówka, papier kolorowy, papier letterheaded, papier wstępnie perforowany

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm

US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)

350 arkusze

900 arkusze

150 arkusze

Taca wejściowa - 100 arkusze waga: 60 g/m² - 200 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 53 lbs

Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m² - 120 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs

Taca wyjściowa - 150 arkusze

ADF - 50 arkusze waga: 60 g/m² - 120 g/m²; gramatura (lbs):

Prędkość:	16 lbs - 32 lbs Skanowanie: do 31 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 29 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 49 cali na minę (Letter A) - czarno-biały normal Skanowanie: do 21 str/min (Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 36 cali na minę (Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 20 str/min (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 34 cali na minę (A4) - kolor normalne Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - B/W (ISO) Drukowanie: do 40 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 63 str/min (A5) - pozioma B/W Drukowanie: do 36 cali na minę (Letter A) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 34 cali na minę (A4) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 14 str/min (A5) - pionowa B/W Kopiowanie: do 38 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie: do 36 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - duplex czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x USB 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, HP Smart App
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	510 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	7.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.9 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	45 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	7.2 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny)
Zgodność ze standardami:	UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, KC, EAC, RCM, FCC CFR47 Part 15 B Class B, SIRIM, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B, Ukraine, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 Class B, EN 61000-4-12:2016
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	42 cm
Głębokość:	39 cm
Wysokość:	32.3 cm
Waga:	12.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.7 cm
Głębokość transportowa:	39.8 cm
Wysokość transportowa:	49 cm
Waga transportowa:	15.5 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.