

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-200-mobile-color-wi-fi-usb-20-inkjet-print-6ppm-p-219100.html>



HP OfficeJet 200 Mobile Color Wi-Fi USB 2.0 Inkjet Print 6ppm

Cena brutto	1 349,99 zł
Cena netto	1 097,55 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4143072
Kod producenta	CZ993A#670
Kod EAN	195697430763

Opis produktu

Opis

Niech świat zamieni się w Twoje biuro dzięki wydajnemu drukowaniu mobilnemu – sieć nie jest konieczna. Ta szybka, cicha drukarka drukuje więcej stron na wkład i jest wyposażona w akumulator o długim czasie pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukowanie w podróży dzięki usłudze HP ePrint**

Usługa HP ePrint umożliwia mobilne drukowanie zdjęć, dokumentów i nie tylko.

- **Drukuj bez ograniczeń**

Bezprzewodowe drukowanie z urządzenia przenośnego bez konieczności wprowadzania kodu lub hasła sieci Wi-Fi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet 200 Mobile Color Wi-Fi USB 2.0 Inkjet Print 6ppm

HP OfficeJet 200 Mobile Printer - Drukarka - kolorowy - strumieniowa - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 10 str/min (mono) / do 7 str/min (kolor) - pojemność: 50 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi

0195697430763

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Liczba Użytkowników:

Drukarka

Technologia Inkjet:

Paleta kolorów atramentu:

Konfiguracja pojemnika z atramentem:

Drukarka osobista - strumieniowa - kolorowy

1-3 użytkowników

HP Thermal Inkjet

4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny pigment

1 pojemnik z czarnym atramentem, 1 pojemnik z kolorowym (cyjan, magenta, żółty)

Do 20 str/min - czarny roboczy - A4 (210 x 297 mm)

Do 19 str/min - kolor roboczy - A4 (210 x 297 mm)

Do 9 str/min - czarny w laserowej jakości

Do 6 str/min - kolor w laserowej jakości

Bezprzewodowa

USB 2.0, Wi-Fi

1200 x 1200 dpi

4800 x 1200 dpi

12 sek

14 sek

PCL 3

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Czas pierwszego wydruku w kolorze:

Standardowe języki drukarki:

RAM

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):

Technologia / Rodzaj obudowy:

Obsługa nośników

Rodzaj ścieżki nośnika:

128 MB / 128 MB (maks.)

DDR3 SDRAM

Prosty

Typy nośników:	Koperty, folie do przezroczy, karty okolicznościowe, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny, papier indeksowy
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76,2 mm x 102 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), 76 x 102 mm
Rozmiary odbitek bez marginesów:	100 x 150 mm
Rozmiary kopert:	US A2 (111 x 146 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Rozmiary kart / etykiet:	2L (127 x 178 mm), 102 x 152 mm, 127 x 203,2 mm, 100 x 148 mm, 148 x 200 mm
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 300 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	50 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 50 arkusze waga: 60 g/m ² - 300 g/m ²
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	500 strony
Zalecana ilość miesięczna:	100 - 300 stron
Praca w sieci	
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Wi-Fi Direct
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z atramentem (czern pigmentowa) - do 200 stron - HP 62 1 x pojemnik z atramentem (żółty/cyjan/magenta) - do 120 stron - HP 62
Zgodność z normami:	CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, GS, CCC, EMC, MIC, FCC, CECP
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	15 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	3.9 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.14 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, HP SureSupply
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Vista (32-bit versions), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits)
Wymagania systemowe - informacje szczegółowe:	Windows 7 - HD 1 GB Windows 7 64-bit Edition - HD 1 GB Windows Vista - HD 2 GB Windows XP SP3 - Pentium II - 233 MHz HD 850 MB MacOS X 10.8/10.9/10.10 - HD 1 GB
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	36.4 cm
Głębokość:	18.6 cm
Wysokość:	6.9 cm
Waga:	2.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	49.5 cm
Głębokość (transport):	11.9 cm
Wysokość (transport):	24.3 cm
Waga (transport):	3.6 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.