

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-7720-grossformat-all-in-one-p-199091.html>

HP OfficeJet Pro 7720 Grossformat All-in-One



Cena brutto	1 158,41 zł
Cena netto	941,80 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2872748
Kod producenta	Y0S18A#A80
Kod EAN	190780982044

Opis produktu

Opis

Łatwe drukowanie na różnych formatach papieru do 29,7 × 42 cm (A3). Drukowanie kolorowych, profesjonalnej jakości dokumentów przy nawet o 50% mniejszych kosztach w przeliczeniu na stronę niż w przypadku drukarek laserowych – na drukarce, która jest gotowa do pracy w biurze.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych**

Łatwe drukowanie ze smartfonów, tabletów i komputerów przenośnych – w pracy, w domu lub w podróży.

- **Wi-Fi Direct**

Bezprzewodowe drukowanie z urządzenia przenośnego bez konieczności wprowadzania kodu lub hasła sieci Wi-Fi.

- **Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy**

Umożliwia jednoczesne kopiowanie lub skanowanie wielu stron jednocześnie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet Pro 7720 Grossformat All-in-One

HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 356 mm (oryginalny) - A3 (nośnik) - do 18 str/min (kopiowanie) - do 22 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
0190780982044
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Lokalizacja:

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Strumieniowa - kolorowy

30000 strony

250 - 1500 stron

2.65"

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB

Tak

Skanuj do PC

EMEA (z wyjątkiem Izraela, Arabii Saudyjskiej, Afryki Południowej)

Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 18 str/min (mono) / do 13 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Cechy kopiowania:	Kopiowanie dokumentów tożsamości, ocena jakości
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	1568 dysz (czerń), 6272 dysze (kolor)
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 22 str/min (mono) / do 18 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy, żółty, czarny)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3 GUI
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	9 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	10 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 100 stron
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	99 stanowisko
Przesyłanie typu broadcast:	Tak
Opóźnienie transmisji:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD)
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 356 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A3
Min waga nośnika:	34 g/m ²
Max waga nośnika:	250 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny, gruby papier, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	75 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 35 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm Taca wejściowa - 250 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 60 g/m ² - 105 g/m ² Taca wyjściowa - 75 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 22 str/min - B/W (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 18 str/min - kolor (ISO) Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - kolor roboczy Kopiowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 34 str/min (Letter A) - kolor roboczy Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - kolor roboczy
Połączenia	

Interfejsy:	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 2 x modem - RJ-11 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności: Obsługiwane systemy operacyjne:	Apple Bonjour, WEP, WPA, AES Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer
Dołączone oprogramowanie:	
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Różne	
Zgodność ze standardami:	IPv6 Ready
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	58.49 cm
Głębokość:	69.06 cm
Wysokość:	30.64 cm
Waga:	15.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	67.7 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	40.8 cm
Waga transportowa:	19.5 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	60 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.