

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-8730-all-in-one-printer-p-111593.html>



## HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One Printer

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>2 100,49 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 707,72 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>2576122</b>                             |
| Kod producenta   | <b>D9L20A#A80</b>                          |
| Kod EAN          | <b>889894310675</b>                        |

### Opis produktu

#### Opis

Maksymalizacja możliwości środowiska druku dzięki oszczędzającej miejsce konstrukcji HP Print Forward oraz profesjonalnej jakości, tanim wydrukom w kolorze. Obniżenie kosztów dzięki rozwiązaniom do zarządzania flotą urządzeń. Oszczędność dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu przeznaczonemu do dużych przedsiębiorstw.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukowanie w podróży dzięki usłudze HP ePrint**  
Usługa HP ePrint umożliwia mobilne drukowanie zdjęć, dokumentów i nie tylko.
- **Drukowanie dwustronne**  
Pozwala drukować na obu stronach arkusza, redukując zużycie papieru o 50%.
- **Automatyczny podajnik dokumentów**  
Umożliwia jednoczesne kopiowanie lub skanowanie wielu stron jednocześnie.
- **Kolorowy ekran dotykowy (drukarka)**  
Zarządzanie zadaniami bezpośrednio z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu HP.
- **Ethernet (drukarka)**  
Dodaj to urządzenie do biurowej sieci Ethernet, aby móc je udostępniać zespołowi.
- **Skanowanie do poczty elektronicznej**  
Oszczędzaj czas, wysyłając zeskanowane dokumenty lub zdjęcia bezpośrednio z drukarki do adresatów poczty elektronicznej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One Printer

HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 22 str/min (kopiowanie) - do 24 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC - Urządzenie spełniające wymagania usługi HP Instant Ink 0889894310675

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Strumieniowa - kolorowy

30000 strony

|  |  |
|--|--|
| Zalecana ilość miesięczna:                 | 200 - 2000 stron   |
| Rozmiar przekątnej ekranu:                 | 4.3"   |
| Cechy wyświetlacza:                        | Wyświetlacz dotykowy   |
| Dostępność Połączenia:                     | Tak  |
| Interfejs:                                 | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC  |
| Mozliwe AirPrint:                          | Tak  |
| Cechy urządzenia biurowego:                | Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, faks na email  |
| Lokalizacja:                               | EMEA (z wyjątkiem Izraela, Arabii Saudyjskiej, Afryki Południowej)   |
| Pamięć                                     |  |
| Pamięć standardowa:                        | 512 MB   |
| Maks. pamięć obsługiwana:                  | 512 MB   |
| Kopiowanie                                 |  |
| Maksymalna prędkość kopiowania:            | Do 22 str/min (mono) / do 16 str/min (kolor)   |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania:       | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)   |
| Maks. powiększenie dokumentu:              | 400%   |
| Maks. zmniejszenie dokumentu:              | 25%  |
| Maks. kopii:                               | 99   |
| Automatyczny duplex:                       | Tak  |
| Cechy kopiowania:                          | Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie   |
| Drukowanie                                 |  |
| Technologia Inkjet:                        | HP Thermal Inkjet  |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania:       | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor)   |
| Maksymalna prędkość drukowania:            | Do 24 str/min (mono) / do 20 str/min (kolor)   |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem:       | 4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy, żółty, czarny)  |
| Paleta kolorów atramentu:                  | Cyjan, magenta, żółty, czarny  |
| Kolor:                                     | 4 kolory atramentu   |
| Sterowniki drukarki / Emulacje:            | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF   |
| Automatyczny duplex:                       | Tak  |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego:    | 12 sek   |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze:         | 13 sek   |
| Sposób zarządzania kolorami:               | sRGB, Adobe RGB  |
| Skanowanie                                 |  |
| Element skanujący:                         | CIS  |
| Automatyczne duplexowanie:                 | Tak  |
| Rozdzielczość optyczna:                    | 1200 x 1200 dpi  |
| Głębina Skali Szarości:                    | 8-bit  |
| Głębina koloru:                            | 24-bit   |
| Faks                                       |  |
| Rozdzielczość faksu:                       | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi  |
| Szybkość drukowania faksu:                 | Do 15 str/min  |
| Rozdzielczość drukowania faksu:            | 203 x 196 dpi  |
| PC faks:                                   | Tak  |
| Parametry faksu                            |  |
| Opóźnienie transmisji:                     | Tak  |
| Charakterystyka:                           | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie                             |
| Obsługa dokumentów i nośników              |  |
| Maks. format oryginału:                    | Legal (216 x 356 mm)   |
| Rodzaj oryginału:                          | Arkusze  |
| Pojemność podajnika dokumentów:            | 50 arkusze   |
| Min rozmiar nośnika:                       | 76,2 x 127 mm  |
| Max rozmiar nośnika:                       | A4/Legal   |
| Min waga nośnika:                          | 60 g/m <sup>2</sup>  |
| Max waga nośnika:                          | 180 g/m <sup>2</sup>   |
| Rodzaj obsługiwanych nośników:             | Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy  |
| Rozmiary obsługiwanych nośników:           | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76,2 x 127 mm   |
| Format zdjęć bez marginesów:               | A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 279.4 mm  |
| Pojemność nośników standardowych:          | 250 arkusze  |
| Maks. pojemność nośników:                  | 500 arkusze  |
| Pojemność tac odbiorczych:                 | 150 arkusze  |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | ADF - 50 arkusze - 216 x 356 mm<br>2 x taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 180 g/m <sup>2</sup><br>Taca wyjściowa - 150 arkusze |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Prędkość:                           | Skanowanie: do 19 cali na minię - czarno-biały<br>Skanowanie: do 8 cali na minię - kolor<br>Skanowanie: do 23 cali na minię - dupleks czarno-biały<br>Skanowanie: do 12 cali na minię - kolor dwustronne<br>Drukowanie: do 24 str/min - B/W (ISO)<br>Drukowanie: do 20 str/min - kolor (ISO)<br>Drukowanie: do 36 str/min (A4) - czarno-biały draft<br>Drukowanie: do 36 str/min (A4) - kolor roboczy<br>Drukowanie: do 36 str/min (Letter A) - czarno-biały draft<br>Drukowanie: do 36 str/min (Letter A) - kolor roboczy<br>Kopiowanie: do 22 str/min - B/W (ISO)<br>Kopiowanie: do 16 str/min - kolor (ISO)<br>Kopiowanie: do 36 str/min (A4) - czarno-biały draft<br>Kopiowanie: do 36 str/min (A4) - kolor roboczy<br>Kopiowanie: do 36 str/min (Letter A) - czarno-biały draft<br>Kopiowanie: do 36 str/min (Letter A) - kolor roboczy |
| Połączenia                          |  |
| Interfejsy:                         | 2 x modem - RJ-11<br>1 x LAN - RJ-45<br>1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B<br>1 x USB host - 4 pin USB Typ A  |
| Obsługiwane systemy operacyjne:     | Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit  |
| Dołączone oprogramowanie:           | Sterowniki i programy użytkowe, I.R.I.S. OCR, HP Participation Study   |
| Zasilanie                           |  |
| Wymagane napięcie:                  | AC 120/230 V (50/60Hz)   |
| Zużycie energii podczas pracy:      | 35 wat   |
| Zużycie energii w trybie czuwania:  | 7.2 wat  |
| Zużycie energii w spoczynku:        | 1.3 wat  |
| Różne                               |  |
| Akcesoria w zestawie:               | Kabel telefoniczny   |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - do 800 stron - HP 952<br>1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - do 490 stron - HP 952<br>1 x pojemnik z tuszem (magenta) - do 490 stron - HP 952<br>1 x pojemnik z tuszem (żółty) - do 490 stron - HP 952  |
| Standardy ochrony środowiska        |  |
| Certyfikat ENERGY STAR:             | Tak  |
| Gwarancja producenta                |  |
| Obsługa i wsparcie:                 | Gwarancja ograniczona - 3 lata po rejestracji produktu (przed upływem 60 dni od daty zakupu)   |
| Wymiary i waga                      |  |
| Szerokość:                          | 50 cm  |
| Głębokość:                          | 53.1 cm  |
| Wysokość:                           | 32.8 cm  |
| Waga:                               | 15.2 kg  |
| Wielkość i waga (ładunek)           |  |
| Szerokość transportowa:             | 61.2 cm  |
| Głębokość transportowa:             | 58.3 cm  |
| Wysokość transportowa:              | 39.3 cm  |
| Waga transportowa:                  | 18.7 kg  |
| Parametry środowiska                |  |
| Emisja dźwięku:                     | 59 dBA (podczas pracy)   |
| Minimalna temperatura pracy:        | 15 °C  |
| Maksymalna temperatura pracy:       | 32 °C  |
| Dopuszczalna wilgotność:            | 20 - 80%   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.