

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-color-up-to-24ppm-printer-p-288428.html>



HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One color up to 24ppm Printer

Cena brutto	1 082,69 zł
Cena netto	880,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46759208
Kod producenta	4V2N0B#686
Kod EAN	196786896248

Opis produktu

Opis

Profesjonalne kolorowe drukarki atramentowe dla firm z rozproszonymi biurami i hybrydowym stylem pracy od wiodącego producenta drukarek, w połączeniu z najlepszą technologią, która pozwala tym wszystkim zarządzać. Usprawnia to pracę w dowolnej sieci. Urządzenie umożliwia skanowanie, kopiowanie i faksowanie.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne

Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wdrażaj, integruj i dostosowuj z łatwością**

Łatwe wdrażanie, integracja i konfiguracja floty drukarek w wielu lokalizacjach. Dostosuj i zarządzaj swoją flotą w dowolny sposób dzięki łatwemu, zdalnemu zarządzaniu i ulepszonej kontroli funkcji.

- **Zwiększ produktywność swojej firmy**

Drukarka HP OfficeJet Pro wyposażona w podajnik na 250 stron jest zawsze gotowa do pracy w dużych nakładach. Uniknij czekania przy drukarce dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów umożliwiającemu skanowanie dwustronne. Przyspiesz drukowanie dzięki szybkiej drukarce atramentowej.

- **Zaawansowana technologia pomagająca zarządzać wszystkim**

Pozostań w kontakcie dzięki niezawodnemu dwuzakresowemu, samonaprawiającemu się Wi-Fi, które automatycznie nawiązuje połączenie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One color up to 24ppm Printer
HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 19 str/min (kopiowanie) - do 20 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
0196786896248
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Strumieniowa - kolorowy

25000 strony

1500 stron

2.7"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB

Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, wbudowana wyszukiwarka, certyfikat Mopria, skanowanie do SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, drukowanie IPP, skanowanie do foldera sieciowego
Lokalizacja:	Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia
Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 19 str/min (mono) / do 14 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, przesunięcie marginesu, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, zmiana rozmiaru
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 20 str/min (mono) / do 16 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy, żółty, czarny)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5, PCL 6, PDF
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	12 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	13 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina koloru:	24-bit
Faks	
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Całkowita pojemność pamięci:	Do 100 stron
Parametry faksu	
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	76,2 x 127 mm
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	280 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	110 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier fotograficzny, gruby papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), A4 (210 x 297 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	250 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	60 arkusze

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 280 g/m ² Taca wyjściowa - 60 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 20 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 16 str/min (A4) - kolor (ISO) Drukowanie: do 32 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 32 str/min (A4) - kolor roboczy Kopiowanie: do 28 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 21 str/min (A4) - kolor roboczy Skanowanie: do 8 cali na minwę (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 8 cali na minwę (A4) - kolor Skanowanie: do 4 cali na minwę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 4 cali na minwę (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 5 str/min (A4) - czarno-biały best Kopiowanie: do 4 str/min (A4) - najlepszy kolor Kopiowanie: do 19 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 28 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 14 str/min - kolor (ISO) Kopiowanie: do 21 str/min (A4) - kolor
Połączenia Interfejsy:	2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności: Obsługiwane systemy operacyjne:	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Dołączone oprogramowanie: Zasilanie	Software HP Printer
Wymagane napięcie: Zużycie energii w trybie czuwania: Zużycie energii w spoczynku: Różne	AC 120/230 V (50/60Hz) 5.06 wat 1.22 wat
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: Dołączone materiały eksploatacyjne:	8 sek 10 sek 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - HP 937 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - HP 937
Zgodność ze standardami:	BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie:	Ograniczona gwarancja na sprzęt - 1 rok Wsparcie techniczne - 1 rok
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.93 cm
Głębokość:	34.25 cm
Wysokość:	27.8 cm
Waga:	9.29 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	48.7 cm
Głębokość transportowa:	32.5 cm
Wysokość transportowa:	40.9 cm
Waga transportowa:	11.35 kg
Parametry środowiska Emisja dźwięku:	63 dBA (podczas pracy)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.