

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-p22-g4-21.5inch-monitor-ips-fhd-169-250cdm2-5ms-dp-hdmi-vga-monitor-europe-english-localization-p-190235.html>



HP P22 G4 21.5inch Monitor IPS FHD 16:9 250cd/m2 5ms DP HDMI VGA Monitor Europe - English localization

Cena brutto	670,60 zł
Cena netto	545,21 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4048809
Kod producenta	1A7E4AA#ABB
Kod EAN	195122230784

Opis produktu

Opis

Umieść swoje treści na pierwszym planie na monitorze HP P22 G4 FHD. Monitor o eleganckiej i stylowej konstrukcji zapewniający kluczowe funkcje prezentacji, komfort wizualny i zaawansowaną łączność w zaskakująco korzystnej cenie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Stwórz wydajną przestrzeń roboczą**
Podłącz komputer HP lub wybrane modele terminali HP Thin Client bezpośrednio z tyłu monitora.
- **Regulacja ustawienia dla większego komfortu**
Tryb niskiej emisji niebieskiego światła umożliwia filtrowanie niebieskiego światła i zmianę palety kolorów na cieplejszą, co zwiększa komfort pracy.
- **Umieść monitor tam, gdzie go potrzebujesz**
Zyskaj więcej cennej przestrzeni na biurku, korzystając z opcji mocowania dzięki zgodności z uchwyty VESA 100 mm.
- **Przemyślana konstrukcja**
Energooszczędność i ekologiczny charakter stanowią nieodłączne cechy każdego monitora z certyfikatem ENERGY STAR i TCO, zarejestrowanego w programie EPEAT 2019 i niskohalogenowego.
- **Doskonały obraz**
Uzupełnij kompleksowe rozwiązanie specjalnie zaprojektowanymi akcesoriami, takimi jak listwa głośnikowa HP S101.
- **Na produktach HP możesz polegać**
Wystarczy telefon lub jedno kliknięcie. Możliwość skorzystania z trzyletniej standardowej ograniczonej gwarancji, zapewniającej spokój i ochronę inwestycji w sprzęt IT. Dostępne są również opcjonalne usługi HP Care Pack, które pozwalają poszerzyć zakres ochrony gwarancyjnej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

HP P22 G4 21.5inch Monitor IPS FHD 16:9 250cd/m2 5ms DP
HDMI VGA Monitor Europe - English localization

HP P22 G4 - P-Series - monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full
HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI,
VGA, DisplayPort - czarny

0195122230784

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

19.3 kWh

21.5"

IPS

Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.24795 mm
Pikseli na cal:	102
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 86 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Color Calibrated, mikro krawędź 3-stronna, 6-bit + A-FRC Color Depth
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm - z podstawką
Waga:	4.14 kg
Złącza	DisplayPort (HDCP)
Interfejsy:	HDMI (HDCP)
	VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA, HDCP Compliant, bez arsenu, bez rtęci
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	14 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Display Assistant
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 49.73 cm - głębokość: 21.16 cm - wysokość: 45.49 cm - waga: 4.14 kg
	Bez podstawki - szerokość: 49.73 cm - głębokość: 4.59 cm - wysokość: 30.11 cm - waga: 2.06 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.7 cm
Głębokość transportowa:	18.9 cm
Wysokość transportowa:	38.5 cm
Waga transportowa:	5.65 kg
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.