

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-proone-240-g9-ai0-intel-core-i5-1235u-238inch-fhd-16gb-512gb-ssd-w11p-3y-os-p-185366.html>



## HP ProOne 240 G9 AiO Intel Core i5-1235U 23.8inch FHD 16GB 512GB SSD W11P 3Y OS

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 678,27 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>2 990,47 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>46001478</b>                            |
| Kod producenta   | <b>6B2F9EA#AKD</b>                         |
| Kod EAN          | <b>196786366437</b>                        |

### Opis produktu

#### Opis

Seria 200 to wydajne i niedroge komputery stacjonarne przeznaczone dla firm.

Komputer HP ProOne 240 All-in-One charakteryzuje się przystępną ceną, niezawodnością i prostą, komercyjną konstrukcją, która doskonale prezentuje się w miejscu pracy. Szybki procesor Intel ułatwia realizację zadań, a monitor o przekątnej 23,8 cala tworzy dużą przestrzeń do współpracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Windows 11**

Pracuj z dowolnego miejsca bez utraty wydajności lub bezpieczeństwa, korzystając z systemu Windows 11 wspieranego technologią współpracy i łączności HP.

- **Wysoka jakość i mobilność**

Zyskaj niezwykle połączenie responsywnej wydajności, łączności i szybkości działania, dzięki procesorowi Intel Core 12. generacji, który pozwoli Ci na szybkie i niezawodne uruchamianie aplikacji, tworzenie treści i nawiązywanie łączności.

- **Łatwa współpraca**

Monitor o przekątnej 23,8 cala pozwala na łatwą współpracę z innymi pracownikami i klientami, a wysuwana kamera, głośniki i układ dwóch mikrofonów ułatwiają współpracę online.

- **Wygodna praca**

Pochylany ekran o przekątnej 23,8 cala pozwala użytkownikom znaleźć optymalne ustawienie i stworzyć idealną przestrzeń do pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Kolor:

Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:

Lokalizacja:

HP ProOne 240 G9 AiO Intel Core i5-1235U 23.8inch FHD 16GB 512GB SSD W11P 3Y OS

HP ProOne 240 G9 - Wszystko-w-jednym - Core i5 1235U / 1.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Iris Xe Graphics - GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - żelazowo-szary  
0196786366437  
36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer osobisty

Wszystko-w-jednym - z Podstawową Podstawką

Podwójne głośniki 2 W

Trusted Platform Module (TPM 2.0) and firmware (TPM)

Żelazowo-szary

Wyświetlany produkt może być innego koloru

Język: polski / region: Polska

|                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor / Chipset                                        | Intel Core i5 (12. Generacja) 1235U                                            |
| CPU:                                                      | 1.3 GHz                                                                        |
| Częstotliwość zegara:                                     | 4.4 GHz                                                                        |
| Max Turbo Speed:                                          | 10-rdzeniowy                                                                   |
| Ilość rdzeni:                                             | 1                                                                              |
| Ilość procesorów:                                         | 1                                                                              |
| Max ilość procesorów:                                     | Możliwość upgrade'u                                                            |
| Możliwość aktualizacji procesora:                         | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Główne cechy procesora:                                   |                                                                                |
| Pamięć podręczna                                          |                                                                                |
| Rozmiar po Instalacji:                                    | Pamięć podręczna L3 - 12 MB                                                    |
| Pamięć podręczna na procesor:                             | 12 MB                                                                          |
| RAM                                                       |                                                                                |
| Zainstalowana:                                            | 16 GB / 32 GB (maks.)                                                          |
| Technologia:                                              | DDR4 SDRAM                                                                     |
| Faktyczna Szybkość Pamięci:                               | 3200 MHz                                                                       |
| Znamionowa Szybkość Pamięci:                              | 3200 MHz                                                                       |
| Rodzaj obudowy:                                           | SO-DIMM 260-pin                                                                |
| Sloty:                                                    | 2 (całkowita) / 1 (pusty)                                                      |
| Cechy konfiguracji:                                       | 1 x 16 GB                                                                      |
| Napęd dyskowy                                             |                                                                                |
| Typ:                                                      | SSD - M.2 2280                                                                 |
| Pojemność:                                                | 1 x 512 GB                                                                     |
| Typ interfejsu:                                           | PCI Express                                                                    |
| Cechy:                                                    | NVM Express (NVMe)                                                             |
| Kontroler pamięci masowej                                 |                                                                                |
| Typ:                                                      | 1 x SATA                                                                       |
| Rodzaj interfejsu kontrolera:                             | SATA 6Gb/s                                                                     |
| Napęd optyczny                                            |                                                                                |
| Typ:                                                      | Bez napędu optycznego                                                          |
| Monitor                                                   |                                                                                |
| Typ monitora:                                             | LED - IPS                                                                      |
| Wielkość przekątnej:                                      | 23.8"                                                                          |
| Rozdzielczość natywna:                                    | 1920 x 1080 (Full HD)                                                          |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: | 60 Hz                                                                          |
| Wyświetlacz szerokoekranowy:                              | Tak                                                                            |
| Współczynnik kształtu obrazu:                             | 16:9                                                                           |
| Poziomy kąt widzenia:                                     | 178                                                                            |
| Pionowy kąt widzenia:                                     | 178                                                                            |
| Paleta Kolorów:                                           | 72% NTSC                                                                       |
| Rozstaw pikseli:                                          | 0.2745 mm                                                                      |
| Czas reakcji:                                             | 14 ms                                                                          |
| Jasność obrazu:                                           | 250 cd/m²                                                                      |
| Współczynnik kontrastu obrazu:                            | 1000:1                                                                         |
| Cechy monitora:                                           | Przeciwoślepieniowy, podstawa nachylana (-5°-20°)                              |
| Sterownik grafiki                                         |                                                                                |
| Procesor graficzny:                                       | Intel Iris Xe Graphics Dynamic Video Memory Technology                         |
| Interfejsy wideo:                                         | HDMI                                                                           |
| Wyjście sygnału audio                                     |                                                                                |
| Tryb wyjścia dźwięku:                                     | Stereo                                                                         |
| Max częstotliwość próbkowania:                            | 192 kHz                                                                        |
| Zgodność z normami:                                       | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości                                                 |
| Dołączone głośniki:                                       | 2 x kanał prawy / lewy                                                         |
| Aparat fotograficzny                                      |                                                                                |
| Aparat fotograficzny:                                     | Tak                                                                            |
| Rozdzielczość (MP):                                       | 5 Mpx                                                                          |
| Cechy:                                                    | Kamerka wysuwana                                                               |
| Urządzenie wejściowe                                      |                                                                                |
| Typ:                                                      | Mysz, klawiatura                                                               |
| Klawiatura                                                |                                                                                |
| Nazwa klawiatury:                                         | HP 125                                                                         |
| Interfejs:                                                | USB                                                                            |
| Mysz                                                      |                                                                                |
| Nazwa myszy:                                              | HP 125                                                                         |
| Wejście sygnału audio                                     |                                                                                |
| Typ:                                                      | Mikrofon macierzy podwójnej                                                    |
| Praca w sieci                                             |                                                                                |
| Typ interfejsu (szyny):                                   | M.2 Card                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontroler ethernet:                      | Realtek RTL8111HSH-CG                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:        | Tak                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bezprzewodowa karta NIC:                 | Realtek RTL8852AE                                                                                                                                                                                                                    |
| Protokół komunikacyjny danych:           | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2                                                                                            |
| Protokół zdalnego zarządzania:           | SNMP 2                                                                                                                                                                                                                               |
| Cechy:                                   | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, podwójny strumień (2x2) IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
| Zgodność z normami:                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozszerzenie / połączenie                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wnęki:                                   | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"                                                                                                                                                                                          |
| Sloty:                                   | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line                                                                                                                                                                               |
| Interfejsy:                              | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230                                                                                                                                                                                          |
|                                          | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280                                                                                                                                                                                     |
|                                          | 2 x USB 3.2 Gen 1                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | 2 x USB-C 3.2 Gen 2                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | 1 x HDMI                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | 1 x słuchawki/mikrofon                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | 1 x LAN (Gigabit Ethernet)                                                                                                                                                                                                           |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ochrona przeciwkradzieżowa:              | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)                                                                                                                                                             |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z normami:                      | RoHS, WEEE, słabe światło halogenowe                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj urządzenia:                       | Zasilacz                                                                                                                                                                                                                             |
| Nazwa Urządzenia Zasilającego:           | HP Smart AC Adapter                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymagane napięcie:                       | AC 90-264 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                               |
| Moc wyjściowa:                           | 65 wat                                                                                                                                                                                                                               |
| Wydajność:                               | 88% (115VAC) / 89% (230VAC)                                                                                                                                                                                                          |
| Korekta współczynnika mocy:              | Tak (aktywne)                                                                                                                                                                                                                        |
| System operacyjny / Oprogramowanie       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dołączony system operacyjny:             | Windows 11 Pro angielski / polski                                                                                                                                                                                                    |
| Oprogramowanie:                          | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, McAfee LiveSafe, HP JumpStart, HP Cloud Recovery, Xerox DocuShare (wersja próbna na 90 d.)                                                                                    |
| Standardy ochrony środowiska             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certyfikat ENERGY STAR:                  | Tak                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja producenta                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługa i wsparcie:                      | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika                                                                                                                                                                   |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | 54.062 cm - 18.37 cm - 41.901 cm - 5.37 kg - z podstawką                                                                                                                                                                             |
| Szerokość:                               | 54.062 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość:                               | 18.37 cm                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość:                                | 41.901 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                                    | 5.37 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość transportowa:                  | 64.1 cm                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość transportowa:                  | 27.7 cm                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość transportowa:                   | 52.5 cm                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga transportowa:                       | 8.5 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Parametry środowiska                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy:             | 10 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 10 - 90% RH                                                                                                                                                                                                                          |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.