

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hp-s3-pro-322pe-215inch-fhd-monitor-hdmi-dp-eu-p-294333.html>

## HP S3 Pro 322pe 21.5inch FHD Monitor HDMI DP (EU)



Cena brutto	<b>418,76 zł</b>
Cena netto	<b>340,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48046730</b>
Kod producenta	<b>AK2F1UT#ABB</b>
Kod EAN	<b>198828988393</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zyskaj podstawowe funkcje, których potrzebujesz, aby zwiększyć produktywność, dzięki temu monitorowi FHD IPS o przekątnej 21,5 cala. Elegancka, bezramkowa konstrukcja doskonale pasuje do każdego biurka, a wyraźny obraz ułatwia realizację codziennych projektów. Wystarczy podłączyć przez port HDMI lub VGA i przystąpić do pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość FHD**

Skoncentruj się na drobniejszych szczegółach i ciesz się ostrym oraz krystalicznie czystym obrazem w rozdzielczości FHD 1920 × 1080 na tym monitorze o przekątnej 21,5".

- **Częstotliwość odświeżania 100 Hz**

Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz monitor wyświetla wyraźniejsze szczegóły i płynnie przechodzi od klatki do klatki, umożliwiając bardzo szybkie reagowanie.

- **Technologia IPS**

Niezależnie od miejsca korzystania technologia IPS zapewnia dokładność obrazu i spójność dzięki 178-stopniowemu kątowni widzenia w poziomie i w pionie.

- **Mikroramki z 3 stron**

Zobacz i zrób jeszcze więcej z eleganckim ekranem z mikroramkami, które pozwalają zmaksymalizować obszar wyświetlania i umożliwiają niemalże niewidoczne połączenie dwóch monitorów.

- **Regulacja nachylenia**

Smukła podstawa z regulacją nachylenia pomaga znaleźć odpowiedni kąt ustawienia ekranu, z którym zmaksymalizujesz wydajność i zachowasz wygodę.

- **Programowy tryb niskiej emisji niebieskiego światła**

Zapewnij komfort swoim oczom przez cały dzień, włączając tryb niskiej emisji niebieskiego światła, aby subtelnie zmienić spektrum kolorów wyświetlacza na cieplejsze.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HP S3 Pro 322pe 21.5inch FHD Monitor HDMI DP (EU)  
HP 322pe - Series 3 Pro - monitor LED - 21.45" - 1920 x 1080  
Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms -  
HDMI, VGA - czarny  
0198828988393  
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2140438>  
Klasa D  
21.45"  
IPS  
16:9  
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz  
0.25 mm  
101  
250 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	52.4 - 110 KHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlane krawędzie LED
Temperatura koloru:	6500K
Języki OSD:	Tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), portugalski brazylijski, angielski, hiszpański, japoński, koreański, Bahasa
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.28 cm x 20.99 cm x 37.44 cm - z podstawką
Waga:	2.6 kg
Złącza:	
Interfejsy:	HDMI (HDCP) VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	VCCL, C-Tick, BSMI, NOM, CB, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, S Mark, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, słabe światło halogenowe, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Mexico Energy label, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Works With Chromebook (WWCB) certified, aplikacja WW, Korea MEPS, China CCC
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 90 - 264 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	14.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	17.6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	HP Client Management Script Library, HP Display Center, HP Display Manager
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 49.28 cm - głębokość: 4.3 cm - wysokość: 28.65 cm - waga: 2.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.6 cm
Głębokość transportowa:	13.8 cm
Wysokość transportowa:	35 cm
Waga transportowa:	4.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Ślad Węglowy:	210 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e):	156
Logistyka (kg CO2e):	3
Eksploatacja (kg CO2e):	47
EOL (kg CO2e):	2
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	163
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

## Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.